



Каталог оборудования

EQS8eed3W28-2/26

09.07.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**

Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**

Мессенджеры



Почта отдела продаж

Почта для партнёров

Сайт

info@fermasclad.ru

partners@fermasclad.ru

fermasclad.ru

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Сепараторы промышленные	112	10
Сепараторы очистители молока	34	—
Сепараторы сливоотделители	40	—
Сепараторы высокожирных сливок	5	—
Сепараторы для напитков	11	—
Бактофуги для молока	15	—
Сепараторы для творога	2	—
Сепараторы для масложировой промышленности	2	—
Сепараторы для животных жиров	1	—
Сепараторы рыбного жира	1	—
Нормализаторы и стандоматы	1	—
Маслобойки	2	—
Декантеры для пищевой промышленности	5	—
Итого: 3 раздела	119	10

Расшифровка номера каталога

Этот каталог: EQS8eed3W28-2/26

EQ	S8eed3	W28	-	2	/	26
Оборудование	Фильтр	Неделя		Версия		Год

Стандартный формат:

SP	W12	-	3	/	26
Тип	Неделя		Версия		Год

Каталог по товару или бренду (с ID):

SP	5832	W13	-	10	/	26
Тип	ID	Неделя		Версия		Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email: info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Сепараторы промышленные (10 подразд.)	6
Сепараторы очистители молока	7
Сепараторы сливоотделители	16
Сепараторы высокожирных сливок	27
Сепараторы для напитков	29
Бактофуги для молока	33
Сепараторы для творога	37
Сепараторы для масложировой промышленности	37
Сепараторы для животных жиров	38
Сепараторы рыбного жира	38
Нормализаторы и стандоматы	39
Маслобойки	40
Декантеры для пищевой промышленности	42



Сепараторы промышленные

Товаров: 112

Сепараторы очистители молока

Товаров: 34



Сепаратор очиститель молока ОМ-1А

Арт: fs1622

Сепаратор очиститель молока ОМ-1А ОМ-1А — промышленный сепаратор очиститель молока с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для удаления механических примесей и молочной слизи из сырого молока на фермах и небольших перерабатывающих предприятиях. Данная модель относится к...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока Ж5-Плава-ОСК-1

Арт: fs1811

Очиститель молока Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 — промышленный сепаратор очиститель молока полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для первичной и тонкой очистки сырого молока на предприятиях молочной промышленности. Данная модель применяется для удаления...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1

Арт: fs5832

Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1 производства компании УралПромЛуч — это центробежный сепаратор полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для тонкой очистки молока и существенного снижения бактериальной обсеменённости. По факту эксплуатации и...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	УралПромЛуч
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)





Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт: fs1645

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 плакированный



Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт: fs1648

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 плакированный



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС

Арт: fs5435

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС плакированный



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС

Арт: fs1654

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	30000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС плакированный



Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15

Арт: fs1651

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10

Арт: fs4374

Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10

Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5

Арт: fs5078

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

[Подробнее](#)



Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Торговые предложения (2):

Наименование
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5

Арт: fs5075

Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

[Подробнее](#)



Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Торговые предложения (2):

Наименование
Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5
Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 плакированный



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000

Арт: fs1784

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000 - это центробежные сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

[Подробнее](#)



Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 100-96-177

Арт: fs6235

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 100-96-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока MSI 100-06-172

Арт: fs6242

Сепаратор очиститель молока MSI 100-06-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока MSE 100-06-177

Арт: fs6234

Сепаратор очиститель молока MSE 100-06-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	30000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель сыворотки MSI 100-96-172

Арт: fs6243

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 100-96-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)





Сепаратор очиститель сыворотки MSE 200-96-777

Арт: fs6237

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 200-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000

Арт: fs1658

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	40000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока MSE 200-06-777

Арт: fs6236

Сепаратор очиститель молока MSE 200-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 250-96-777

Арт: fs6239

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 250-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

[Подробнее](#)





Сепаратор очиститель сыворотки MSI 250-96-772

Арт: fs6245

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 250-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока MSE 250-06-777

Арт: fs6238

Сепаратор очиститель молока MSE 250-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока MSI 250-06-772

Арт: fs6244

Сепаратор очиститель молока MSI 250-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока MSI 350-06-772

Арт: fs6246

Сепаратор очиститель молока MSI 350-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	65000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

[Подробнее](#)





Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М

Заменён на: Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт: fs4941

Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М: Эффективная очистка молока
Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности. Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель сыворотки MSI 350-96-772

Арт: fs6247

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 350-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	65000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока MSE 350-06-777

Арт: fs6240

Сепаратор очиститель молока MSE 350-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	75000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 350-96-777

Арт: fs6241

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 350-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления казеиновой сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, мелкодисперсные частицы казеина и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	75000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

[Подробнее](#)





Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000

Арт: fs1786

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000

Арт: fs1785

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000

Арт: fs1783

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10

Арт: fs3461

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка. Предназначен для очистки подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли. Устанавливается на автоматизированных линиях предприятий молочной...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)





Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-5

Арт: fs6297

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-5 полужакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка. Предназначен для очистки подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли. Устанавливается на автоматизированных линиях предприятий молочной...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С

Заменён на: Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт: fs1812

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С: Эффективная очистка молока Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С полужакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности. Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепараторы сливоотделители

Товаров: 40



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000

Арт: fs1636

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500

Арт: fs5755

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт: fs1763

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-1

Арт: fs1637

Сепаратор Ж5-ОСЦП-1 предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), а также для очистки продукта от механических примесей. Он подходит для непрерывной работы с установками пастеризации и сепарирования небольшой мощности, обеспечивая стабильный результат. Модель...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304

Арт: fs5171

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная




Сепаратор сливоотделитель Г9-ОСП-3

Арт: fs1642

Сепаратор-сливоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная





Сепаратор сливоотделитель Г9-ОСП-3 плакированный

Арт: fs5765

Сепаратор-сливоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Арт: fs1638

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3 — это промышленное решение для эффективного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. Благодаря производительности до 5000 литров в час, он отлично подходит для фермерских и перерабатывающих предприятий со средней загрузкой. Конструкция...

Ставки налогов	20%
Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3 плакированный



Сепаратор сливоотделитель ОСЦП-3 с нормализатором и частотным преобразователем

Арт: fs1632

Сепаратор-сливоотделитель ОСЦП-3 — это современное оборудование для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря встроенному нормализатору, вы можете точно задать нужную жирность продукта прямо в процессе сепарирования, без необходимости...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный

Арт: fs3593

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный: Идеальное решение для отделения сливок Сепаратор сливоотделитель – это важное оборудование в производстве молочных продуктов, и он играет ключевую роль в процессе извлечения сливок из молока. Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС

Арт: fs1633

Сепаратор Ж5-ОС2-НС предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой продукта от механических примесей и молочной слизи. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию на молочных предприятиях, где важны производительность,...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС плакированный



Сепаратор сливоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт: fs1733

Сепаратор ОСЦП-5 с встроенным нормализатором предназначен для высокоэффективного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря производительности до 5000 литров в час, данное оборудование идеально подходит для средних и крупных молочных...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС3-НС

Арт: fs4349

Сепаратор-сливоотделитель Ж5-ОС3-НС предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации жирности молока. Это оборудование рассчитано на предприятия с большим объемом...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)





Сепаратор сыворо́тки Ж5-ОХ-2С

Арт: fs3556

Сепаратор сыворо́тки Ж5-ОХ-2С разделитель полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки: подсырной и творожной сыворо́тки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли творожной сыворо́тки от сухих веществ и молочного жира Сепаратор...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворо́тки
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор сыворо́тки Ж5-ОХ-2С

Сепаратор сыворо́тки Ж5-ОХ-2С лакированный

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 5000

Арт: fs1790

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 5000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сыворо́ткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель есосcream

Арт: fs6206

Сепаратор сливоотделитель есосcream — компактный универсальный сепаратор-сливоотделитель с ременным приводом для работы с несколькими видами молочного сырья: цельное молоко, подсырная и творожная сыворо́тка, сливки (для концентрирования) и серумная фаза. Без переналадки барабана переключается между...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Нет

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 10000

Арт: fs1789

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 10000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сыворо́ткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 15000

Арт: fs1788

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 15000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 100-01-177

Арт: fs6207

Сепаратор сливоотделитель MSE 100-01-177 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSI 100-01-172

Арт: fs6216

Сепаратор сливоотделитель MSI 100-01-172 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 20000

Арт: fs1787

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 20000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель MSE 140-01-177

Арт: fs6208

Сепаратор сливоотделитель MSE 140-01-177 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSI 140-01-172

Арт: fs6217

Сепаратор сливоотделитель MSI 140-01-172 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 180-01-777

Арт: fs6209

Сепаратор сливоотделитель MSE 180-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSI 180-01-772

Арт: fs6218

Сепаратор сливоотделитель MSI 180-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель MSI 230-01-772

Арт: fs6219

Сепаратор сливоотделитель MSI 230-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 30000

Арт: fs1661

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 30000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 230-01-777

Арт: fs6210

Сепаратор сливоотделитель MSE 230-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 350-01-777

Арт: fs6211

Сепаратор сливоотделитель MSE 350-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель MSI 350-01-772

Арт: fs6220

Сепаратор сливоотделитель MSI 350-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSE 400-01-777

Арт: fs6212

Сепаратор сливоотделитель MSE 400-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSI 400-01-772

Арт: fs6221

Сепаратор сливоотделитель MSI 400-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSE 500-01-777

Арт: fs6213

Сепаратор сливоотделитель MSE 500-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSI 500-01-772

Арт: fs6222

Сепаратор сливоотделитель MSI 500-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 600-01-777

Арт: fs6214

Сепаратор сливоотделитель MSE 600-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSI 600-01-772

Арт: fs6223

Сепаратор сливоотделитель MSI 600-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 700-01-777

Арт: fs6215

Сепаратор сливоотделитель MSE 700-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель MSI 700-01-772

Арт: fs6224

Сепаратор сливоотделитель MSI 700-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Г9-Самур-600

Заменён на: Сепаратор сливоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт: fs1641

Сепаратор-сливоотделитель Г9-Самур-600 — это надёжное и эффективное оборудование, предназначенное для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. С производительностью до 600 литров в час, он идеально подходит для небольших и средних молочных хозяйств, обеспечивая стабильную и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	600
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель А1-ОЦР-5 с нормализатором

Заменён на: Сепаратор сливоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт: fs5444

Сепаратор А1-ОЦР-5 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), оснащён системой частичной автоматической центробежной выгрузки осадка. Благодаря высокой производительности 5000 литров в час сепаратор идеально подходит для средних и крупных предприятий, обеспечивая...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепараторы высокожирных сливок

Товаров: 5



Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500

Арт: fs1629

Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Оборудование применяется в линиях производства сливочного масла, когда требуется стабильный выход высокожирной фракции и...

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование
Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500
Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК

Арт: fs1623

Сепаратор Г9-ОСК предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции....

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2700
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К

Арт: fs1626

Сепаратор Г9-ОС2К предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции. По...

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2700
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К

Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator

Арт: fs1721

Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator - это центробежный сепаратор, используемый для разделения сливок на высокожирные сливки жирностью от 72,5% до 82,5%, в зависимости от выбранного режима. Сепараторы Concentrator - это новая серия оборудования, предназначенные специально для России. В...

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	1700
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5

Арт: fs2086

Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5: Эффективное решение для крупных производств сливочного масла Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5 отлично подходит для работы на крупных молочных предприятиях благодаря своей впечатляющей производительности в 5000 литров в час. Он разработан для эффективного...

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепараторы для напитков

Товаров: 11



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3

Арт: fs4112

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Торговые предложения (16):

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт: fs2084

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Торговые предложения (16):

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт: fs2085

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Торговые предложения (4):

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем и пультом из нержавеющей стали
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 на раме из нержавеющей стали
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем, пультом из нержавеющей стали 304 на раме из нержавеющей стали



Сепаратор для осветления пива A1-BC3-M

Арт: fs5372

Сепаратор A1-BC3-M предназначен для осветления ординарных вин и очистки от дрожжей продуктов брожения — пива, кваса, медовухи и других напитков. Это центробежный герметичный саморазгружающийся сепаратор: продукт подаётся в закрытую зону барабана, разделяется под действием центробежных сил, а осадок...

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	6000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40

Арт: fs1724

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40

Арт: fs1727

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	22000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40

Арт: fs1730

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	35000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)





Сепаратор для осветления пива А1-ВПО

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт: fs4990

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	4500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да



[Подробнее](#)



Сепаратор для осветления пива Ж5-ВСС-2

Заменён на: Сепаратор для осветления пива А1-ВС3-М

Арт: fs5850

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	16000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да



[Подробнее](#)



Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт: fs4989

Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает...

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Гидросистема	Да



[Подробнее](#)



Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт: fs5003

Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество....

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки пива
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Машиностроительный завод «Молния»
Гидросистема	Да



[Подробнее](#)

Бактофуги для молока

Товаров: 15



Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 3

Арт: fs3453

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 3 — это промышленный центробежный сепаратор, выполненный в виде очистителя молока и предназначенный для снижения бактериальной обсеменённости, удаления спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей переработкой молока. В отличие от классических очистителей...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)


Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 3

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 3 плакированный



Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 5

Арт: fs3452

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 5 — это высокоэффективный центробежный сепаратор, предназначенный для глубокой очистки молока от бактерий, спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей технологической переработкой. В отличие от стандартных очистителей молока, бактофуга ОСБЦ-5 ориентирована не...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)


Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 5

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 5 плакированный



Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 10 плакированный

Арт: fs3458

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 10 плакированный — это высокопроизводительный центробежный сепаратор, разработанный для глубокой бактериологической очистки молока. Он предназначен для снижения микробиологической нагрузки, удаления спор микроорганизмов и механических примесей перед следующими этапами...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)




Бактофуга ecoclear

Арт: fs6225

Бактофуга ecoclear — компактная промышленная бактофуга с ременным приводом для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 10000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	10000
МСС	Опция
Артикул поставщика	ecoclear

[Подробнее](#)



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000

Арт: fs1793

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000

Арт: fs1792

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Бактофуга CSE 140-01-177

Арт: fs6226

Бактофуга CSE 140-01-177 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	15000
МСС	Опция
Артикул поставщика	CSE 140-01-177

[Подробнее](#)





Бактофуга CSI 140-01-172

Арт: fs6230

Бактофуга CSI 140-01-172 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°С. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	15000
МСС	Опция
Артикул поставщика	CSI 140-01-172

[Подробнее](#)



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000

Арт: fs1667

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центробежным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Бактофуга CSI 230-01-772

Арт: fs6231

Бактофуга CSI 230-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°С. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	30000
МСС	Опция
Артикул поставщика	CSI 230-01-772

[Подробнее](#)



Бактофуга CSE 230-01-777

Арт: fs6227

Бактофуга CSE 230-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°С. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	30000
МСС	Опция
Артикул поставщика	CSE 230-01-777

[Подробнее](#)





Бактофуга CSI 400-01-772

Арт: fs6232

Бактофуга CSI 400-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°С. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	45000
МСС	Опция
Артикул поставщика	CSI 400-01-772

[Подробнее](#)



Бактофуга CSE 400-01-777

Арт: fs6228

Бактофуга CSE 400-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°С. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	45000
МСС	Опция
Артикул поставщика	CSE 400-01-777

[Подробнее](#)



Бактофуга CSI 500-01-772

Арт: fs6233

Бактофуга CSI 500-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока сыворотки. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура —...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	60000
МСС	Стандарт
Артикул поставщика	CSI 500-01-772

[Подробнее](#)



Бактофуга CSE 500-01-777

Арт: fs6229

Бактофуга CSE 500-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°С. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	60000
МСС	Опция
Артикул поставщика	CSE 500-01-777

[Подробнее](#)



Сепараторы для творога

Товаров: 2



Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт: fs3863

Сепаратор творога Я9-ОДТ плакированный полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к...

Тип товара	Сепаратор для творога
Производительность, л/ч	6000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)


Сепаратор творога Г9-ОКНП-5

Заменён на: Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт: fs4376

Сепаратор творога Г9-ОКНП-5 полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к оптимизации...

Тип товара	Сепаратор для творога
Производительность, л/ч	5500
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)


Сепараторы для масложировой промышленности

Товаров: 2



Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ

Арт: fs1740

Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ является центробежным устройством закрытого типа, используемым для отделения соапстока на различных стадиях обработки растительных жиров, включая нейтрализацию, промывку и обезвоживание нейтрализованного жира. Это оборудование применяется в линии непрерывной рафинации...

Тип товара	Сепаратор жировой
Производительность, л/ч	6400
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)




Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40

Арт: fs1675

Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40 - это центрифужный сепаратор, предназначенный для разделения водно-масляной эмульсии в продукте. Они используются для удаления нежирных твердых частиц, очистки молока, сливок или масла от механических примесей и получения высококонцентрированного масла...

Тип товара	Сепаратор жировой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Артикул поставщика	Haus DBA 5432-PC40

[Подробнее](#)



Сепараторы для животных жиров

Товаров: 1



Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М

Арт: fs3878

Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М представляет собой высокоэффективное оборудование, предназначенное для тонкой очистки и обезвоживания животных жиров (говяжьего, свиного и других). Он широко применяется на мясокомбинатах. В линии обработки часто устанавливаются 2-3 таких сепаратора...

Тип товара	Сепаратор животных жиров
Производительность, л/ч	1500
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепараторы рыбного жира

Товаров: 1



Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5

Арт: fs4431

Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5 предназначен для эффективного разделения рыбного бульона, обеспечивая одновременное получение жира из рыбы и чистой клеевой воды. Это оборудование является идеальным выбором для использования на береговых рыбномучных установках рыбоконсервных...

Тип товара	Сепаратор рыбного жира
Производительность, л/ч	Разделение: до 1500/ Очистка бульона: до 3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Нормализаторы и стандоматы

Товаров: 1



Нормализатор молока Haus MILKOTUNE

Арт: fs1664

Нормализатор молока Haus MILKOTUNE - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть приспособлен для...

Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Материал труб и фитингов	AISI 304
Продукты к переработке	Молоко, Сливки

[Подробнее](#)



Маслобойки

Товаров: 4



Маслоизготовитель Маслобойка 30 л

Арт: fs5378

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

Тип товара	Маслобойка
Производительность, л/ч	15
Гарантия	12 месяцев
Марка мотора	NMRW63-0,75

[Подробнее](#)



Торговые предложения (4):

Наименование

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем и рубашкой обогрева

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с рубашкой обогрева



Маслоизготовитель Маслобойка 50 л

Арт: fs5383

Маслоизготовитель Маслобойка 50 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

Тип товара	Маслобойка
Производительность, л/ч	25
Гарантия	12 месяцев
Марка мотора	NMRW63-0,75

[Подробнее](#)





Декантеры для пищевой промышленности

Товаров: 10



Декантер Clarifying Decanter ACA 501-00-30

Арт: fs6292

Декантер Clarifying Decanter ACA 501-00-30 — промышленная декантерная центрифуга для непрерывного разделения суспензий на жидкую и твёрдую фазы. Продукт подаётся насосом внутрь вращающегося барабана, под действием центробежной силы тяжёлые частицы отбрасываются к стенке, шнек перемещает осадок к...

Тип товара	Декантерная центрифуга
Производительность, л/ч	8000
Полная монтажная высота, мм	2250
Температура подачи продукта, °С	110



[Подробнее](#)




Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2342 / DDF 2343

Арт: fs1670

Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный тип, переменная дифференциальная скорость. Серия DDF была разработана компанией HAUS специально для пищевой...

Тип товара	Декантер
Производительность, л/ч	1 250
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да



[Подробнее](#)

Торговые предложения (2):

Наименование

Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 342

Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 343



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532 / DDF3533

Арт: fs1815

Характеристики: Мощность электродвигателя - 7,5 кВт Габариты - 2 362*827*1 306 мм Вес нетто - 900 кг Описание: Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да



[Подробнее](#)

Торговые предложения (2):

Наименование

Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532

Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3533



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542 / DDF 3543

Арт: fs1818

Характеристики: Мощность электродвигателя – 7,5 кВт Габариты – 2 362*827*1 306 мм Вес нетто – 900 кг Описание: Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да



Подробнее

Торговые предложения (2):

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3543



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042 / DDF 4043

Арт: fs1821

Характеристики: Мощность электродвигателя – 7,5 кВт Габариты – 2 362*827*1 306 мм Вес нетто – 900 кг Описание: Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да



Подробнее

Торговые предложения (2):

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4043