КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Каталог оборудования

EQS8EED3W47-1/26 17.11.2026

Телефон отдела продаж	**+7 495 128 80 27**
Телефон для мессенджеров	**+7 916 234 04 93**
Мессенджеры	
Почта отдела продаж	**info@fermasclad.ru**
Почта для партнёров	**partners@fermasclad.ru**
Сайт	**fermasclad.ru**

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Широкий ассортимент
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

Гарантия качества
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

Быстрая отгрузка и доставка
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

Супер быстрая доставка
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

Техническая поддержка
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

Проектирование под ключ
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Сепараторы промышленные	112	10
Сепараторы очистители молока	34	—
Сепараторы сливкоотделители	40	—
Сепараторы высокожирных сливок	5	—
Сепараторы для напитков	11	—
Бактофуги для молока	15	—
Сепараторы для творога	2	—
Сепараторы для масложировой промышленности	2	—
Сепараторы для животных жиров	1	—
Сепараторы рыбного жира	1	—
Нормализаторы и стандоматы	1	—
Маслобойки	2	—
Декантеры для пищевой промышленности	5	—
Итого: 3 раздела	**119**	**10**

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: EQS8EED3W47-1/26

EQ	S8EED3	W47	-	1	/	26
Оборудование	Фильтр	Неделя		Версия		Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Отсканируйте код — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Сепараторы промышленные 10 подразд. **6**

Сепараторы очистители молока 7

Сепараторы сливкоотделители 19

Сепараторы высокожирных сливок 32

Сепараторы для напитков 34

Бактофуги для молока 39

Сепараторы для творога 44

Сепараторы для масложировой промышленности 44

Сепараторы для животных жиров 45

Сепараторы рыбного жира 45

Нормализаторы и стандоматы 46

Маслобойки 47

Декантеры для пищевой промышленности 49



РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сепараторы промышленные

Товаров: 112

Сепараторы очистители молока

34 поз.



Сепаратор очиститель молока ОМ-1А

Арт. fs1622

Сепаратор очиститель молока ОМ-1А ОМ-1А — промышленный сепаратор очиститель молока с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для удаления механических примесей и молочной слизи из сырого молока на фермах и небольших перерабатывающих предприятиях. Данная модель относится к...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор очиститель молока Ж5-Плава-ОСК-1

Арт. fs1811

Очиститель молока Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 — промышленный сепаратор очиститель молока полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для первичной и тонкой очистки сырого молока на предприятиях молочной промышленности. Данная модель применяется для удаления...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1

Арт. fs5832

Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1 производства компании УралПромЛуч — это центробежный сепаратор полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для тонкой очистки молока и существенного снижения бактериальной обсеменённости. По факту эксплуатации и...

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	1000
Бренд	УралПромЛуч
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт. fs1645

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 плакированный



Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт. fs1648

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 плакированный



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС

Арт. fs5435

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС плакированный



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС

Арт. fs1654

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	30000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС
Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС плакированный



Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15

Арт. fs1651

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15
Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10

Арт. fs4374

Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5

Арт. fs5078

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5
Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5 плакированный



Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5

Арт. fs5075

Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель холодного молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5
Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 плакированный



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000

Арт. fs1784

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 100-96-177

Арт. fs6235

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 100-96-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель молока MSI 100-06-172

Арт. fs6242

Сепаратор очиститель молока MSI 100-06-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель молока MSE 100-06-177

Арт. fs6234

Сепаратор очиститель молока MSE 100-06-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	30000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSI 100-96-172

Арт. fs6243

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 100-96-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 200-96-777

Арт. fs6237

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 200-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000

Арт. fs1658

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	40000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель молока MSE 200-06-777

Арт. fs6236

Сепаратор очиститель молока MSE 200-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 250-96-777

Арт. fs6239

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 250-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSI 250-96-772

Арт. fs6245

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 250-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор очиститель молока MSE 250-06-777

Арт. fs6238

Сепаратор очиститель молока MSE 250-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор очиститель молока MSI 250-06-772

Арт. fs6244

Сепаратор очиститель молока MSI 250-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор очиститель молока MSI 350-06-772

Арт. fs6246

Сепаратор очиститель молока MSI 350-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	65000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М

Заменён на: Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт. fs4941

Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М: Эффективная очистка молока Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности. Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор очиститель сыворотки MSI 350-96-772

Арт. fs6247

Сепаратор очиститель сыворотки MSI 350-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	65000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор очиститель молока MSE 350-06-777

Арт. fs6240

Сепаратор очиститель молока MSE 350-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	75000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель сыворотки MSE 350-96-777

Арт. fs6241

Сепаратор очиститель сыворотки MSE 350-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель для осветления казеиновой сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, мелкодисперсные частицы казеина и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	75000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000

Арт. fs1786

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000

Арт. fs1785

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000

Арт. fs1783

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10

Арт. fs3461

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка. Предназначен для очистки подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли. Устанавливается на автоматизированных линиях предприятий молочной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-5

Арт. fs6297

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка. Предназначен для очистки подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли. Устанавливается на автоматизированных линиях предприятий молочной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С

Заменён на: Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт. fs1812

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С: Эффективная очистка молока Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности.
Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

Сепараторы сливкоотделители

40 поз.



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000

Арт. fs1636

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500

Арт. fs5755

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт. fs1763

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-1

Арт. fs1637

Сепаратор Ж5-ОСЦП-1 предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), а также для очистки продукта от механических примесей. Он подходит для непрерывной работы с установками пастеризации и сепарирования небольшой мощности, обеспечивая стабильный результат. Модель...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304

Арт. fs5171

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Г9-ОСП-3

Арт. fs1642

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Г9-ОСП-3 плакированный

Арт. fs5765

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Арт. fs1638

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 — это промышленное решение для эффективного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. Благодаря производительности до 5000 литров в час, он отлично подходит для фермерских и перерабатывающих предприятий со средней загрузкой. Конструкция...

Подробнее

Ставки налогов	20%
Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 плакированный



Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-3 с нормализатором и частотным преобразователем

Арт. fs1632

Сепаратор-сливкоотделитель ОСЦП-3 — это современное оборудование для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря встроенному нормализатору, вы можете точно задать нужную жирность продукта прямо в процессе сепарирования, без необходимости...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный

Арт. fs3593

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный: Идеальное решение для отделения сливок Сепаратор сливкоотделитель – это важное оборудование в производстве молочных продуктов, и он играет ключевую роль в процессе извлечения сливок из молока. Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС

Арт. fs1633

Сепаратор Ж5-ОС2-НС предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой продукта от механических примесей и молочной слизи. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию на молочных предприятиях, где важны производительность,...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС плакированный



Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт. fs1733

Сепаратор ОСЦП-5 с встроенным нормализатором предназначен для высокоэффективного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря производительности до 5000 литров в час, данное оборудование идеально подходит для средних и крупных молочных...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС

Арт. fs4349

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации жирности молока. Это оборудование рассчитано на предприятия с большим объемом...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С

Арт. fs3556

Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С разделитель полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки: подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли творожной сыворотки от сухих веществ и молочного жира Сепаратор...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С
Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С плакированный



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 5000

Арт. fs1790

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 5000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель ecocream

Арт. fs6206

Сепаратор сливкоотделитель ecocream — компактный универсальный сепаратор-сливкоотделитель с ременным приводом для работы с несколькими видами молочного сырья: цельное молоко, подсырная и творожная сыворотка, сливки (для концентрирования) и серумная фаза. Без переналадки барабана переключается между...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Нет



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 10000

Арт. fs1789

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 10000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 15000

Арт. fs1788

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 15000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 100-01-177

Арт. fs6207

Сепаратор сливкоотделитель MSE 100-01-177 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 100-01-172

Арт. fs6216

Сепаратор сливкоотделитель MSI 100-01-172 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 20000

Арт. fs1787

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 20000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 140-01-177

Арт. fs6208

Сепаратор сливкоотделитель MSE 140-01-177 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 140-01-172

Арт. fs6217

Сепаратор сливкоотделитель MSI 140-01-172 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSE 180-01-777

Арт. fs6209

Сепаратор сливкоотделитель MSE 180-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSI 180-01-772

Арт. fs6218

Сепаратор сливкоотделитель MSI 180-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSI 230-01-772

Арт. fs6219

Сепаратор сливкоотделитель MSI 230-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 30000

Арт. fs1661

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 30000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 230-01-777

Арт. fs6210

Сепаратор сливкоотделитель MSE 230-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSE 350-01-777

Арт. fs6211

Сепаратор сливкоотделитель MSE 350-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 350-01-772

Арт. fs6220

Сепаратор сливкоотделитель MSI 350-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 400-01-777

Арт. fs6212

Сепаратор сливкоотделитель MSE 400-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 400-01-772

Арт. fs6221

Сепаратор сливкоотделитель MSI 400-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 500-01-777

Арт. fs6213

Сепаратор сливкоотделитель MSE 500-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 500-01-772

Арт. fs6222

Сепаратор сливкоотделитель MSI 500-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 600-01-777

Арт. fs6214

Сепаратор сливкоотделитель MSE 600-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 600-01-772

Арт. fs6223

Сепаратор сливкоотделитель MSI 600-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 700-01-777

Арт. fs6215

Сепаратор сливкоотделитель MSE 700-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 700-01-772

Арт. fs6224

Сепаратор сливкоотделитель MSI 700-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель Г9-Самур-600

Заменён на: Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт. fs1641

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-Самур-600 — это надёжное и эффективное оборудование, предназначенное для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. С производительностью до 600 литров в час, он идеально подходит для небольших и средних молочных хозяйств, обеспечивая стабильную и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	600
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель А1-ОЦР-5 с нормализатором

Заменён на: Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт. fs5444

Сепаратор А1-ОЦР-5 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), оснащён системой частичной автоматической центробежной выгрузки осадка. Благодаря высокой производительности 5000 литров в час сепаратор идеально подходит для средних и крупных предприятий, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Сепараторы высокожирных сливок

5 поз.



Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500

Арт. fs1629

Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Оборудование применяется в линиях производства сливочного масла, когда требуется стабильный выход высокожирной фракции и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500
Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК

Арт. fs1623

Сепаратор Г9-ОСК предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции....

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2700
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К

Арт. fs1626

Сепаратор Г9-ОС2К предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции. По...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	2700
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К
Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К плакированный



Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator

Арт. fs1721

Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator - это центробежный сепаратор, используемый для разделения сливок на высокожирные сливки жирностью от 72,5% до 82,5%, в зависимости от выбранного режима. Сепараторы Concentrator - это новая серия оборудования, предназначенные специально для России. В...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	1700
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5

Арт. fs2086

Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5: Эффективное решение для крупных производств сливочного масла Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5 отлично подходит для работы на крупных молочных предприятиях благодаря своей впечатляющей производительности в 5000 литров в час. Он разработан для эффективного...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жирных сливок
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Сепараторы для напитков

11 поз.



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3

Арт. fs4112

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 16

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт. fs2084

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 16

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме



Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs2085

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем и пультом из нержавеющей стали
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 на раме из нержавеющей стали
Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем, пультом из нержавеющей стали 304 на раме из нержавеющей стали



Сепаратор для осветления пива А1-ВСЗ-М

Арт. fs5372

Сепаратор А1-ВСЗ-М предназначен для осветления ординарных вин и очистки от дрожжей продуктов брожения — пива, кваса, медовухи и других напитков. Это центробежный герметичный саморазгружающийся сепаратор: продукт подаётся в закрытую зону барабана, разделяется под действием центробежных сил, а осадок...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	6000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40

Арт. fs1724

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40

Арт. fs1727

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	22000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40

Арт. fs1730

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	35000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор для осветления пива А1-ВПО

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт. fs4990

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	4500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да



Сепаратор для осветления пива Ж5-ВСС-2

Заменён на: Сепаратор для осветления пива А1-ВСЗ-М

Арт. fs5850

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	16000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Гидросистема	Да



Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs4989

Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки напитков
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Гидросистема	Да



Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01

Заменён на: Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт. fs5003

Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество....

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для осветления и очистки пива
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Машиностроительный завод «Молния»
Гидросистема	Да

Бактофуги для молока

15 поз.



Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3

Арт. fs3453

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3 — это промышленный центробежный сепаратор, выполненный в виде очистителя молока и предназначенный для снижения бактериальной обсеменённости, удаления спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей переработкой молока. В отличие от классических очистителей...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3
Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 3 плакированный



Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5

Арт. fs3452

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5 — это высокоэффективный центробежный сепаратор, предназначенный для глубокой очистки молока от бактерий, спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей технологической переработкой. В отличие от стандартных очистителей молока, бактофуга ОСБЦ-5 ориентирована не...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5
Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 5 плакированный



Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 10 плакированный

Арт. fs3458

Сепаратор бактофуга ОСЦБ – 10 плакированный — это высокопроизводительный центробежный сепаратор, разработанный для глубокой бактериологической очистки молока. Он предназначен для снижения микробиологической нагрузки, удаления спор микроорганизмов и механических примесей перед следующими этапами...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Бактофуга ecoclear

Арт. fs6225

Бактофуга ecoclear — компактная промышленная бактофуга с ременным приводом для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 10000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	10000
МСС	Опция
Арт. поставщика	ecoclear



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000

Арт. fs1793

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000

Арт. fs1792

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Бактофуга CSE 140-01-177

Арт. fs6226

Бактофуга CSE 140-01-177 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	15000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSE 140-01-177



Бактофуга CSI 140-01-172

Арт. fs6230

Бактофуга CSI 140-01-172 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	15000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSI 140-01-172



Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000

Арт. fs1667

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000 — это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки молока от бактерий, из высококачественных материалов и нержавеющей стали, с центростремительным насосом и автоматической частичной и полной выгрузкой осадка. Сепаратор подходит для...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга для молока
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Бактофуга CSI 230-01-772

Арт. fs6231

Бактофуга CSI 230-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	30000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSI 230-01-772



Бактофуга CSE 230-01-777

Арт. fs6227

Бактофуга CSE 230-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	30000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSE 230-01-777



Бактофуга CSI 400-01-772

Арт. fs6232

Бактофуга CSI 400-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Подробнее

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	45000
MCC	Опция
Арт. поставщика	CSI 400-01-772



Бактофуга CSE 400-01-777

Арт. fs6228

Бактофуга CSE 400-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	45000
МСС	Опция
Арт. поставщика	CSE 400-01-777

Подробнее



Бактофуга CSI 500-01-772

Арт. fs6233

Бактофуга CSI 500-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока сыворотки. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура —...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	60000
МСС	Стандарт
Арт. поставщика	CSI 500-01-772

Подробнее



Бактофуга CSE 500-01-777

Арт. fs6229

Бактофуга CSE 500-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°C. Подача...

Тип товара	Бактофуга
Производительность, л/ч	60000
МСС	Опция
Арт. поставщика	CSE 500-01-777

Подробнее

Сепараторы для творога

2 поз.



Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт. fs3863

Сепаратор творога Я9-ОДТ плакированный полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для творога
Производительность, л/ч	6000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор творога Г9-ОКНП-5

Заменён на: Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт. fs4376

Сепаратор творога Г9-ОКНП-5 полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к оптимизации...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор для творога
Производительность, л/ч	5500
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

Сепараторы для масложировой промышленности

2 поз.



Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ

Арт. fs1740

Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ является центробежным устройством закрытого типа, используемым для отделения соапстока на различных стадиях обработки растительных жиров, включая нейтрализацию, промывку и обезвоживание нейтрализованного жира. Это оборудование применяется в линии непрерывной рафинации...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жировой
Производительность, л/ч	6400
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40

Арт. fs1675

Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40 - это центрифужный сепаратор, предназначенныq для разделения водно-масляной эмульсии в продукте. Они используются для удаления нежирных твердых частиц, очистки молока, сливок или масла от механических примесей и получения высококонцентрированного масла...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор жировой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Арт. поставщика	Haus DBA 5432-PC40

Сепараторы для животных жиров

1 поз.



Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М

Арт. fs3878

Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М представляет собой высокоэффективное оборудование, предназначенное для тонкой очистки и обезвоживания животных жиров (говяжьего, свиного и других). Он широко применяется на мясокомбинатах. В линии обработки часто устанавливаются 2-3 таких сепаратора,...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор животных жиров
Производительность, л/ч	1500
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

Сепараторы рыбного жира

1 поз.



Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5

Арт. fs4431

Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5 предназначен для эффективного разделения рыбного бульона, обеспечивая одновременное получение жира из рыбы и чистой клеевой воды. Этот оборудование является идеальным выбором для использования на береговых рыбомучных установках рыбоконсервных...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор рыбного жира
Производительность, л/ч	Разделение: до 1500/ Очистка бульона: до 3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

Нормализаторы и стандоматы

1 поз.



Нормализатор молока Haus MILKOTUNE

Арт. fs1664

Нормализатор молока Haus MILKOTUNE - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть приспособлен для...

Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Материал труб и фитингов	AISI 304
Продукты к переработке	Молоко, Сливки

Подробнее

РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Маслобойки

Товаров: 4



Маслоизготовитель Маслобойка 30 л

Арт. fs5378

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

Подробнее

Тип товара	Маслобойка
Производительность, л/ч	15
Гарантия	12 месяцев
Марка мотора	NMRW63-0,75

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 4

Наименование
Маслоизготовитель Маслобойка 30 л
Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем
Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем и рубашкой обогрева
Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с рубашкой обогрева



Маслоизготовитель Маслобойка 50 л

Арт. fs5383

Маслоизготовитель Маслобойка 50 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

Подробнее

Тип товара	Маслобойка
Производительность, л/ч	25
Гарантия	12 месяцев
Марка мотора	NMRW63-0,75



РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Декантеры для пищевой промышленности

Товаров: 10



Декантер Clarifying Decanter ACA 501-00-30

Арт. fs6292

Декантер Clarifying Decanter ACA 501-00-30 — промышленная декантерная центрифуга для непрерывного разделения суспензий на жидкую и твёрдую фазы. Продукт подаётся насосом внутрь вращающегося барабана, под действием центробежной силы тяжёлые частицы отбрасываются к стенке, шнек перемещает осадок к…

Подробнее

Тип товара	Декантерная центрифуга
Производительность, л/ч	8000
Полная монтажная высота, мм	2250
Температура подачи продукта, °C	110



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2342 / DDF 2343

Арт. fs1670

Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный тип, переменная дифференциальная скорость. Серия DDF была разработана компанией HAUS специально для пищевой…

Подробнее

Тип товара	Декантер
Производительность, л/ч	1 250
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 342
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 343



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532 / DDF3533

Подробнее

Арт. fs1815

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный…

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3533



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542 / DDF 3543

Подробнее

Арт. fs1818

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный…

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3543



Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042 / DDF 4043

Арт. fs1821

Характеристики:Мощность электродвигателя – 7,5 кВтГабариты – 2 362*827*1 306 ммВес нетто – 900 кгОписание:Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

Подробнее

Тип товара	Декантер
Бренд	HAUS
Подходит для системы CIP	Да
Программируемый логический контроллер PLC	Да

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042
Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4043