



Сепараторы сливокоотделители

EQS926bfW28-1/26

09.07.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**

Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**

Мессенджеры



Почта отдела продаж

Почта для партнёров

Сайт

info@fermasclad.ru

partners@fermasclad.ru

fermasclad.ru

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы







Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

 Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	 Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
 Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	 Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
 Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	 Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Сепараторы промышленные	40	1
Сепараторы сливоотделители	40	—
Итого: 1 раздел	40	1

Расшифровка номера каталога

Этот каталог: EQS926bfW28-1/26

EQ	S926bf	W28	-	1	/	26
Оборудование	Фильтр	Неделя		Версия		Год

Стандартный формат:

SP	W12	-	3	/	26
Тип	Неделя		Версия		Год

Каталог по товару или бренду (с ID):

SP	5832	W13	-	10	/	26
Тип	ID	Неделя		Версия		Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQB1234). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email: info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Сепараторы промышленные (1 подразд.)	5
Сепараторы сливоотделители	6



Сепараторы промышленные

Товаров: 40

Сепараторы сливоотделители

Товаров: 40



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000

Арт: fs1636

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500

Арт: fs5755

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт: fs1763

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-1

Арт: fs1637

Сепаратор Ж5-ОСЦП-1 предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), а также для очистки продукта от механических примесей. Он подходит для непрерывной работы с установками пастеризации и сепарирования небольшой мощности, обеспечивая стабильный результат. Модель...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304

Арт: fs5171

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Г9-ОСП-3

Арт: fs1642

Сепаратор-сливоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Г9-ОСП-3 плакированный

Арт: fs5765

Сепаратор-сливоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Арт: fs1638

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3 — это промышленное решение для эффективного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. Благодаря производительности до 5000 литров в час, он отлично подходит для фермерских и перерабатывающих предприятий со средней загрузкой. Конструкция...

Ставки налогов	20%
Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава



[Подробнее](#)

Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3 плакированный



Сепаратор сливоотделитель ОСЦП-3 с нормализатором и частотным преобразователем

Арт: fs1632

Сепаратор-сливоотделитель ОСЦП-3 — это современное оборудование для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря встроенному нормализатору, вы можете точно задать нужную жирность продукта прямо в процессе сепарирования, без необходимости...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный

Арт: fs3593

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный: Идеальное решение для отделения сливок Сепаратор сливоотделитель - это важное оборудование в производстве молочных продуктов, и он играет ключевую роль в процессе извлечения сливок из молока. Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая



[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС

Арт: fs1633

Сепаратор Ж5-ОС2-НС предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой продукта от механических примесей и молочной слизи. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию на молочных предприятиях, где важны производительность,...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС плакированный



Сепаратор сливоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт: fs1733

Сепаратор ОСЦП-5 с встроенным нормализатором предназначен для высокоэффективного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря производительности до 5000 литров в час, данное оборудование идеально подходит для средних и крупных молочных...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС3-НС

Арт: fs4349

Сепаратор-сливоотделитель Ж5-ОС3-НС предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации жирности молока. Это оборудование рассчитано на предприятия с большим объемом...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)






Сепаратор сыворо́тки Ж5-ОХ-2С

Арт: fs3556

Сепаратор сыворо́тки Ж5-ОХ-2С разделитель полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки: подсырной и творожной сыворо́тки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли творожной сыворо́тки от сухих веществ и молочного жира Сепаратор...

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворо́тки
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая



[Подробнее](#)

Торговые предложения (2):

Наименование

Сепаратор сыворо́тки Ж5-ОХ-2С

Сепаратор сыворо́тки Ж5-ОХ-2С лакированный



Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 5000

Арт: fs1790

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 5000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сыворо́ткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель есосcream

Арт: fs6206

Сепаратор сливоотделитель есосcream — компактный универсальный сепаратор-сливоотделитель с ременным приводом для работы с несколькими видами молочного сырья: цельное молоко, подсырная и творожная сыворо́тка, сливки (для концентрирования) и серумная фаза. Без переналадки барабана переключается между...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Нет



[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 10000

Арт: fs1789

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 10000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сыворо́ткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 15000

Арт: fs1788

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 15000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 100-01-177

Арт: fs6207

Сепаратор сливоотделитель MSE 100-01-177 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSI 100-01-172

Арт: fs6216

Сепаратор сливоотделитель MSI 100-01-172 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 20000

Арт: fs1787

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 20000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель MSE 140-01-177

Арт: fs6208

Сепаратор сливоотделитель MSE 140-01-177 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSI 140-01-172

Арт: fs6217

Сепаратор сливоотделитель MSI 140-01-172 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSE 180-01-777

Арт: fs6209

Сепаратор сливоотделитель MSE 180-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSI 180-01-772

Арт: fs6218

Сепаратор сливоотделитель MSI 180-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSI 230-01-772

Арт: fs6219

Сепаратор сливоотделитель MSI 230-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 30000

Арт: fs1661

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 30000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 230-01-777

Арт: fs6210

Сепаратор сливоотделитель MSE 230-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 350-01-777

Арт: fs6211

Сепаратор сливоотделитель MSE 350-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель MSI 350-01-772

Арт: fs6220

Сепаратор сливоотделитель MSI 350-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSE 400-01-777

Арт: fs6212

Сепаратор сливоотделитель MSE 400-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSI 400-01-772

Арт: fs6221

Сепаратор сливоотделитель MSI 400-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSE 500-01-777

Арт: fs6213

Сепаратор сливоотделитель MSE 500-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Подробнее



Сепаратор сливоотделитель MSI 500-01-772

Арт: fs6222

Сепаратор сливоотделитель MSI 500-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 600-01-777

Арт: fs6214

Сепаратор сливоотделитель MSE 600-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSI 600-01-772

Арт: fs6223

Сепаратор сливоотделитель MSI 600-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель MSE 700-01-777

Арт: fs6215

Сепаратор сливоотделитель MSE 700-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция

[Подробнее](#)





Сепаратор сливоотделитель MSI 700-01-772

Арт: fs6224

Сепаратор сливоотделитель MSI 700-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель Г9-Самур-600

Заменён на: Сепаратор сливоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт: fs1641

Сепаратор-сливоотделитель Г9-Самур-600 — это надёжное и эффективное оборудование, предназначенное для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. С производительностью до 600 литров в час, он идеально подходит для небольших и средних молочных хозяйств, обеспечивая стабильную и...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	600
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная

[Подробнее](#)



Сепаратор сливоотделитель А1-ОЦР-5 с нормализатором

Заменён на: Сепаратор сливоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт: fs5444

Сепаратор А1-ОЦР-5 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), оснащён системой частичной автоматической центробежной выгрузки осадка. Благодаря высокой производительности 5000 литров в час сепаратор идеально подходит для средних и крупных предприятий, обеспечивая...

Тип товара	Сепаратор-сливоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая

[Подробнее](#)

