КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Сепараторы сливкоотделители

EQS926BFW47-1/26 17.11.2026

Телефон отдела продаж	**+7 495 128 80 27**
Телефон для мессенджеров	**+7 916 234 04 93**
Мессенджеры	
Почта отдела продаж	**info@fermasclad.ru**
Почта для партнёров	**partners@fermasclad.ru**
Сайт	**fermasclad.ru**

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Широкий ассортимент
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

Гарантия качества
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

Быстрая отгрузка и доставка
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

Супер быстрая доставка
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

Техническая поддержка
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

Проектирование под ключ
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Сепараторы промышленные	40	1
Сепараторы сливкоотделители	40	—
Итого: 1 раздел	**40**	**1**

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: EQS926BFW47-1/26

EQ	S926BF	W47	- 1	/ 26
Оборудование	Фильтр	Неделя	Версия	Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Отсканируйте код — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.



РАЗДЕЛ · ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сепараторы промышленные

Товаров: 40

Сепараторы сливкоотделители

40 поз.



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000

Арт. fs1636

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500

Арт. fs5755

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт. fs1763

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	500
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-1

Арт. fs1637

Сепаратор Ж5-ОСЦП-1 предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), а также для очистки продукта от механических примесей. Он подходит для непрерывной работы с установками пастеризации и сепарирования небольшой мощности, обеспечивая стабильный результат. Модель...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304

Арт. fs5171

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	1000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Г9-ОСП-3

Арт. fs1642

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Г9-ОСП-3 плакированный

Арт. fs5765

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Арт. fs1638

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 — это промышленное решение для эффективного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. Благодаря производительности до 5000 литров в час, он отлично подходит для фермерских и перерабатывающих предприятий со средней загрузкой. Конструкция...

Подробнее

Ставки налогов	20%
Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 плакированный



Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-3 с нормализатором и частотным преобразователем

Арт. fs1632

Сепаратор-сливкоотделитель ОСЦП-3 — это современное оборудование для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря встроенному нормализатору, вы можете точно задать нужную жирность продукта прямо в процессе сепарирования, без необходимости...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный

Арт. fs3593

Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный: Идеальное решение для отделения сливок Сепаратор сливкоотделитель – это важное оборудование в производстве молочных продуктов, и он играет ключевую роль в процессе извлечения сливок из молока. Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС

Арт. fs1633

Сепаратор Ж5-ОС2-НС предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой продукта от механических примесей и молочной слизи. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию на молочных предприятиях, где важны производительность,...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС
Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС плакированный



Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт. fs1733

Сепаратор ОСЦП-5 с встроенным нормализатором предназначен для высокоэффективного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря производительности до 5000 литров в час, данное оборудование идеально подходит для средних и крупных молочных...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС

Арт. fs4349

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации жирности молока. Это оборудование рассчитано на предприятия с большим объемом...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С

Арт. fs3556

Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С разделитель полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки: подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли творожной сыворотки от сухих веществ и молочного жира Сепаратор...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор очиститель сыворотки
Производительность, л/ч	10000
Бренд	Плавский Машиностроительный Завод - Плава
Выгрузка осадка	Автоматическая

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С
Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С плакированный



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 5000

Арт. fs1790

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 5000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель ecocream

Арт. fs6206

Сепаратор сливкоотделитель ecocream — компактный универсальный сепаратор-сливкоотделитель с ременным приводом для работы с несколькими видами молочного сырья: цельное молоко, подсырная и творожная сыворотка, сливки (для концентрирования) и серумная фаза. Без переналадки барабана переключается между...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Нет



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 10000

Арт. fs1789

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 10000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	10000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 15000

Арт. fs1788

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 15000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 100-01-177

Арт. fs6207

Сепаратор сливкоотделитель MSE 100-01-177 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 100-01-172

Арт. fs6216

Сепаратор сливкоотделитель MSI 100-01-172 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	15000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 20000

Арт. fs1787

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 20000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 140-01-177

Арт. fs6208

Сепаратор сливкоотделитель MSE 140-01-177 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSI 140-01-172

Арт. fs6217

Сепаратор сливкоотделитель MSI 140-01-172 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	20000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSE 180-01-777

Арт. fs6209

Сепаратор сливкоотделитель MSE 180-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSI 180-01-772

Арт. fs6218

Сепаратор сливкоотделитель MSI 180-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да

Подробнее



Сепаратор сливкоотделитель MSI 230-01-772

Арт. fs6219

Сепаратор сливкоотделитель MSI 230-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки серума сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	25000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 30000

Арт. fs1661

Сепаратор сливкоотделитель Haus MAXCREAM 30000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Бренд	HAUS
Выгрузка осадка	Автоматическая



Сепаратор сливкоотделитель MSE 230-01-777

Арт. fs6210

Сепаратор сливкоотделитель MSE 230-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки серума. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	30000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSE 350-01-777

Арт. fs6211

Сепаратор сливкоотделитель MSE 350-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 350-01-772

Арт. fs6220

Сепаратор сливкоотделитель MSI 350-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	35000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 400-01-777

Арт. fs6212

Сепаратор сливкоотделитель MSE 400-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 400-01-772

Арт. fs6221

Сепаратор сливкоотделитель MSI 400-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	40000
Выгрузка осадка	Автоматическая
MCC	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 500-01-777

Арт. fs6213

Сепаратор сливкоотделитель MSE 500-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 500-01-772

Арт. fs6222

Сепаратор сливкоотделитель MSI 500-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливкоотделитель для переработки молока сливки сыворотки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной сыворотки и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	50000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 600-01-777

Арт. fs6214

Сепаратор сливкоотделитель MSE 600-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 600-01-772

Арт. fs6223

Сепаратор сливкоотделитель MSI 600-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	55000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель MSE 700-01-777

Арт. fs6215

Сепаратор сливкоотделитель MSE 700-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Опция



Сепаратор сливкоотделитель MSI 700-01-772

Арт. fs6224

Сепаратор сливкоотделитель MSI 700-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по сепарированию...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	60000
Выгрузка осадка	Автоматическая
МСС	Да



Сепаратор сливкоотделитель Г9-Самур-600

Заменён на: Сепаратор сливкоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт. fs1641

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-Самур-600 — это надёжное и эффективное оборудование, предназначенное для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. С производительностью до 600 литров в час, он идеально подходит для небольших и средних молочных хозяйств, обеспечивая стабильную и...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	600
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Ручная



Сепаратор сливкоотделитель А1-ОЦР-5 с нормализатором

Заменён на: Сепаратор сливкоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт. fs5444

Сепаратор А1-ОЦР-5 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), оснащён системой частичной автоматической центробежной выгрузки осадка. Благодаря высокой производительности 5000 литров в час сепаратор идеально подходит для средних и крупных предприятий, обеспечивая...

Подробнее

Тип товара	Сепаратор-сливкоотделитель
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов
Выгрузка осадка	Автоматическая