



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Каталог фильтров

FLS220d9W37-1/26

10.09.2026

Телефон отдела
продаж

+7 495 128 80 27

Телефон для
мессенджеров

+7 916 234 04 93

Мессенджеры



Почта отдела
продаж

info@fermasclad.ru

Почта для
партнёров

partners@fermasclad.ru

Сайт

fermasclad.ru

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

 Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	 Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
 Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	 Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
 Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	 Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Фильтры для молока	139	3
Фильтры для молокосборщиков	24	—
Фильтры для молокопроизводителей	52	—
Фильтры для производителей молочных продуктов	63	—
Стальные фильтры	1	—
Фильтры для производителей продуктов питания	53	—
Фильтры для воды	27	—
Фильтры для производителей масел	9	—
Фильтры для производителей соков и морсов	11	—
Фильтры для пива	10	—
Фильтры для пищевых производств	1	—
Фильтры химические	46	—
Сорбирующие материалы	53	—
Итого: 10 разделов	350	3

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: **FLS220d9W37-1/26**

FL

S220d9

W37

-

1

/

26

Фильтры

Фильтр

Неделя

Версия

Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

В + цифры = ID бренда (напр. **EQB1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email: info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со

ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Фильтры для молока 3 подразд.	6
Фильтры для молокосборщиков	7
Фильтры для молокопроизводителей	14
Фильтры для производителей молочных продуктов	29
Стальные фильтры	48
Фильтры для производителей продуктов питания	50
Фильтры для воды	89
Фильтры для производителей масел	99
Фильтры для производителей соков и морсов	103
Фильтры для пива	107
Фильтры для пищевых производств	110
Фильтры химические	112
Сорбирующие материалы	127

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для молока

Товаров: 139

Фильтры для молокосборщиков

24 поз.

**Заливной молочный фильтр ВВ
предварительной очистки на люк**

Арт. fs4226

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра ВВ. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Заливной
Бренд	УралПромЛуч
Продукты к переработке	Молоко

**Заливной молочный фильтр SL
предварительной очистки на бидон**

Арт. fs4182

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра SL. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Заливной
Бренд	УралПромЛуч
Продукты к переработке	Молоко

**Заливной молочный фильтр XL
предварительной очистки**

Арт. fs4130

Воспользуйтесь универсальным решением для фильтрации молока с помощью заливного молочного фильтра XL. Этот фильтр гарантирует эффективную очистку молока от крупных механических примесей, обеспечивая высокое качество продукции без необходимости монтажа дополнительного оборудования в молокопровод и...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Заливной
Бренд	УралПромЛуч
Продукты к переработке	Молоко

**Каскадная система фильтрации ВВ**

Арт. fs4252

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Патрубок корпуса, мм	38

[Подробнее](#)**Корпус молочного фильтра Large 400x80x40 мм**

Арт. fs4227

Корпус молочного фильтра UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм 30000 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус молочного фильтра Little 80x80x40 мм**

Арт. fs4228

Корпус молочного фильтра UVMILK Little 80x80x40 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	3000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Корпус молочного фильтра Medium 240x80x40мм**

Арт. fs4190

Корпус молочного фильтра UVMILK Medium 240x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	17000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)



Корпус молочного фильтра Small 123x80x40мм

Арт. fs4229

Корпус молочного фильтра UVMILK Small 123x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA 40

Арт. fs4231

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA 40 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA Active 7 135x70x38 мм

Арт. fs4194

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Active 7 135x70x38 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA Economic 1 50x70x38 мм

Арт. fs4195

Корпус молочного фильтра ULTRA Economic 1 50x70x38 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм

Арт. fs4196

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра Upper 500x80x40мм

Арт. fs4233

Корпус молочного фильтра UVMILK Upper 500x80x40мм для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Многоуровневая система фильтрации BB

Арт. fs4251

[Подробнее](#)



Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Толщина стенки, мм	100

**Молочный фильтр Large 400x80x40 мм 4 мкм**

Арт. fs4235

Молочный фильтр UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Large 400x80x40 мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	30000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Молочный фильтр Little 80x80x40 мм 4 мкм**

Арт. fs4236

Молочный фильтр UVMILK Little - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Little, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030, гарантирует высокую степень фильтрации до 30...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	3000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Молочный фильтр Medium 240x80x40мм 4 мкм**

Арт. fs4237

Молочный фильтр UVMILK Medium 240x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Medium 240x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	17000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)

**Молочный фильтр Small 123x80x40мм 4 мкм**

Арт. fs4238

Молочный фильтр UVMILK Small 123x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Small 123x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	7000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Молочный фильтр ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм**

Арт. fs4208

Молочный фильтр UVMILK ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK ULTRA Practic 3 75x70x38 мм, 3 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Молочный фильтр Upper 500x80x40мм 4 мкм**

Арт. fs4244

Молочный фильтр UVMILK Upper 500x80x40мм 4 мкм - это Фильтроэлемент С молочный фильтр UVMILK Upper 500x80x40мм 4 мкм, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Параллельная система фильтрации ВВ**

Арт. fs4245

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Фильтр-патрон Fabric 300x60x50 мм 10 мкм для установки в сетчатый фильтр

Арт. fs4248

Фильтр-патрон UVMILK Fabric в сетчатый фильтр - это Фильтроэлемент С фильтр-патрон UVMILK Fabric в сетчатый фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030, гарантирует...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	5000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр-чехол на перфорированный фильтр SL 120x95x90 мм 30 мкм Fabric

Арт. fs4214

Фильтр-чехол UVMILK Fabric на перфорированный фильтр - это Фильтроэлемент С фильтр-чехол UVMILK Fabric на перфорированный фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтровальная ткань Fabric в заливной фильтр

Арт. fs4260

Фильтровальная ткань UVMILK Fabric в заливной фильтр - это Фильтроэлемент С фильтровальная ткань UVMILK Fabric в заливной фильтр, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	70

Фильтры для молокопроизводителей

52 поз.

Как выбрать телефон? Если знаете характеристики, отсортируйте каталог по нужным параметрам. Изучите описание и свойства товаров, сравните позиции, посоветуйтесь с родными и близкими. Рекомендуем начать подбор телефона с выбора операционной системы. Если нужна помощь, наши онлайн-консультанты расскаж



Двухуровневая фильтровально-насосная станция SL

Арт. fs4223

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции SL. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтровально-насосная станция
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	EPDM согласно FDA 117.2600



Каскадная система фильтрации SL

Арт. fs4225

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Пропускная способность, тонн	3

[Подробнее](#)

Корпус молочного мобильного фильтра Moby 90x42x32 мм

Арт. fs4222

Корпус молочного мобильного фильтра UVMILK Moby грубой очистки: надежность и универсальность Корпус молочного мобильного фильтра UVMILK Moby грубой очистки изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм, обеспечивая высокую стойкость к коррозии, механическим...

[Подробнее](#)

Тип товара	Корпус к мобильному фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Внутренние углы в корпусе, °	>90°



Корпус молочного рукавного фильтра 240x30x20 Short 1500 л/ч

Арт. fs4186

Корпус молочного рукавного фильтра 240x30x20 UVMILK Short 1500 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	1500
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного рукавного фильтра 300x42x32mm Middle 2000 л/ч

Арт. fs4185

Корпус молочного рукавного фильтра 300x42x32mm UVMILK Middle 2000 л/ч для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	2000
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного рукавного фильтра 600x42x32 мм Long

Арт. fs4184

Корпус молочного рукавного фильтра 600x42x32 мм UVMILK Long для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

**Корпус молочного фильтра Big 300x60x32 мм**

Арт. fs4188

Корпус молочного фильтра Big 300x60x32 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус молочного фильтра Max 240x60x32мм**

Арт. fs4189

Корпус молочного фильтра Max 240x60x32мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	10000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Корпус молочного фильтра Micro 80x30x20мм**

Арт. fs4191

Корпус молочного фильтра Micro 80x30x20мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус молочного фильтра Mini 70x60x32 мм**

Арт. fs4192

Корпус молочного фильтра Mini 70x60x32 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

**Корпус молочного фильтра Prof 240x80x50 мм**

Арт. fs4133

Корпус молочного фильтра Prof 240x80x50 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	25000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

**Корпус молочного фильтра Standard тонкой очистки**

Арт. fs4193

Корпус молочного фильтра UVMILK Standard тонкой очистки для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

**Корпус молочного фильтра ULTRA Practic 3**

Арт. fs4232

Корпус молочного фильтра UVMILK ULTRA Practic 3 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного чулочного фильтра Sock 460x60

Арт. fs4197

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 460*60 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного чулочного фильтра Sock 630x80

Арт. fs4198

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 630*80 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного чулочного фильтра Sock 850x125

Арт. fs4199

Корпус молочного чулочного фильтра UVMILK Sock 850*125 для ультратонкой очистки: ваш надежный помощник в молочной промышленности Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм

Арт. fs4230

Корпус фильтра молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Многоуровневая система фильтрации SL

Арт. fs4224

[Подробнее](#)

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Толщина стенки, мм	100



Мобильный молочный фильтр Moby 90x42x32 мм 30 мкм

Арт. fs4201

Мобильный молочный фильтр Moby грубой очистки: оптимизация фильтрации на каждом этапе. Мобильный молочный фильтр Moby грубой очистки обеспечивает эффективную очистку молока от крупных механических загрязнений при перекачивании и сливании, благодаря быстрому креплению на конец шланга и тонкости...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	1000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч



Молочный фильтр Big 300x60x32мм 5 мкм

Арт. fs4203

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Молочный фильтр Max 240x60x32мм 5 мкм**

Арт. fs4204

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	10000
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Молочный фильтр Mini 70x60x32 мм 5 мкм**

Арт. fs4206

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Молочный фильтр Standard 123x60x32мм 5 мкм**

Арт. fs4207

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Молочный фильтр ULTRA Active 7 135x70x38 мм 3 мкм**

Арт. fs4241

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Молочный фильтр ULTRA Economic 1 50x70x38 мм 3 мкм**

Арт. fs4242

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	1500
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)



Молочный фильтр ULTRA Simple 0,5 90x42x20 мм 3 мкм

Арт. fs4243

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

[Подробнее](#)

Параллельная система фильтрации SL

Арт. fs4209

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Рукавный молочный фильтр 240x30x20мм 10 мкм Short 1500 л/ч

Арт. fs4213

Рукавный молочный фильтр 240x30x20мм 10 мкм UVMILK Short 1500 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	1500
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)

Рукавный молочный фильтр 300x42x32мм 10 мкм Middle 2000 л/ч

Арт. fs4212

Рукавный молочный фильтр 300x42x32мм 10 мкм UVMILK Middle 2000 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	2000
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)

**Рукавный молочный фильтр 600x42x32 мм 10 мкм Long 2500 л/ч**

Арт. fs4211

Рукавный молочный фильтр 600x42x32 мм 10 мкм UVMILK Long 2500 л/ч предназначен для непрерывной фильтрации сырого молока в процессе доения и первичной приемки. Благодаря прочной многослойной конструкции он обеспечивает получение сортового молока без загрязнений и без остановки технологического...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	2500
Тип фильтра	Рукавный
Бренд	УралПромЛуч

**Фильтр для молока Micro 80x30x20мм 5 мкм**

Арт. fs4205

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	500
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч

**Фильтр молочных продуктов ULTRA 20 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом**

Арт. fs4239

Фильтр молочных продуктов 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом UVMILK ULTRA 20 - это Фильтроэлемент С фильтр молочных продуктов 210x80x38 мм 5 мкм перед розливом UVMILK ULTRA 20, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтровальная ткань Fabric 500x500x2 мм 40 мкм на бидон**

Арт. fs4259

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	300

**Чулочный молочный фильтр 400x78мм
110гр/м² по 700шт/уп**

Арт. fs5159

Чулочный молочный фильтр 400x78мм 110гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 400x78мм
140гр/м² по 700шт/уп**

Арт. fs5158

Чулочный молочный фильтр 400x78мм 140гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 460x78мм
140гр/м² по 700шт/уп**

Арт. fs5148

Чулочный молочный фильтр 460x78мм 140гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 460x78мм
110гр/м² по 700шт/уп**

Арт. fs5149

Чулочный молочный фильтр 460x78мм 110гр/м² по 700шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 610x95 мм
110гр/м² по 450шт/уп**

Арт. fs5155

Чулочный молочный фильтр 610x95 мм 110гр/м² по 450шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 610x95мм
140гр/м² по 450шт/уп**

Арт. fs5154

Чулочный молочный фильтр 610x95мм 140гр/м² по 450шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 620х60мм
110гр/м² по 750шт/уп**

Арт. fs5151

Чулочный молочный фильтр 620х60мм 110гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 620х60мм
140гр/м² по 750шт/уп**

Арт. fs5150

Чулочный молочный фильтр 620х60мм 140гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 627х78мм
110гр/м² по 650шт/уп**

Арт. fs5153

Чулочный молочный фильтр 627х78мм 110гр/м² по 650шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 627х78мм
140гр/м² по 650шт/уп**

Арт. fs5152

Чулочный молочный фильтр 627х78мм 140гр/м² по 650шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 630х60мм
110гр/м² по 750шт/уп.**

Арт. fs5157

Чулочный молочный фильтр 630х60мм 110гр/м² по 750шт/уп. предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6

**Чулочный молочный фильтр 630х60мм
140гр/м² по 750шт/уп**

Арт. fs5156

Чулочный молочный фильтр 630х60мм 140гр/м² по 750шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр Sock 460x60 140гр/м² по 2000шт/уп

Арт. fs4215

Чулочный молочный фильтр Sock 460x60 140гр/м² по 2000шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр Sock 630x80 140гр/м² по 1500шт/уп

Арт. fs4216

Чулочный молочный фильтр Sock 630x80 140гр/м² по 1500шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр Sock 800x80 мм 140гр/м² по 1000шт/уп

Арт. fs5369

Чулочный молочный фильтр Sock 800x80 мм 140гр/м² по 1000шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Чулочный молочный фильтр Sock 850x125 140гр/м² по 900шт/уп

Арт. fs4217

Чулочный молочный фильтр Sock 850x125 140гр/м² по 900шт/уп предназначен для тонкой предварительной очистки сырого молока от механических примесей, продуктов мастита и слизи. Фильтр выполнен из иглопробивного нетканого полипропиленового полотна марки PP H030, разработанного специально для пищевых...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Чулочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	6



Щелевой фильтр BB 299x115x110

Арт. fs4249

Щелевой фильтр BB 299x115x110 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр BB 299x115x110 AISI 316L

Арт. fs5420

Щелевой фильтр BB 299x115x110 AISI 316L предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр ML 397x89x83

Арт. fs5131

Щелевой фильтр ML 397x89x83 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в системе....

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Фильтры для производителей молочных продуктов

63 поз.



Двухуровневая фильтровально-насосная станция ВВ

Арт. fs4250

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции ВВ. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

Тип товара	Фильтровально-насосная станция
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	EPDM согласно FDA 117.2600

[Подробнее](#)



Двухуровневая фильтровально-насосная станция XL

Арт. fs4163

Оптимизируйте процесс фильтрации молока с помощью двухуровневой фильтровально-насосной станции XL. Эта станция предназначена для эффективной очистки молока, удаляя загрязнения разного размера и улучшая качество конечного продукта. Воспользуйтесь преимуществами двухуровневой фильтровально-насосной...

Тип товара	Фильтровально-насосная станция
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	EPDM согласно FDA 117.2600

[Подробнее](#)





Каскадная система фильтрации XL

Арт. fs4165

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Пропускная способность, тонн	25

[Подробнее](#)

Корпус молочного фильтра Expert для очистки и нормализации

Арт. fs4131

Корпус молочного фильтра Expert для очистки и нормализации: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Корпус молочного фильтра Gigant 600x290x240 мм

Арт. fs4164

Корпус молочного фильтра Gigant 600x290x240 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	фланцевое

[Подробнее](#)

Корпус молочного фильтра Master 240x100x50мм

Арт. fs4132

Корпус молочного фильтра Master 240x100x50мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Корпус молочного фильтра Titan 600x180x129 мм

Арт. fs4134

Корпус молочного фильтра Titan 600x180x129 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA 40 перед охлаждением и розливом

Арт. fs4135

Корпус молочного фильтра ULTRA 40 перед охлаждением и розливом: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра ULTRA 60 400x100x38 60000 л/ч

Арт. fs4136

Корпус молочного фильтра ULTRA 60 400x100x38 60000 л/ч: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	60000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч



Корпус молочного фильтра ULTRA 90 600x110x50 мм 90000 л

Арт. fs4137

Корпус молочного фильтра ULTRA 90 600x110x50 мм 90000 л: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус молочного фильтра XL AISI 316L

Арт. fs4142

Корпус молочного фильтра UVMILK XL AISI 316 изготовлен из пищевой стали AISI 316. Пищевая сталь AISI 316 обеспечивает долговечность и стойкость к агрессивной среде, предотвращая деформацию и ржавление. Силиконовые уплотнители в корпусе гарантируют надежную герметизацию и предотвращают вытекание...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра BV 299x123x110 мм

Арт. fs4274

Корпус перфорированного фильтра BV 299x123x110 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра ML 397x89x83

Арт. fs4139

Корпус перфорированного фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра SL 123x90x82 мм

Арт. fs4183

Корпус перфорированного фильтра SL 123x90x82 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра XL 500x168x150 мм

Арт. fs5366

Корпус перфорированного фильтра XL 500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5614

Корпус перфорированного фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус перфорированного фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5618

Корпус перфорированного фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Список дополнительных функций	Ножки и манометр не входят в данный товар



Корпус сетчатого фильтра BB 299x123x110

Арт. fs4234

Корпус сетчатого фильтра BB 299x123x110: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

**Корпус сетчатого фильтра ML 397x89x83**

Арт. fs5132

Корпус сетчатого фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус сетчатого фильтра SL 123x90x82**

Арт. fs4187

Корпус сетчатого фильтра SL 123x90x82: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм**

Арт. fs4285

Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм с рубашкой обогрева/охлаждения

Арт. fs5748

Корпус сетчатого фильтра XL 500x168x150 мм с рубашкой обогрева/охлаждения: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра 300x60x40мм AISI304

Арт. fs4140

Корпус фильтра 300x60x40мм AISI304: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра XL с ножками и манометром

Арт. fs4324

Корпус фильтра XL с ножками и манометром: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	фланцевое

**Корпус щелевого фильтра ML 397x89x83**

Арт. fs5130

Корпус щелевого фильтра ML 397x89x83: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус щелевого фильтра SL 122x85x81**

Арт. fs4200

Корпус щелевого фильтра SL 122x85x81: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус щелевого фильтра XL 500x159x153 мм**

Арт. fs4141

Корпус щелевого фильтра XL 500x159x153 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Корпус щелевого фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5615

Корпус щелевого фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус щелевого фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5616

Корпус щелевого фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Молочный фильтр Expert 399x100x50 мм 5 МКМ

Арт. fs4143

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	100000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)



Молочный фильтр Gigant 600x290x240мм 5 МКМ

Арт. fs4144

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



**Молочный фильтр Prof 240x80x50мм 5 мкм**

Арт. fs4146

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Молочный фильтр Titan 600x180x129 мм, 5 мкм**

Арт. fs4147

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Молочный фильтр ULTRA 40 270x90x38мм 3 мкм**

Арт. fs4240

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Молочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Молочный фильтр ULTRA 60 400x100x38 мм 3 мкм**

Арт. fs4149

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	60000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Молочный фильтр ULTRA 90 600x110x50 мм 3 мкм**

Арт. fs4150

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	90000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)



Параллельная система фильтрации XL

Арт. fs4151

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Перфорированный фильтр BV 299x123x110 мм

Арт. fs4246

Перфорированный фильтр BV 299x123x110 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)

Перфорированный фильтр ML 397x89x83 мм

Арт. fs4153

Перфорированный фильтр ML 397x89x83 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и поломок....

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)

Перфорированный фильтр SL 123x90x82 мм

Арт. fs4210

Перфорированный фильтр SL 123x90x82 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и поломок....

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм

Арт. fs4152

Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм AISI316L

Арт. fs5831

Перфорированный фильтр XL 500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Перфорированный фильтр XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5613

Перфорированный фильтр XXL 1000x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Перфорированный фильтр XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5617

Перфорированный фильтр XXXL 1500x168x150 мм используется для предварительной очистки жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Благодаря архитектуре перфорации и прочной конструкции фильтр обеспечивает стабильную работу оборудования и защищает технологические линии от загрязнений и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр BB 299x123x110

Арт. fs4247

Сетчатый фильтр BB 299x123x110 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр ML 397x89x83

Арт. fs5133

Сетчатый фильтр ML 397x89x83 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Сетчатый фильтр SL 123x90x82

Арт. fs4202

Сетчатый фильтр SL 123x90x82 предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и перерабатывающей...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Сетчатый фильтр XL 500x168x150 мм

Арт. fs4155

Сетчатый фильтр XL 500x168x150 мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Сетчатый фильтр XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs4154

Сетчатый фильтр XXL 1000x168x150 мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Сетчатый фильтр XXXL 1500x168x150мм

Арт. fs5135

Сетчатый фильтр XXXL 1500x168x150мм предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



**Трехуровневая система фильтрации XL**

Арт. fs4162

Тип товара	Система фильтрации
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Пропускная способность, тонн	70

[Подробнее](#)**Фильтр для молока и сливок 300x60x40 мм 10 мкм**

Арт. fs4168

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Фильтр для пастеризации Master 240x100x50мм 5 мкм**

Арт. fs4145

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Фильтр для сыворотки 300x60x40 мм 10 мкм**

Арт. fs4171

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Фильтр для цельного молока и сгущенной смеси 300x60x40 мм 10 мкм**

Арт. fs4172

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)

**Фильтр для эмульсии 300x60x40 мм 10 мкм**

Арт. fs4173

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Фильтр щелевой для плавленого сыра ML 397x89x93 мм 1000 мкм**

Арт. fs4158

Фильтр щелевой для плавленого сыра ML 397x89x93 мм 1000 мкм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Щелевой фильтр SL 122x85x81**

Арт. fs4218

Щелевой фильтр SL 122x85x81 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в системе....

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10


[Подробнее](#)**Щелевой фильтр XL 500x159x153 мм**

Арт. fs4219

Щелевой фильтр XL 500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Щелевой фильтр XL AISI 316L 500x159x153 мм

Арт. fs4220

Щелевой фильтр XL AISI 316L 500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр XXL 1000x159x153мм

Арт. fs4969

Щелевой фильтр XXL 1000x159x153мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр XXXL 1500x159x153 мм

Арт. fs5180

Щелевой фильтр XXXL 1500x159x153 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая избыточного давления в...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Щелевой фильтр для сметаны и йогурта ML 397x89x93 мм

Арт. fs4159
Щелевой фильтр для сметаны и йогурта ML 397x89x93 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Стальные фильтры

Товаров: 2



Корпус щелевого фильтра ВВ 299х115х110 AISI 316L

Арт. fs6312

Корпус щелевого фильтра ВВ 299х115х110: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

Подробнее



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для производителей продуктов питания

Товаров: 106



Комплект фильтра для меланжа ВВ 299х123х110

Арт. fs4373

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)

Корпус магнитного фильтра ВВ 394х200х64 мм

Арт. fs5827

Корпус магнитного фильтра ВВ 394х200х64 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус магнитного фильтра ВВ 394х200х64 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Корпус магнитного фильтра ВВ 394х200х64 мм с подогревом

Арт. fs5745

Корпус магнитного фильтра ВВ 394х200х64 мм с подогревом : удаление ферромагнитных и механических включений Корпус магнитного фильтра ВВ 394х200х64 мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим...

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Корпус магнитного фильтра SL 180х75х51 мм

Арт. fs4264

Корпус магнитного фильтра SL 180х75х51 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус магнитного фильтра SL 180х75х51 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом

Арт. fs4263

Корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра SL 180x75x51 мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм

Арт. fs5829

Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам, а также удобством...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом

Арт. fs5747

Корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом: удаление ферромагнитных и механических включений Корпус корпус магнитного фильтра XL 570x237x64 мм мм с подогревом изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Материал отличается высокой устойчивостью к износу и механическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус магнитного фильтра
Тип фильтра	Магнитный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус сетчатого фильтра XXL 1000x168x150 мм

Арт. fs5134

Корпус сетчатого фильтра XXL 1000x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус сетчатого фильтра XXXL 1500x168x150 мм

Арт. fs5136

Корпус сетчатого фильтра XXXL 1500x168x150 мм: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра 300x60x40мм AISI 316L

Арт. fs4265

Корпус фильтра 300x60x40мм AISI 316L: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус фильтра для меланжа ВВ 299x123x110

Арт. fs4266

Корпус фильтра для меланжа ВВ 299x123x110 50000 л/ч: ваш надежный помощник при производстве молочных продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам и высоким...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру для меланжа
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Крепление для корпуса фильтра AISI 304

Арт. fs4221

Крепление для корпуса стального фильтра. Это ответная часть, которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа. Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

[Подробнее](#)



Тип товара	Крепление для корпуса фильтра
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное
Гарантия	12 месяцев



Крепление для корпуса фильтра AISI 316L

Арт. fs5737

Крепление для корпуса стального фильтра. Это ответная часть, которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа. Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

[Подробнее](#)



Тип товара	Крепление для корпуса фильтра
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное
Гарантия	12 месяцев



Крепление для корпуса фильтра AISI 321

Арт. fs5738

Крепление для корпуса стального фильтра Это ответная часть которая может быть приобретена дополнительно к корпусу фильтра, для его быстрой установки или демонтажа. Базовые варианты крепления расположены в нашей статье о видах креплений для фильтров, но некоторые варианты вы найдете ниже. Материал...

Тип товара	Крепление для корпуса фильтра
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	clamр, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное
Гарантия	12 месяцев

[Подробнее](#)



Магнитный фильтр с подогревом

Арт. fs4268

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Магнитный фильтр сетчатый

Арт. fs4267

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)





Мешочный фильтр 100x260мм

Арт. fs5223

Мешочный фильтр 100x260мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 100x260мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100x260мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100x260мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100x260мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100x260мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 100x260мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 100x260мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 100x260мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 100х380мм

Арт. fs5237

Мешочный фильтр 100х380мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100х380мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100х380мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 100х380мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 100х380мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 100х380мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 100х450мм

Арт. fs5251

Мешочный фильтр 100х450мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 100х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 100х450мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 100х450мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 100х450мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 100х450мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 105x215мм

Арт. fs5209

Мешочный фильтр 105x215мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105x215мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105x215мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 105x215мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 105x215мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 105x215мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 105х330мм

Арт. fs5216

Мешочный фильтр 105х330мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105х330мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105х330мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 105х330мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 105х330мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 105х330мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 105х420мм

Арт. fs5244

Мешочный фильтр 105х420мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 105х420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 105х420мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 105х420мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 105х420мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 105х420мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 110x1100мм

Арт. fs5279

Мешочный фильтр 110x1100мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 110x1100мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 110x1100мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 110x1100мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 110x1100мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 110x1100мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 110х300мм

Арт. fs5230

Мешочный фильтр 110х300мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 110х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 110х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 110х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 110х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 110х300мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 110х300мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 110х300мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 110х300мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 120x700мм

Арт. fs5671

Мешочный фильтр 120x700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 120x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 120x700мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 120x700мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 120x700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 120x700мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 125х530мм

Арт. fs5680

Мешочный фильтр 125х530мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 125х530мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 125х530мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 125х530мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 125х530мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 125х530мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 125х530мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 125х530мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 125х530мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 130x220мм

Арт. fs5258

Мешочный фильтр 130x220мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 130x220мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 130x220мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 130x220мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 130x220мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 130x220мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 130x220мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 130x220мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 130x220мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 130x860мм

Арт. fs5689

Мешочный фильтр 130x860мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 130x860мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 130x860мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 130x860мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 130x860мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 130x860мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 134x800мм

Арт. fs5698

Мешочный фильтр 134x800мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 134x800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 134x800мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 134x800мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 134x800мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 134x800мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 135x1700мм

Арт. fs5356
Мешочный фильтр 135x1700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5



ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 135x1700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 135x1700мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 135x1700мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 135x1700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 135x1700мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 150х300мм

Арт. fs5707

Мешочный фильтр 150х300мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 150х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 150х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 150х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 150х300мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 150х300мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 150х300мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 150х300мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 150х300мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 160x2000мм

Арт. fs5335
Мешочный фильтр 160x2000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 160x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 160x2000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 160x2000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 160x2000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 160x2000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 178x820мм

Арт. fs5286

Мешочный фильтр 178x820мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 178x820мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 178x820мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 178x820мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 178x820мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 178x820мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 180x420мм

Арт. fs5265

Мешочный фильтр 180x420мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 180x420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 180x420мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 180x420мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x420мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 180x420мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 180x420мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 180x420мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 180x750мм

Арт. fs5293

Мешочный фильтр 180x750мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 180x750мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 180x750мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x750мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 180x750мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x750мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 180x750мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 180x750мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 180x750мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 180x810мм

Арт. fs5050

Мешочный фильтр 180x810мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 80 гр/м2 с кольцом под корпус 180*730мм
Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 140 гр/м2 с кольцом под корпус 180*730мм
Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 80 гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x810мм иглопробивной полипропилен (PP) 140 гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 180x810мм полиэстер (PES) с кольцом под корпус 180*730мм
Мешочный фильтр 180x810мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 180x810мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом под корпус 180*730мм
Мешочный фильтр 180x810мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 190х800мм

Арт. fs5300

Мешочный фильтр 190х800мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 190х800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 190х800мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 190х800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 190х800мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 190х800мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 190х800мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 190х800мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 190х800мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 200х3000мм

Арт. fs5349

Мешочный фильтр 200х3000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 200х3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 200х3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 200х3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 200х3000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 200х3000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 200х3000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 200х3000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 200х3000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 220x2000мм

Арт. fs5202

Мешочный фильтр 220x2000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 220x2000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 220x2000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 220x2000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 220x2000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 220x2000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 220х500мм

Арт. fs5272

Мешочный фильтр 220х500мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 220х500мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 220х500мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 220х500мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 220х500мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 220х500мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 220х500мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 220х500мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 220х500мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 235х730мм

Арт. fs5716

Мешочный фильтр 235х730мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 235х730мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 235х730мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 235х730мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 235х730мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 235х730мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 235х730мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 235х730мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 235х730мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 300x1400мм

Арт. fs5307

Мешочный фильтр 300x1400мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 300x1400мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 300x1400мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 300x1400мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 300x1400мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 300x1400мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 300x700мм

Арт. fs5321

Мешочный фильтр 300x700мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 300x700мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 300x700мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 300x700мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 300x700мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 300x700мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 310x240мм

Арт. fs5314

Мешочный фильтр 310x240мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 310x240мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 310x240мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 310x240мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 310x240мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 310x240мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 350х450мм

Арт. fs5725

Мешочный фильтр 350х450мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 350х450мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 350х450мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 350х450мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 350х450мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 350х450мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 360x1000мм

Арт. fs5342

Мешочный фильтр 360x1000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 360x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 360x1000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 360x1000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 360x1000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 360x1000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 400x1000мм

Арт. fs5328

Мешочный фильтр 400x1000мм — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После...

Подробнее



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 400x1000мм иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 400x1000мм полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 400x1000мм полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 400x1000мм нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 400x1000мм нейлон (полиамид - PA) плоский



Мешочный фильтр 85х450

Арт. fs5662

Мешочный фильтр 85х450 — одноразовый фильтрующий элемент из нетканого или тканого материала для очистки жидкостей от механических и органических примесей. Устанавливается внутрь фильтровальной корзины в корпусе фильтра. Жидкость проходит через мешок — загрязнения остаются внутри. После заполнения...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	2.5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 80гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 с кольцом
Мешочный фильтр 85х450 иглопробивной полипропилен (PP) 140гр/м2 плоский
Мешочный фильтр 85х450 полиэстер (PES) с кольцом
Мешочный фильтр 85х450 полиэстер (PES) плоский
Мешочный фильтр 85х450 нейлон (полиамид - PA) с кольцом
Мешочный фильтр 85х450 нейлон (полиамид - PA) плоский



Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304

Арт. fs6031

Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304
Рубашка обогрева/охлаждения для корпуса фильтра AISI 304 используется для нагрева или охлаждения продукта, проходящего через фильтр. Она устанавливается на внешний корпус фильтра и обеспечивает циркуляцию теплоносителя (горячей воды, пара,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Рубашка для корпуса фильтра
Бренд	УралПромЛуч
Тип соединения/крепления	clamp, накидное, под сварку, муфтовое резьбовое, муфтовое гаечное
Гарантия	12 месяцев

**Фильтр 300x60x40 мм 10 мкм**

Арт. fs5743

Описание Фильтроэлементы UVBRINE предназначены для очистки рассола от механических примесей, песка, нерастворенной соли, мутности и других загрязнений. Обеспечивают стабильную работу рассольных ванн, продлевают срок службы рассола и предотвращают образование осадка в процессе производства сыров....

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Фильтр 300x60x40 мм 5 мкм**

Арт. fs4269

Описание Фильтроэлементы UVBRINE предназначены для очистки рассола от механических примесей, песка, нерастворенной соли, мутности и других загрязнений. Обеспечивают стабильную работу рассольных ванн, продлевают срок службы рассола и предотвращают образование осадка в процессе производства сыров....

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Фильтр для меланжа ВВ 299x123x110 50000 л/ч**

Арт. fs4271

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Фильтр для сиропа 300x60x40мм 10 мкм**

Арт. fs4170

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для воды

Товаров: 54



Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм

Арт. fs4992

Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Комбинированный водный фильтр SL10 254x60x32 мм, 0,5 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Комбинированный водный фильтр
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм

Арт. fs4120

Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA BB10 254x100x29 мм изготовлен из AISI 304 толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм

Арт. fs4279

Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA BB15 400x100x50 мм изготовлен из AISI 304 толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм

Арт. fs4280

Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL15 300x60x32 мм изготовлен из AISI 304 толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм

Арт. fs5141

Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL20 508x60x29 мм изготовлен из AISI 304 толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	20000
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм

Арт. fs5140

Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL30 762x60x29 мм изготовлен из AISI 304 толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	25000
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч



Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм

Арт. fs5138

Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL40 1015x60x29 мм изготовлен из AISI 304 толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм

Арт. fs5143

Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм для очистки питьевой и технической воды Корпус водного фильтра UVAQUA SL5 127x60x29 мм изготовлен из AISI 304 толщиной 3 мм. Он предназначен для установки полипропиленовых картриджей номинальной тонкости фильтрации 1, 5 или 10 микрон, обеспечивая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	5000
Тип фильтра	Молочный/водный
Бренд	УралПромЛуч



Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм

Арт. fs4114

Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм

Арт. fs5520

Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр UVAQUA для питьевой воды SL10 254x60x29 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм

Арт. fs4116

Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм

Арт. fs5526

Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB10 254x100x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм

Арт. fs4277
Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм

Арт. fs5525
Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм

Арт. fs5754
Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB15 400x100x50 мм, 5 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм**

Арт. fs4115

Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм**

Арт. fs4307

Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA BB20 508x100x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм**

Арт. fs4278

Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм**

Арт. fs5521

Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент. Фильтр водный UVAQUA SL15 300x60x32 мм, 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм**

Арт. fs5142

Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент. Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм**

Арт. fs5522

Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент. Фильтр водный UVAQUA SL20 508x60x29мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм**

Арт. fs5139

Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	25000
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

**Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм**

Арт. fs5523

Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL30 762x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм**

Арт. fs5137

Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм**

Арт. fs5524

Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL40 1015x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

**Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм**

Арт. fs5144

Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 1 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	5000
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

**Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм**

Арт. fs5519

Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм: полипропиленовый сменный фильтроэлемент Фильтр водный UVAQUA SL5 127x60x29 мм 10 мкм улучшает качество воды из скважины или водопровода, эффективно задерживая механические примеси и взвешенные частицы. Структура фильтроэлемента формируется из первичного...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	5000
Тип фильтра	Водный/Молочный/Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для производителей масел

Товаров: 18

**Комбинированный фильтр для масла BV15 415x100x32мм 0,5 мкм**

Арт. fs4122

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Комбинированный фильтр
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Корпус комбинированного фильтра для масла BV15 415x100x32мм**

Арт. fs4123

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус масляного фильтра UVOil 400x80x40 мм**

Арт. fs4125

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус фильтра предварительной очистки масла UVOIL сталь AISI 316L**

Арт. fs4138

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Масляный фильтр UVOil грубой очистки 400x80x40 мм 50 мкм**

Арт. fs4129

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Масляный фильтр UVOil тонкой очистки

Арт. fs4126

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	5

[Подробнее](#)



Фильтр предварительной очистки масла UVOIL

Арт. fs4157

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	5

[Подробнее](#)



Фильтровальная пластина для напорных намывных фильтров

Арт. fs4128

Фильтровальная пластина предназначена для работы в напорных намывных фильтрах серий ВНП-2, ВНП-4, ВНП-7, ВНП-10, ВНП-12, ВНП-15, ВНП-20, ВНП-25 и до ВНП-90. Используется для тонкой очистки жидкостей, включая пищевые, химические и технические среды. Изготавливается из коррозионностойкой нержавеющей...

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 8

Наименование
Намывной фильтр до 1 кв.м из нержавеющей стали AISI 304
Намывной фильтр до 1 кв.м из нержавеющей стали AISI 316
Намывной фильтр от 1 кв.м до 2 кв.м из нержавеющей стали AISI 304
Намывной фильтр от 1 кв.м до 2 кв.м из нержавеющей стали AISI 316
Намывной фильтр от 2 кв.м до 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 304
Намывной фильтр от 2 кв.м до 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 316
Намывной фильтр от 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 304
Намывной фильтр от 3 кв.м из нержавеющей стали AISI 316



Мешочный фильтр UVOIL

Арт. fs4127

Тип товара	Фильтр в сборе
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	180

Подробнее



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для производителей соков и морсов

Товаров: 22

**Корпус водного фильтра UVAQUA BB20
508x100x29 мм**

Арт. fs4119

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус водного фильтра UVAQUA SL10
254x60x29 мм AISI304**

Арт. fs4118

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус водного фильтра UVAQUA SL10
254x60x29 мм AISI316L**

Арт. fs5752

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус комбинированного водного фильтра
UVAQUA SL10 254x60x32 мм**

Арт. fs4121

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус комбинированного водного фильтра
UVAQUA SL10 254x60x32 мм 316L**

Арт. fs6174

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

**Корпус обеспложивающего фильтра-каскада для снятия опалесценции 400x100x32 мм**

Арт. fs4272

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Корпус фильтра для отделения осадка в напитках 400x100x32 мм**

Арт. fs4273

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Фильтр для обеспложивающего фильтра-каскада для снятия опалесценции 400x100x32 мм 5 мкм**

Арт. fs4276

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	УралПромЛуч

[Подробнее](#)**Фильтр для отделения осадка в напитках 400x100x32 мм 1 мкм ультратонкой очистки**

Арт. fs4169

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Фильтр для очистки от остатков сырья и частиц наполнителей 400x100x50 мм 50 мкм**

Арт. fs4166

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	5

[Подробнее](#)



**Фильтр для очистки сусла, мякоти от
древесных волокон и плодовой ткани**
Арт. fs4167

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	5



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для пива

Товаров: 20

В интернет-магазине представлен широкий ассортимент моделей телевизоров: от малогабаритных экранов для кухни до широкоформатных дисплеев для домашнего кинотеатра. Подбирайте телевизор по диагонали экрана, поддерживаемому формату разрешения от HD до 4K. Учитывайте дополнительные настройки: трансляцию

**Корпус мультипатронного фильтра UVALCO**

Арт. fs4262

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое

[Подробнее](#)**Корпус пивного фильтра UVALCO после кизельгура 300x80x32 мм 10000 л/ч**

Арт. fs4254

Тип товара	Корпус к фильтру
Производительность, л/ч	10000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK

[Подробнее](#)**Корпус пивного фильтра UVALCO предварительной очистки сусла**

Арт. fs4253

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус пивного фильтра-каскада UVALCO от опалесценции**

Арт. fs4255

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус фильтр для пива UVALCO от дрожжей**

Арт. fs4176

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Для пива
Бренд	UVMILK
Дополнительно	Крепирование- Да

[Подробнее](#)

**Мультипатронный фильтр UVALCO 300x60x32 мм**

Арт. fs4256

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Фильтр для пива UVALCO от дрожжей**

Арт. fs4257

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

[Подробнее](#)**Фильтр для пива UVALCO после кизельгура 300x80x32 мм 1 мкм**

Арт. fs4258

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	10000
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK

[Подробнее](#)**Фильтр для пива UVALCO предварительной очистки сусла**

Арт. fs4156

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Фильтроэлемент для фильтр-каскад для пива UVALCO от опалесценции**

Арт. fs4261

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Пищевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

[Подробнее](#)

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры для пищевых производств

Товаров: 2



Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA BB15 415x100x32 мм

Арт. fs4282

Корпус комбинированного водного фильтра UVAQUA BB15 415x100x32 мм: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим...

Подробнее



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры химические

Товаров: 92



Комбинированный водный фильтр BV15 415x100x32 мм 0,5 мкм

Арт. fs4281

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Комбинированный водный фильтр
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105x230мм

Арт. fs5047

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105x230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105x380

Арт. fs5091

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 105x380 изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм

Арт. fs4283

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x730мм

Арт. fs5049

Корпус и перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10...

[Подробнее](#)



Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	Clamp; Под сварку; Накидное; Резьбовое DIN/SMS; Фланец



Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 105x230мм

Арт. fs5820

Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 105x230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу), что позволяет использовать их для очистки широкого спектра жидкостей в пищевой и нефтехимической промышленности. Внутри корпуса фильтра размещена съемная...

[Подробнее](#)



Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм

Арт. fs5822

Корпус и щелевая фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу), что позволяет использовать их для очистки широкого спектра жидкостей в пищевой и нефтехимической промышленности. Внутри корпуса фильтра размещена съемная...

[Подробнее](#)



Тип товара	Мешочный фильтр в сборе
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус мешочного фильтра 105x230мм

Арт. fs5175

Корпус мешочного фильтра 105*230мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 ATM, предотвращает утечку жидкости и...

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Корпус мешочного фильтра 105x380мм

Арт. fs5182

Корпус мешочного фильтра 105*380мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 ATM, предотвращает утечку жидкости и...

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Корпус мешочного фильтра 180x350мм

Арт. fs5187

Корпус мешочного фильтра 105*410мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 ATM, предотвращает утечку жидкости и...

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Корпус мешочного фильтра 180x730мм

Арт. fs5197

Корпус мешочного фильтра 180*730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 ATM, предотвращает утечку жидкости и...

Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)





Корпус мультипатронного фильтра UVCHEMICAL

Арт. fs4299

Корпус мультипатронного фильтра UVCHEMICAL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL BB

Арт. fs4319

Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL BB: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Внутренние углы в корпусе, °	>90°



Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL SL

Арт. fs4298

Корпус погружного фильтра UVCHEMICAL SL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Внутренние углы в корпусе, °	>90°



Корпус сетчатого химического фильтра UVCHEMICAL

Арт. fs4284

Корпус сетчатого химического фильтра UVCHEMICAL: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL AISI 316L 300x60x40 мм для очистки кислот, щелочей, активных добавок

Арт. fs4289

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL AISI 316L 300x60x40 мм для очистки кислот, щелочей, активных добавок: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XL

Арт. fs4325

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXL

Арт. fs4967

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим средам....

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXXL

Арт. fs4378

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL XXXL: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам и химическим...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	фланцевое



Корпус химического фильтра UVCHEMICAL для финишной очистки на расфасовке и розливе

Арт. fs4286

Корпус химического фильтра UVCHEMICAL для финишной очистки на расфасовке и розливе: ваш надежный инструмент для очистки кислот, щелочей и активных добавок. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей стали высокого качества AISI 304 толщиной, которая обеспечивает высокую стойкость к коррозии,...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp

**Корпус щелевого фильтра BB 299x115x110**

Арт. fs4287

Корпус щелевого фильтра BB 299x115x110: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам, химическим средствам...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Корпус щелевого химического фильтра UVCHEMICAL SL 122x85x81**

Арт. fs4288

Корпус щелевого химического фильтра UVCHEMICAL SL 122x85x81: ваш надежный помощник при производстве молочных и пищевых продуктов. Корпус изготовлен из толстостенной нержавеющей итальянской стали AISI 304 толщиной 3 мм. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии, механическим нагрузкам,...

Тип товара	Корпус к фильтру
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	UVMILK
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)**Мультипатронный фильтр UVCHEMICAL 300x123x110 мм 50 мкм 50000 л/ч**

Арт. fs4290

Тип товара	Фильтроэлемент
Производительность, л/ч	50000
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK

[Подробнее](#)**Ножки для корпуса фильтра XL XXL XXXL XXXXL**

Арт. fs4326

Ножки для корпуса фильтра UVMILK XL XXL XXXL XXXXL - это Фильтроэлемент С ножки для корпуса фильтра UVMILK XL XXL XXXL XXXXL, вы обеспечите непревзойденную чистоту молока в вашем производственном процессе. Этот уникальный фильтр, выполненный из высококачественного пищевого полипропилена PP H030,...

Тип товара	Ножки для корпуса фильтра
Тип фильтра	Универсальный
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	до 4 шт.

[Подробнее](#)



Перфорированная фильтровальная корзина 105х230мм мешочного фильтра

Арт. fs5176

Перфорированная фильтровальная корзина 105х230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

[Подробнее](#)



Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Перфорированная фильтровальная корзина 105х380мм мешочного фильтра

Арт. fs5183

Перфорированная фильтровальная корзина 105х380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

[Подробнее](#)



Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Перфорированная фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра

Арт. fs5193

Перфорированная фильтровальная корзина 180х730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

[Подробнее](#)



Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм

Арт. fs5189

Перфорированная фильтровальная корзина мешочного фильтра 180x350мм — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с круглыми отверстиями (от 500 до 6000 мкм). Самый прочный и долговечный тип корзины. Работает как самостоятельный фильтр грубой очистки или как каркас для мешочного фильтра....

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Перфорированный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Погружной фильтр UVCHEMICAL SL

Арт. fs4291

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)

Сетчатая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра

Арт. fs5817

Сетчатая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)

Сетчатая фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра

Арт. fs5756

Сетчатая фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

[Подробнее](#)



Сетчатая фильтровальная корзина 180x350мм мешочного фильтра

Арт. fs5816

Сетчатая фильтровальная корзина 180x350мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Сетчатая фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра

Арт. fs5760

Сетчатая фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции. Сетка...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Сетчатая фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра AISI 316L

Арт. fs5767

Сетчатая фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра AISI 316L — фильтровальная корзина с плетёной сеткой из нержавеющей проволоки на перфорированном каркасе. Главная особенность: микронность от 2 мкм — это тонкость очистки на уровне мешочного фильтра, но в жёсткой многоразовой конструкции....

[Подробнее](#)



Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

**Сетчатый химический фильтр UVCHEMICAL**

Арт. fs4292

Сетчатый химический фильтр UVCHEMICAL предназначен для фильтрации жидкостей и вязких продуктов с высоким содержанием взвешенных частиц. Он сочетает прочность, многоразовое использование и расширенный диапазон микронности от 2 до 3000 мкм, благодаря чему применяется в пищевой, химической и...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Сетчатый
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)**Фильтр для очистки кислот, щелочей, активных добавок 300x60x40 мм 5 мкм UVCHEMICAL**

Арт. fs4293

Фильтр предназначен для предварительной и тонкой очистки агрессивных жидкостей — таких как кислоты, щелочи, химические добавки и концентраты. Благодаря высокой химической стойкости и размеру пор 5 мкм, он эффективно задерживает механические примеси, нерастворённые частицы и осадки, продлевая срок...

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

[Подробнее](#)**Фильтр для очистки при смешивании и эмульгировании химических продуктов 300x60x32 мм 50 мкм UVCHEMICAL**

Арт. fs4294

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5

[Подробнее](#)**Фильтр для финишной очистки химических продуктов 135x70x38 мм, 3 мкм UVCHEMICAL**

Арт. fs4295

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Технический
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10

[Подробнее](#)



Химический фильтр UVCHEMICAL для эмалей, лаков и красок

Арт. fs4296

Химический фильтр UVCHEMICAL для эмалей, лаков и красок предназначен для очистки различных жидкостей от механических и органических примесей. Они производятся из нетканых материалов, таких как полипропилен (PP), полиэстер (PES) и полиамид (нейлон - PA), и имеют широкий диапазон микронного рейтинга....

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Нейлон (Полиамид - PA)
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	5



Щелевая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра

Арт. fs5819

Щелевая фильтровальная корзина 105x230мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Щелевая фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра

Арт. fs5758

Щелевая фильтровальная корзина 105x380мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Щелевая фильтровальная корзина 180x350мм мешочного фильтра

Арт. fs5763

Щелевая фильтровальная корзина 180x350мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

[Подробнее](#)

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Щелевая фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра

Арт. fs5762

Щелевая фильтровальная корзина 180x730мм мешочного фильтра — фильтровальная корзина из пищевой нержавеющей стали с продольными щелевыми прорезями (от 170 до 6000 мкм). Изготавливается из цельной нержавеющей трубы — щели прорезаются лазером, без сварных швов и накладных элементов. Это даёт гладкую...

[Подробнее](#)

Тип товара	Корзина фильтра
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp



Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL BB 299x115x110 мм

Арт. fs4160

Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL BB 299x115x110 мм предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

[Подробнее](#)

Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	UVMILK
Давление максимальное, бар	10



Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL SL 122x85x81

Арт. fs4297

Щелевой химический фильтр UVCHEMICAL SL 122x85x81 предназначен для эффективной предварительной фильтрации жидкости от крупных механических загрязнений. Благодаря особой щелевой архитектуре с продольными отверстиями, фильтроэлемент способен надежно задерживать крупные примеси, не создавая...

[Подробнее](#)



Тип товара	Фильтроэлемент
Тип фильтра	Щелевой
Бренд	УралПромЛуч
Давление максимальное, бар	10



Корпус мешочного фильтра 180x730мм AISI316L

Арт. fs5759

Корпус мешочного фильтра 180*730мм изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 (по запросу), что обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и агрессивным средам. Прочная конструкция корпуса выдерживает рабочее давление до 10 АТМ, предотвращает утечку жидкости и...

[Подробнее](#)



Тип товара	Корпус фильтра
Тип фильтра	Мешочный
Бренд	УралПромЛуч
Вид соединения в корпусе	clamp

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Сорбирующие материалы

Товаров: 106

**Гигиенические полотенца**

Арт. fs4177

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Да
Количество в комплекте	12

[Подробнее](#)**Сорбирующее полотно для сбора ГСМ
0,5x50м 100 гр/кв м**

Арт. fs6128

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 35 кг на рулон, размер 500x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100

[Подробнее](#)**Сорбирующие маты для сбора
нефтепродуктов**

Арт. fs4179

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	4
Гарантия	12 месяцев

[Подробнее](#)**Сорбирующие подушки 0,4x0,4, толщина
50мм, для очистки воды от мазута, масел и
нефтепродуктов**

Арт. fs4180

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	16
Гарантия	12 месяцев

[Подробнее](#)

**Сорбирующие салфетки 40x50 см 200 гр по 100шт в упаковке**

Арт. fs6168

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

[Подробнее](#)**Сорбирующий бон d12-17 для сбора ГСМ, 1метр**

Арт. fs6177

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

[Подробнее](#)**Сорбирующий бон d18-20 для сбора ГСМ, 1метр**

Арт. fs4175

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

[Подробнее](#)**Сорбирующий бон d8-11 для сбора ГСМ, 1метр**

Арт. fs6178

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

[Подробнее](#)**Сорбирующий коврик**

Арт. fs4178

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	10
Гарантия	12 месяцев

[Подробнее](#)

**Сорбирующие салфетки 40x50 см 300 гр по 100шт в упаковке**

Арт. fs6169

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

[Подробнее](#)**Сорбирующие салфетки 40x50 см 400 гр по 100шт в упаковке**

Арт. fs6170

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

[Подробнее](#)**Сорбирующие салфетки 41x51 см 200 гр по 100шт в упаковке**

Арт. fs6171

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

[Подробнее](#)**Сорбирующие салфетки 41x51 см 300 гр по 100шт в упаковке**

Арт. fs6172

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

[Подробнее](#)**Сорбирующие салфетки 41x51 см 400 гр по 100шт в упаковке**

Арт. fs6173

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6129

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 53 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6130

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6131

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 88 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6132

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6133

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 123 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6134

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500х длина мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6135

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 100 гр/кв м

Арт. fs6136

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 45 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 150 гр/кв м

Арт. fs6137

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 200 гр/кв м

Арт. fs6138

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 90 кг на рулон, размер 800х длина - 40000 мм. Толщина ~...

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 250 гр/кв м

Арт. fs6139

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 300 гр/кв м

Арт. fs6140

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 350 гр/кв м

Арт. fs6141

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 157 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 400 гр/кв м

Арт. fs6142

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 180 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 500 гр/кв м

Арт. fs6143

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 200 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6144

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 56 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6145

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 84 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6146

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6147

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6148

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6149

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 197 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 400 гр/кв м

Арт. fs6150

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 225 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 500 гр/кв м

Арт. fs6151

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 240 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 100 гр/кв м

Арт. fs6152

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 150 гр/кв м

Арт. fs6153

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 101 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 200 гр/кв м

Арт. fs6154

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 250 гр/кв м

Арт. fs6155

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 300 гр/кв м

Арт. fs6156

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 202 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 350 гр/кв м

Арт. fs6157

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 236 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 400 гр/кв м

Арт. fs6158

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 270 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 500 гр/кв м

Арт. fs6159

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 290 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6160

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6161

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 200 гр/кв м

Арт. fs6162

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 250 гр/кв м

Арт. fs6163

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 176 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 300 гр/кв м

Арт. fs6164

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 211 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 350 гр/кв м

Арт. fs6165

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 246 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 400 гр/кв м

Арт. fs6166

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 281 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 500 гр/кв м

Арт. fs6167

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 300 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500