



Каталог фильтров: Сорбирующие материалы

FLS8c9f0W28-1/26

09.07.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**
Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**
Мессенджеры



Почта отдела продаж **info@fermasclad.ru**
Почта для партнёров **partners@fermasclad.ru**
Сайт **fermasclad.ru**

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Пищевые фильтры	53	1
Сорбирующие материалы	53	—
Итого: 1 раздел	53	1

Расшифровка номера каталога

Этот каталог: **FLS8c9f0W28-1/26**

FL **S8c9f0** **W28** - **1** / **26**
Фильтры Фильтр Неделя Версия Год

Стандартный формат:

SP **W12** - **3** / **26**
Тип Неделя Версия Год

Каталог по товару или бренду (с ID):

SP **5832** **W13** - **10** / **26**
Тип ID Неделя Версия Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

В + цифры = ID бренда (напр. **EQB1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email: info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Сорбирующие материалы

5

Сорбирующие материалы

Товаров: 106



Гигиенические полотенца

Арт: fs4177

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Да
Количество в комплекте	12

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 100 гр/кв м

Арт: fs6128

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 35 кг на рулон, размер 500x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100

[Подробнее](#)



Сорбирующие маты для сбора нефтепродуктов

Арт: fs4179

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	4
Гарантия	12 месяцев

[Подробнее](#)



Сорбирующие подушки 0,4x0,4, толщина 50мм, для очистки воды от мазута, масел и нефтепродуктов

Арт: fs4180

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	16
Гарантия	12 месяцев

[Подробнее](#)



Сорбирующие салфетки 40x50 см 200 гр по 100шт в упаковке

Арт: fs6168

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

[Подробнее](#)



**Сорбирующий бон d12-17 для сбора ГСМ, 1 метр**

Арт: fs6177

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун



Подробнее

**Сорбирующий бон d18-20 для сбора ГСМ, 1 метр**

Арт: fs6175

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун



Подробнее

**Сорбирующий бон d8-11 для сбора ГСМ, 1 метр**

Арт: fs6178

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун



Подробнее

**Сорбирующий коврик**

Арт: fs4178

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	10
Гарантия	12 месяцев



Подробнее

**Сорбирующие салфетки 40x50 см 300 гр по 100шт в упаковке**

Арт: fs6169

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100



Подробнее

**Сорбирующие салфетки 40x50 см 400 гр по 100шт в упаковке**

Арт: fs6170

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100



Подробнее

Сорбирующие салфетки 41x51 см 200 гр по 100шт в упаковке

Арт: fs6171



Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100




Подробнее

Сорбирующие салфетки 41x51 см 300 гр по 100шт в упаковке

Арт: fs6172



Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100




Подробнее

Сорбирующие салфетки 41x51 см 400 гр по 100шт в упаковке

Арт: fs6173



Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100



Подробнее

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 150 гр/кв м

Арт: fs6129



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 53 кг на рулон, размер 500x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Подробнее

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 200 гр/кв м

Арт: fs6130



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 500x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Подробнее



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 250 гр/кв м

Арт: fs6131

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 88 кг на рулон, размер 500x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 300 гр/кв м

Арт: fs6132

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 500x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 350 гр/кв м

Арт: fs6133

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 123 кг на рулон, размер 500x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 400 гр/кв м

Арт: fs6134

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500x длина мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 500 гр/кв м

Арт: fs6135

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5x50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 100 гр/кв м

Арт: fs6136

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 45 кг на рулон, размер 800x40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 150 гр/кв м

Арт: fs6137

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800x40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 200 гр/кв м

Арт: fs6138

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 90 кг на рулон, размер 800x длина - 40000 мм. Толщина ~...

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 250 гр/кв м

Арт: fs6139

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800x40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 300 гр/кв м

Арт: fs6140

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800x40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 350 гр/кв м

Арт: fs6141

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 157 кг на рулон, размер 800x40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 400 гр/кв м

Арт: fs6142

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 180 кг на рулон, размер 800x40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 500 гр/кв м

Арт: fs6143

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x40м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 200 кг на рулон, размер 800x40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 100 гр/кв м

Арт: fs6144

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 56 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 150 гр/кв м

Арт: fs6145

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 84 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 200 гр/кв м

Арт: fs6146

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 250 гр/кв м

Арт: fs6147

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 300 гр/кв м

Арт: fs6148

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 350 гр/кв м

Арт: fs6149

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 197 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 400 гр/кв м

Арт: fs6150

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 225 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 500 гр/кв м

Арт: fs6151

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 240 кг на рулон, размер 800x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 100 гр/кв м

Арт: fs6152

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 150 гр/кв м

Арт: fs6153

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 101 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 200 гр/кв м

Арт: fs6154

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 250 гр/кв м

Арт: fs6155

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 300 гр/кв м

Арт: fs6156

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 202 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 350 гр/кв м

Арт: fs6157

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 236 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 400 гр/кв м

Арт: fs6158

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 270 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 500 гр/кв м

Арт: fs6159

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8x60м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 290 кг на рулон, размер 800x60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 100 гр/кв м

Арт: fs6160

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 150 гр/кв м

Арт: fs6161

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 200 гр/кв м

Арт: fs6162

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 250 гр/кв м

Арт: fs6163

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 176 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 300 гр/кв м

Арт: fs6164

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 211 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 350 гр/кв м

Арт: fs6165

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 246 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350

[Подробнее](#)



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 400 гр/кв м

Арт: fs6166

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 281 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400

[Подробнее](#)





Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 500 гр/кв м

Арт: fs6167

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1x50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 300 кг на рулон, размер 1000x50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм...

[Подробнее](#)



Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500