КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Каталог фильтров: Сорбирующие материалы

FLS8C9F0W47-1/26 17.11.2026

Телефон отдела продаж	**+7 495 128 80 27**	Почта отдела продаж	**info@fermasclad.ru**
Телефон для мессенджеров	**+7 916 234 04 93**	Почта для партнёров	**partners@fermasclad.ru**
Мессенджеры		Сайт	**fermasclad.ru**

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Широкий ассортимент
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

Гарантия качества
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

Быстрая отгрузка и доставка
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

Супер быстрая доставка
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

Техническая поддержка
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

Проектирование под ключ
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Пищевые фильтры	53	1
Сорбирующие материалы	53	—
Итого: 1 раздел	**53**	**1**

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: FLS8C9F0W47-1/26

FL	S8C9F0	W47	- 1	/ 26
Фильтры	Фильтр	Неделя	Версия	Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Отсканируйте код — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Сорбирующие материалы

Товаров: 106



Гигиенические полотенца

Арт. fs4177

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Да
Количество в комплекте	12

Подробнее



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6128

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 35 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100

Подробнее



Сорбирующие маты для сбора нефтепродуктов

Арт. fs4179

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	4
Гарантия	12 месяцев

Подробнее

Сорбирующие подушки 0,4х0,4, толщина 50мм, для очистки воды от мазута, масел и нефтепродуктов

Арт. fs4180

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	16
Гарантия	12 месяцев

Подробнее



Сорбирующие салфетки 40х50 см 200 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6168

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующий бон d12-17 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs6177

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

Подробнее



Сорбирующий бон d18-20 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs4175

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

Подробнее



Сорбирующий бон d8-11 для сбора ГСМ, 1метр

Арт. fs6178

Тип товара	Сорбирующий бон
Бренд	УралПромЛуч
Гарантия	12 месяцев
Материал	Мельтблаун

Подробнее



Сорбирующий коврик

Арт. fs4178

Тип товара	Сорбирующие материалы
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	10
Гарантия	12 месяцев

Подробнее



Сорбирующие салфетки 40х50 см 300 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6169

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующие салфетки 40х50 см 400 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6170

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующие салфетки 41х51 см 200 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6171

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующие салфетки 41х51 см 300 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6172

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующие салфетки 41х51 см 400 гр по 100шт в упаковке

Арт. fs6173

Тип товара	Сорбирующие салфетки
Бренд	УралПромЛуч
Дополнительно	Крепирование - Нет
Количество в комплекте	100

Подробнее



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6129

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 53 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6130

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6131

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 88 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6132

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6133

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 123 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6134

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500х длина мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6135

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,5х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 500х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 100 гр/кв м

Арт. fs6136

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 45 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 150 гр/кв м

Арт. fs6137

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 200 гр/кв м

Арт. fs6138

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 90 кг на рулон, размер 800х длина - 40000 мм. Толщина ~...

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 250 гр/кв м

Арт. fs6139

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 300 гр/кв м

Арт. fs6140

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 350 гр/кв м

Арт. fs6141

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 157 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 400 гр/кв м

Арт. fs6142

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 180 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 500 гр/кв м

Арт. fs6143

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х40м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 200 кг на рулон, размер 800х40000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6144

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 56 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6145

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 84 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6146

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 112 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6147

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6148

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6149

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 197 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6150

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 225 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6151

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 240 кг на рулон, размер 800х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 100 гр/кв м

Арт. fs6152

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 67 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 150 гр/кв м

Арт. fs6153

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 101 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 200 гр/кв м

Арт. fs6154

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 135 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 250 гр/кв м

Арт. fs6155

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 168 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 300 гр/кв м

Арт. fs6156

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 202 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 350 гр/кв м

Арт. fs6157

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 236 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 400 гр/кв м

Арт. fs6158

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 270 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 500 гр/кв м

Арт. fs6159

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 0,8х60м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 290 кг на рулон, размер 800х60000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 100 гр/кв м

Арт. fs6160

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 100 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 100 гр/кв.м, нефтеёмкость 70 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	100



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 150 гр/кв м

Арт. fs6161

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 150 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 150 гр/кв.м, нефтеёмкость 105 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	150



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 200 гр/кв м

Арт. fs6162

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 200 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 200 гр/кв.м, нефтеёмкость 140 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	200



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 250 гр/кв м

Арт. fs6163

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 250 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 250 гр/кв.м, нефтеёмкость 176 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	250



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 300 гр/кв м

Арт. fs6164

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 300 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 300 гр/кв.м, нефтеёмкость 211 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	300



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 350 гр/кв м

Арт. fs6165

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 350 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 350 гр/кв.м, нефтеёмкость 246 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	350



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 400 гр/кв м

Арт. fs6166

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 400 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 400 гр/кв.м, нефтеёмкость 281 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	400



Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 500 гр/кв м

Арт. fs6167

Сорбирующее полотно для сбора ГСМ 1х50м 500 гр/кв м — нетканое гидрофобное полотно для сбора и ликвидации разливов нефтепродуктов, масел, ГСМ и масложировых составов с твёрдых поверхностей и водной глади. Плотность 500 гр/кв.м, нефтеёмкость 300 кг на рулон, размер 1000х50000 мм. Толщина ~ 3-4 мм....

Подробнее

Тип товара	Сорбирующее полотно
Бренд	УралПромЛуч
Количество в комплекте	1
Плотность ткани, гр./кв.м.	500