



Каталог насосов: Гомогенизаторы

GMS93269W28-1/26

09.07.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**
Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**
Мессенджеры



Почта отдела продаж
Почта для партнёров
Сайт

info@fermasclad.ru
partners@fermasclad.ru
fermasclad.ru

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Гомогенизаторы	82	1
Гомогенизаторы плунжерные	82	—
Итого: 1 раздел	82	1

Расшифровка номера каталога

Этот каталог: **GMS93269W28-1/26**

GM **S93269** **W28** - **1** / **26**

Насосы Фильтр Неделя Версия Год

Стандартный формат:

SP **W12** - **3** / **26**

Тип Неделя Версия Год

Каталог по товару или бренду (с ID):

SP **5832** **W13** - **10** / **26**

Тип ID Неделя Версия Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

В + цифры = ID бренда (напр. **EQB1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email: info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Гомогенизаторы (1 подразд.)	5
Гомогенизаторы плунжерные	6



Гомогенизаторы

Товаров: 82

Мы поставляем как отечественные так и иностранные плунжерные гомогенизаторы. От лабораторных до позиций на 30 000 л/ч. Каталог постоянно обновляется.

Гомогенизаторы плунжерные

Товаров: 82

Мы поставляем как отечественные так и иностранные гомогенизаторы. От лабораторных до позиций на 30 000 л/ч. Каталог постоянно обновляется.



Гомогенизатор плунжерный K5-ОГ2А-1,25

Арт: fs3577

Гомогенизатор молока K5-ОГ2А-1,25 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	УралПромЛуч
Артикул поставщика	K5-ОГ2А-1,25

[Подробнее](#)


Гомогенизатор плунжерный K5-ОГА-1,25

Арт: fs1037

Гомогенизатор молока K5-ОГА-1,25 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	УралПромЛуч
Артикул поставщика	K5-ОГА-1,25

[Подробнее](#)


Торговые предложения (2):

Наименование
Гомогенизатор плунжерный K5-ОГА-1,25 с манжетами
Гомогенизатор плунжерный K5-ОГА-1,25 с сальниковой набивкой



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5

Арт: fs1620

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М-2,5 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Артикул поставщика	A1-ОГ2М-2,5

[Подробнее](#)


Торговые предложения (2):

Наименование
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5 с манжетами
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5 с сальниковой набивкой



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГМ-5

Арт: fs1800

Гомогенизатор молока А1-ОГМ-5 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Артикул поставщика	А1-ОГМ-5

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ

Арт: fs1621

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М А1-ОГМ – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Артикул поставщика	А1-ОГ2М

[Подробнее](#)



Торговые предложения (6):

Наименование
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами и частотным преобразователем
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой и частотным преобразователем
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами и частотным преобразователем пульт 304
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой и частотным преобразователем пульт 304



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-5

Заменён на: [Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ](#)

Арт: fs4971

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М А1-ОГМ – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Товар снят с производства	У

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-10

Арт: fs1657

Гомогенизатор молока К5-ОГА-10 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Артикул поставщика	К5-ОГА-10

[Подробнее](#)





Гомогенизатор плунжерный K5-ОГА-10 с частотным преобразователем

Арт: fs5833

Гомогенизатор молока K5-ОГА-10 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Артикул поставщика	K5-ОГА-10

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-25

Арт: fs6073

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-25 производительностью 1500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1500-25

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ГМ - 0.5/20

Арт: fs1709

Гомогенизатор плунжерный ГМ - 0.5/20 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Артикул поставщика	ГМ - 0.5/20

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ГМ - 1,25/20M2Д

Арт: fs1710

Гомогенизатор плунжерный ГМ - 1,25/20M2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Артикул поставщика	ГМ - 1,25/20M2Д

[Подробнее](#)





Гомогенизатор плунжерный ГМ - 1,5/20М2Д

Арт: fs1711

Гомогенизатор плунжерный ГМ - 1,5/20М2Д - это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Артикул поставщика	ГМ - 1,5/20М2Д

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ГМ - 2,5/20М2Д

Арт: fs1712

Гомогенизатор плунжерный ГМ - 2,5/20М2Д - это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Артикул поставщика	ГМ - 2,5/20М2Д

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ГМ - 3/20Д

Арт: fs1713

Гомогенизатор плунжерный ГМ - 3/20Д - это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Артикул поставщика	ГМ - 3/20Д

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ГМ - 5/20М1Д

Арт: fs1714

Гомогенизатор плунжерный ГМ - 5/20М1Д - это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Артикул поставщика	ГМ - 5/20М1Д

[Подробнее](#)





Гомогенизатор НОММАК F-HM20

Арт: fs1690

Гомогенизатор НОММАК F-HM20 производительностью 2000 л/ч, разработан для работы в производственных линиях и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2000
Бренд	НОММАК
Артикул поставщика	F-HM20



[Подробнее](#)



Гомогенизатор НОММАК S-HM5

Арт: fs5199

Гомогенизатор высокого давления НОММАК S-HM5 Гомогенизатор НОММАК S-HM5 - это профессиональное оборудование для тонкодисперсной гомогенизации жидких и полувязких продуктов в различных отраслях промышленности. Благодаря трехплунжерной горизонтальной конструкции, высокому давлению до 300 Бар и...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	НОММАК
Артикул поставщика	S-HM5



[Подробнее](#)

Торговые предложения (2):

Наименование

Гомогенизатор НОММАК S-HM5 с 2х ступенчатым гомогенизирующим узлом

Гомогенизатор НОММАК S-HM5 с 2х ступенчатым гомогенизирующим узлом PLC дисплеем и частотным преобразователем



Гомогенизатор НОММАК M-HM30

Арт: fs1687

Гомогенизатор НОММАК M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линиях и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	4000
Бренд	НОММАК
Артикул поставщика	M-HM30



[Подробнее](#)



Гомогенизатор НОММАК A-HM60

Арт: fs1684

Гомогенизатор НОММАК A-HM60 производительностью 6000 л/ч, разработан для работы в производственных линиях и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	6000
Бренд	НОММАК
Артикул поставщика	A-HM60



[Подробнее](#)

Торговые предложения (2):

Наименование

Гомогенизатор НОММАК A-HM60

Гомогенизатор НОММАК A-HM60 PLC




Гомогенизатор HOMMAK N-NM100

Арт: fs1681

Гомогенизатор HOMMAK N-NM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линиях и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HOMMAK
Артикул поставщика	N-NM100



Торговые предложения (2):

Наименование

Гомогенизатор HOMMAK N-NM100

Гомогенизатор HOMMAK N-NM100-PLC



Гомогенизатор HOMMAK N-NM100 для смазки

Арт: fs5405

Гомогенизатор HOMMAK N-NM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линиях и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HOMMAK
Артикул поставщика	N-NM100 для смазки



Гомогенизатор HOMMAK Y-NM200

Арт: fs1678

Гомогенизатор HOMMAK Y-NM200 производительностью 25000 л/ч, разработан для работы в производственных линиях и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HOMMAK
Артикул поставщика	Y-NM200




Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 1000

Арт: fs3580

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 1000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30





Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-25

Арт: fs6070

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-25 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 300-25

[Подробнее](#)



Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 2000

Арт: fs3578

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 2000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30

[Подробнее](#)



Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 3000

Арт: fs3579

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 3000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	3000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-25

Арт: fs6071

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-25 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 500-25

[Подробнее](#)





Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25

Арт: fs6072

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25 производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-30

Арт: fs6074

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-30 производительностью 1000 л/ч с рабочим давлением до 250 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1000-30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-40

Арт: fs6075

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-40 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 300-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-40

Арт: fs6076

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-40 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 500-40





Гомогенизатор плунжерный ПГ 200-80

Арт: fs6077

Гомогенизатор плунжерный ПГ 200-80 производительностью 200 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	200
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 200-80

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-60

Арт: fs6078

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-60 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 500-60

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-60

Арт: fs6079

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-60 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 300-60

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный K5-ОГ2А-500

Заменён на: [Гомогенизатор плунжерный K5-ОГ2А-1,25](#)

Арт: fs4348

Гомогенизатор молока K5-ОГ2А-500 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженого, кисломолочных...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Товар снят с производства	У

[Подробнее](#)





Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-80

Арт: fs6080

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-80 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 300-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-100

Арт: fs6081

Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-100 производительностью 100 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 100-100




Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-150

Арт: fs6082

Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-150 производительностью 100 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 100-150



Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-100

Арт: fs6083

Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-100 производительностью 150 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	150
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 150-100






Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-150

Арт: fs6084

Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-150 производительностью 150 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	150
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 150-150




Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-80

Арт: fs6085

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-80 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноземульсий с...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 500-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-100

Арт: fs6086

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-100 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноземульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 500-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-120

Арт: fs6087

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-120 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1200 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноземульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 500-120





Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-150

Арт: fs6088

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-150 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноземульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 500-150



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-40

Арт: fs6089

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-40 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1000-40




Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-30

Арт: fs6090

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-30 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1500-30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-25

Арт: fs6091

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-25 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для средних молочных заводов, комбинатов по производству напитков, мороженого и других пищевых предприятий с объемом переработки до 2000 литров в час. Принцип работы Продукт...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 2000-25





Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-30

Арт: fs6092

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-30 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 2000-30



[Подробнее](#)




Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-25

Арт: fs6093

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-25 производительностью 2500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для средних молочных заводов, комбинатов по производству напитков, мороженого и других пищевых предприятий с объемом переработки до 2500 литров в час. Принцип работы Продукт...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 2500-25



[Подробнее](#)




Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-60

Арт: fs6094

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-60 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложивую продукцию. Давление 400-600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1000-60



[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-80

Арт: fs6095

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-80 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800-1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноземульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1000-80



[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-40

Арт: fs6096

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-40 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400-600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1500-40

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-60

Арт: fs6097

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-60 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400-600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1500-60

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-25

Арт: fs6098

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-25 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для средних молочных заводов, комбинатов по производству напитков, мороженого и других пищевых предприятий с объемом переработки до 3000 литров в час. Принцип работы Продукт...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 3000-25

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-30

Арт: fs6099

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-30 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 3000-30

[Подробнее](#)





Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-25

Арт: fs6100

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-25 производительностью 4000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для средних молочных заводов, комбинатов по производству напитков, мороженого и других пищевых предприятий с объемом переработки до 4000 литров в час. Принцип работы Продукт...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 4000-25

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-100

Арт: fs6101

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-100 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1000-100

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-80

Арт: fs6102

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-80 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноземульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1500-80

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-60

Арт: fs6103

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-60 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 2000-60

[Подробнее](#)






Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40

Арт: fs6104

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400-600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 3000-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 AISI 316

Арт: fs6300

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 из 316 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400-600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 3000-40




Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25

Арт: fs6105

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для средних молочных заводов, комбинатов по производству напитков, мороженого и других пищевых предприятий с объемом переработки до 5000 литров в час. Принцип работы Продукт...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 5000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-30

Арт: fs6106

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-30 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 5000-30





Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-25

Арт: fs6107

Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-25 производительностью 6000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для средних молочных заводов, комбинатов по производству напитков, мороженого и других пищевых предприятий с объемом переработки до 6000 литров в час. Принцип работы Продукт...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	6000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 6000-25




Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-100

Арт: fs6108

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-100 производительностью 1500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400-600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 1500-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-80

Арт: fs6109

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-80 производительностью 2000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400-600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 2000-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-100

Арт: fs6110

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-100 производительностью 2000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400-600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 2000-100





Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-80

Арт: fs6111

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-80 производительностью 2500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 2500-80

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-100

Арт: fs6112

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-100 производительностью 2500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 2500-100

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-60

Арт: fs6113

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-60 производительностью 3000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 3000-60

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-80

Арт: fs6114

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-80 производительностью 3000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 3000-80

[Подробнее](#)





Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-40

Арт: fs6115

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-40 производительностью 4000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 4000-40

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-60

Арт: fs6116

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-60 производительностью 4000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 4000-60

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-40

Арт: fs6117

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-40 производительностью 5000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 5000-40

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-50

Арт: fs6118

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-50 производительностью 5000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 400 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 5000-50

[Подробнее](#)





Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-40

Арт: fs6119

Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-40 производительностью 6000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	6000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 6000-40

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 7000-25

Арт: fs6120

Гомогенизатор плунжерный ПГ 7000-25 производительностью 7000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	7000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 7000-25

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 8000-25

Арт: fs6121

Гомогенизатор плунжерный ПГ 8000-25 производительностью 8000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	8000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 8000-25

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25

Арт: fs6122

Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 производительностью 10000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	10000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 10000-25

[Подробнее](#)





Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 AISI 316

Арт: fs6301

Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 производительностью 10000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	10000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 10000-25

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 12000-25

Арт: fs6123

Гомогенизатор плунжерный ПГ 12000-25 производительностью 12000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	12000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 12000-25

[Подробнее](#)



Гомогенизатор плунжерный ПГ 15000-25

Арт: fs6124

Гомогенизатор плунжерный ПГ 15000-25 производительностью 15000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	15000
Бренд	INDASTREAM
Артикул поставщика	ПГ 15000-25

[Подробнее](#)

