КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Гомогенизаторы весь каталог

GMS93269W47-1/26 17.11.2026

Телефон отдела продаж	**+7 495 128 80 27**	Почта отдела продаж	**info@fermasclad.ru**
Телефон для мессенджеров	**+7 916 234 04 93**	Почта для партнёров	**partners@fermasclad.ru**
Мессенджеры		Сайт	**fermasclad.ru**

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Широкий ассортимент
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

Гарантия качества
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

Быстрая отгрузка и доставка
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

Супер быстрая доставка
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

Техническая поддержка
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

Проектирование под ключ
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Гомогенизаторы	85	1
Гомогенизаторы плунжерные	85	—
Итого: 1 раздел	**85**	**1**

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: GMS93269W47-1/26

GM	S93269	W47	- 1	/ 26
Насосы	Фильтр	Неделя	Версия	Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Отсканируйте код — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.



РАЗДЕЛ · ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Гомогенизаторы

Товаров: 85

Мы поставляем как отечественные так и иностранные плунжерные гомогенизаторы. От лабораторных до позиций на 30 000 л/ч. Каталог постоянно обновляется.

Гомогенизаторы плунжерные

85 поз.

Мы поставляем как отечественные так и иностранные гомогенизаторы. От лабораторных до позиций на 30 000 л/ч. Каталог постоянно обновляется.



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-1,25

Арт. fs3577

Гомогенизатор молока К5-ОГ2А-1,25 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	К5-ОГ2А-1,25



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25

Арт. fs1037

Гомогенизатор молока К5-ОГА-1,25 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	К5-ОГА-1,25

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25 с манжетами
Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-1,25 с сальниковой набивкой



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5

Арт. fs1620

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М-2,5 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2500
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	А1-ОГ2М-2,5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5 с манжетами
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-2,5 с сальниковой набивкой



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГМ-5

Арт. fs1800

Гомогенизатор молока А1-ОГМ-5 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	А1-ОГМ-5



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ

Арт. fs1621

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М А1-ОГМ – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	А1-ОГ2М

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 6

Наименование
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами и частотным преобразователем
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой и частотным преобразователем
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с манжетами и частотным преобразователем пульт 304
Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ с сальниковой набивкой и частотным преобразователем пульт 304



Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М-5

Заменён на: Гомогенизатор плунжерный А1-ОГ2М А1-ОГМ

Арт. fs4971

Гомогенизатор молока А1-ОГ2М А1-ОГМ – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	УралПромЛуч
Товар снят с производства	Да



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГА-10

Арт. fs1657

Гомогенизатор молока К5-ОГА-10 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	К5-ОГА-10



Гомогенизатор плунжерный K5-ОГА-10 с частотным преобразователем

Арт. fs5833

Гомогенизатор молока K5-ОГА-10 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	10000
Бренд	УралПромЛуч
Арт. поставщика	K5-ОГА-10



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-25

Арт. fs6073

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-25 производительностью 1500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-25



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 0.5/20

Арт. fs1709

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 0.5/20 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 0.5/20



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,25/20М2Д

Арт. fs1710

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,25/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1250
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 1,25/20М2Д



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,5/20М2Д

Арт. fs1711

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 1,5/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 1,5/20М2Д



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 2,5/20М2Д

Арт. fs1712

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 2,5/20М2Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2500
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 2,5/20М2Д



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 3/20Д

Арт. fs1713

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 3/20Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	3000
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 3/20Д

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ГМ – 5/20М1Д

Арт. fs1714

Гомогенизатор плунжерный ГМ – 5/20М1Д – это плунжерный гомогенизатор высокого давления который используется для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных продуктов, майонезов, кетчупов, горчицы, производства соусов, соков, джемов,...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	5000
Бренд	Некрасовский Машиностроительный Завод
Арт. поставщика	ГМ – 5/20М1Д

Подробнее



Гомогенизатор HOMMAK F-HM20

Арт. fs1690

Гомогенизатор HOMMAK F-HM20 производительностью 2000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	F-HM20

Подробнее



Гомогенизатор HOMMAK S-HM5

Арт. fs5199

Гомогенизатор высокого давления HOMMAK S-HM5
Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 – это профессиональное оборудование для тонкодисперсной гомогенизации жидких и полувязких продуктов в различных отраслях промышленности. Благодаря трехплунжерной горизонтальной конструкции, высокому давлению до 300 Бар и...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	S-HM5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 с 2х ступенчатым гомогенизирующим узлом
Гомогенизатор HOMMAK S-HM5 с 2х ступенчатым гомогенизирующим узлом PLC дисплеем и частотным преобразователем



Гомогенизатор HOMMAK M-HM30

Арт. fs1687

Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	4000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	M-HM30



Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 PLC дисплей, 2 ступени и частотный преобразователь

Арт. fs6354

Гомогенизатор HOMMAK M-HM30 производительностью 4000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	3000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	M-HM30



Гомогенизатор HOMMAK A-HM60

Арт. fs1684

Гомогенизатор HOMMAK A-HM60 производительностью 6000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с пневматической...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	6000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	A-HM60

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор HOMMAK A-HM60
Гомогенизатор HOMMAK A-HM60 PLC



Гомогенизатор HOMMAK N-HM100

Арт. fs1681

Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	N-HM100

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 2

Наименование
Гомогенизатор HOMMAK N-HM100
Гомогенизатор HOMMAK N-HM100-PLC



Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 для смазки

Арт. fs5405

Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 производительностью 12500 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	12500
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	N-HM100 для смазки

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ · 1

Наименование
Гомогенизатор HOMMAK N-HM100 для смазки



Гомогенизатор HOMMAK Y-HM200

Арт. fs1678

Гомогенизатор HOMMAK Y-HM200 производительностью 25000 л/ч, разработан для работы в производственных линия и отдельно от них. Гомогенизатор подходит для абразивных и вязких продуктов. Легкое обслуживание и очистка (система CIP), а также автоматический контроль давления гомогенизации с...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	25000
Бренд	HOMMAK
Арт. поставщика	Y-HM200



Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 1000

Арт. fs3580

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 1000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	1000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-25

Арт. fs6070

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-25 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 300-25



Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 2000

Арт. fs3578

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 2000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	2000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30



Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 3000

Арт. fs3579

Гомогенизатор HOM-TECH MILKMAN MAKINA 3000 - это высокопроизводительное оборудование, спроектированное для работы как в составе производственных линий, так и в отдельных системах. Идеально подходит для абразивных и вязких продуктов. С легкостью обслуживается и очищается благодаря системе CIP...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	3000
Бренд	HOM-TECH MAKINA
Время очистки, мин	30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-25

Арт. fs6071

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-25 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25

Арт. fs6072

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25 производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы Продукт поступает в...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25, пневматическое управление

Арт. fs6323

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-25, пневматическое управление производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор, предназначенный для небольших молочных заводов, фермерских хозяйств, цехов по производству напитков и пищевых предприятий малой мощности. Принцип работы...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-30

Арт. fs6074

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-30 производительностью 1000 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-30

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-40

Арт. fs6075

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-40 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 300-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-40

Арт. fs6076

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-40 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 200-80

Арт. fs6077

Гомогенизатор плунжерный ПГ 200-80 производительностью 200 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	200
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 200-80

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-60

Арт. fs6078

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-60 производительностью 500 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-60

Арт. fs6079

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-60 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для небольших производственных линий, выпускающих эмульсионные и пастообразные продукты. Давление 400–600 бар обеспечивает получение...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 300-60



Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-500

Заменён на: Гомогенизатор плунжерный К5-ОГ2А-1,25

Арт. fs4348

Гомогенизатор молока К5-ОГ2А-500 – это плунжерный гомогенизатор высокого давления, разработанный для эффективной обработки различных продуктов в пищевой промышленности. Он идеально подходит для гомогенизации цельного, восстановленного и сгущенного молока, йогуртов, смесей мороженного, кисломолочных...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор плунжерный
Производительность, л/ч	500
Бренд	УралПромЛуч
Товар снят с производства	Да



Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-80

Арт. fs6080

Гомогенизатор плунжерный ПГ 300-80 производительностью 300 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	300
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 300-80

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-100

Арт. fs6081

Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-100 производительностью 100 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 100-100

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-150

Арт. fs6082

Гомогенизатор плунжерный ПГ 100-150 производительностью 100 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	100
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 100-150

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-100

Арт. fs6083

Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-100 производительностью 150 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	150
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 150-100

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-150

Арт. fs6084

Гомогенизатор плунжерный ПГ 150-150 производительностью 150 л/ч — компактный промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и специализированных пищевых производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных...

Тип товара	Гомогенизатор небольшой
Производительность, л/ч	150
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 150-150

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-80

Арт. fs6085

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-80 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий с...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-80

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-100

Арт. fs6086

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-100 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-100

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-120

Арт. fs6087

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-120 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1200 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-120

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-150

Арт. fs6088

Гомогенизатор плунжерный ПГ 500-150 производительностью 500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1500 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 500-150

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-40

Арт. fs6089

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-40 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-30

Арт. fs6090

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-30 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-30

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-25

Арт. fs6091

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-25 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-25

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-30

Арт. fs6092

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-30 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-25

Арт. fs6093

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-25 производительностью 2500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2500-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-60

Арт. fs6094

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-60 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-80

Арт. fs6095

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-80 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-40

Арт. fs6096

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-40 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-60

Арт. fs6097

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-60 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-25

Арт. fs6098

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-25 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-30

Арт. fs6099

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-30 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-25

Арт. fs6100

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-25 производительностью 4000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 4000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-100

Арт. fs6101

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1000-100 производительностью 1000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 1000 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1000-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-80

Арт. fs6102

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-80 производительностью 1500 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор высокого давления (до 800 бар), предназначенный для фармацевтических, химических и нефтехимических производств. Давление 800–1500 бар обеспечивает получение субмикронных дисперсий и наноэмульсий...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-60

Арт. fs6103

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-60 производительностью 2000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40

Арт. fs6104

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 AISI 316

Арт. fs6300

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-40 из 316 производительностью 3000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для средних производственных линий, выпускающих эмульсионные продукты, соусы, косметику и масложировую продукцию. Давление 400–600 бар...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25

Арт. fs6105

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-25 пневматическое управление

Арт. fs6324

Гомогенизатор плунжерный ПГП 5000-25 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-30

Арт. fs6106

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-30 производительностью 5000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 250 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-30



Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-25

Арт. fs6107

Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-25 производительностью 6000 л/ч — промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, разработанный для средних и крупных молочных заводов, а также пищевых производств. Давление 250 бар — стандарт молочной промышленности. При рабочем давлении 200…

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор средний
Производительность, л/ч	6000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 6000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-100

Арт. fs6108

Гомогенизатор плунжерный ПГ 1500-100 производительностью 1500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой…

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	1500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 1500-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-80

Арт. fs6109

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-80 производительностью 2000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-100

Арт. fs6110

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2000-100 производительностью 2000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2000-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-80

Арт. fs6111

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-80 производительностью 2500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2500-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-100

Арт. fs6112

Гомогенизатор плунжерный ПГ 2500-100 производительностью 2500 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 700 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	2500
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 2500-100



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-60

Арт. fs6113

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-60 производительностью 3000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-80

Арт. fs6114

Гомогенизатор плунжерный ПГ 3000-80 производительностью 3000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 640 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	3000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 3000-80



Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-40

Арт. fs6115

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-40 производительностью 4000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 4000-40



Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-60

Арт. fs6116

Гомогенизатор плунжерный ПГ 4000-60 производительностью 4000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 480 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	4000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 4000-60



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-40

Арт. fs6117

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-40 производительностью 5000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-50

Арт. fs6118

Гомогенизатор плунжерный ПГ 5000-50 производительностью 5000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 400 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	5000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 5000-50

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-40

Арт. fs6119

Гомогенизатор плунжерный ПГ 6000-40 производительностью 6000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 320 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	6000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 6000-40

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 7000-25

Арт. fs6120

Гомогенизатор плунжерный ПГ 7000-25 производительностью 7000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	7000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 7000-25

Подробнее



Гомогенизатор плунжерный ПГ 8000-25

Арт. fs6121

Гомогенизатор плунжерный ПГ 8000-25 производительностью 8000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	8000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 8000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25

Арт. fs6122

Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 производительностью 10000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	10000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 10000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 AISI 316

Арт. fs6301

Гомогенизатор плунжерный ПГ 10000-25 AISI 316 производительностью 10000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	10000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 10000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 12000-25

Арт. fs6123

Гомогенизатор плунжерный ПГ 12000-25 производительностью 12000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	12000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 12000-25



Гомогенизатор плунжерный ПГ 15000-25

Арт. fs6124

Гомогенизатор плунжерный ПГ 15000-25 производительностью 15000 л/ч — мощный промышленный плунжерный гомогенизатор с рабочим давлением до 200 бар, предназначенный для крупных пищевых, косметических, химических и нефтехимических предприятий. Давление 400–600 бар в сочетании с высокой...

Подробнее

Тип товара	Гомогенизатор большой
Производительность, л/ч	15000
Бренд	INDASTREAM
Арт. поставщика	ПГ 15000-25