КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

# Каталог запчастей для Ж5-ОСБ-1000 и Ж5-ПЛАВА-500

**SP1636W47-2/26** 17.11.2026


| | | | |
|---|---|---|---|
| Телефон отдела продаж | **+7 495 128 80 27** | Почта отдела продаж | **info@fermasclad.ru** |
| Телефон для мессенджеров | **+7 916 234 04 93** | Почта для партнёров | **partners@fermasclad.ru** |
| Мессенджеры | | Сайт | **fermasclad.ru** |

ФЕРМАСКЛАД

# Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

### Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

### Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

### Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

### Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

### Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

**Широкий ассортимент**
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

**Гарантия качества**
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

**Быстрая отгрузка и доставка**
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

**Супер быстрая доставка**
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

**Техническая поддержка**
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

**Проектирование под ключ**
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

# О каталоге

| Раздел | Товаров | Подразделов |
|---|---|---|
| **Запчасти для сепараторов** | 77 | 32 |
| Барабаны | 7 | — |
| Валы | 1 | — |
| Веретено | 1 | — |
| Винты | 3 | — |
| Втулки | 3 | — |
| Гайки | 4 | — |
| Ключи | 1 | — |
| Колодки | 2 | — |
| Кольца | 2 | — |
| Комплекты | 2 | — |
| Корпуса | 1 | — |
| Крышки | 4 | — |
| Накладки | 1 | — |
| Обоймы | 2 | — |
| Подшипники | 4 | — |
| Полумуфты | 1 | — |
| Приспособления | 1 | — |
| Пробки | 2 | — |
| Прокладки | 12 | — |
| Пружины | 2 | — |
| Ручки | 1 | — |
| Стаканы | 1 | — |
| Стекла | 1 | — |
| Тарелки | 3 | — |
| Тарелкодержатели | 2 | — |
| Узлы вала | 1 | — |
| Упоры | 1 | — |
| Устройства приемно-отводящие | 3 | — |
| Чашки | 2 | — |
| Шестерни | 2 | — |
| Шпиндели | 1 | — |
| Шпонки | 3 | — |
| **Итого: 1 раздел** | **77** | **32** |

## РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

**Этот каталог: SP1636W47-2/26**

| SP | 1636 | W47 | - 2 | / 26 |
|---|---|---|---|---|
| Запчасти | Модель | Неделя | Версия | Год |

**Коды типов:**

**FS** Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

**B** + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

**Отсканируйте код** — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

**Навигация по каталогу.** В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

# Содержание

**Запчасти для сепараторов** 32 подразд. **7**

Барабаны 8
Валы 8
Веретено 9
Винты 9
Втулки 9
Гайки 10
Ключи 10
Колодки 10
Кольца 11
Комплекты 11
Корпуса 11
Крышки 12
Накладки 12
Обоймы 12
Подшипники 13
Полумуфты 13
Приспособления 14
Пробки 14
Прокладки 14
Пружины 15
Ручки 16
Стаканы 16
Стекла 16
Тарелки 16
Тарелкодержатели 17
Узлы вала 17
Упоры 17
Устройства приемно-отводящие 17
Чашки 18
Шестерни 18
Шпиндели 18



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

# Запчасти для сепараторов

Товаров: 77

## Барабаны

7 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs4344 |  | Барабан в сборе Ж5-СОМ-3-1000 02.000 на ОСБ-1000 и Плава 500 | 1 | — | Барабан, Сепаратор в сборе | Ж5-ОСБ-1000, ВВЦГ-5 | |
| fs6279 |  | Барабан в сборе Ж5-СОМ-3-1000 02.000 на ОСБ-1000 и Плава 500 сталь AISI 304 | 1 | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs5413 |  | Крышка барабана Ж5-СОМ-3-1000 02.060 | 1 | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs6278 |  | Крышка барабана Ж5-СОМ-3-1000 02.060 нержавеющая сталь AISI 304 | 1 | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs5031 |  | Крышка ОМ-1 20.102 | 1 | — | Пульсатор | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5414 |  | Основание барабана Ж5-СОМ-3-1000 02.020 | 1 | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs6280 |  | Основание барабана Ж5-СОМ-3-1000 02.020 из нержавеющей стали AISI 304 | 1 | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Валы

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5045 |  | Шток ОМ-1 20.030 | — | — | Пульсатор | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Веретено

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs1852 |  | Веретено Ж5-ОСБ 01.002 | — | Длина - 323 | Вал вертикальный | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Винты

3 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3107 |  | Винт подпятника Ж5-ОСБ 01.005 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs3108 |  | Винт пружины Ж5-СОМ-3-1000 01.054 | 6 | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs3109 |  | Винт регулировочный Ж5-СОМ-3-1000 02.022 | — | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Втулки

3 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5026 |  | Втулка ОМ-1 20.616 | — | — | Чаша, Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5448 | | Втулка ОМ-1 20.617 | 1 | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5449 | | Втулка ОМ-1 20.618 | 1 | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Гайки

4 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5074 |  | Гайка Ж5-СОМ-3-1000 02.002 | 1 | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs3116 |  | Гайка колпачковая Ж5-ОСБ 01.011 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs3120 | | Гайка специальная Ж5-ОСБ 01.006 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs3118 |  | Гайка специальная ОМ-1 40.316 | — | — | Приемно-выводное устройство | ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Ключи

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5018 |  | Ключ гайки основания Ж5-СОМ-3-1000 05.010 | 1 | — | Приспособления и инструменты | ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000 | |

## Колодки

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5051 |  | Грузик ОМ-1 40.120 | 4 | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs2801 |  | Грузик ОМ-1 40.120 в сборе с накладкой | 4 | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Кольца

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3186 |  | Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-01 | — | — | Тахометр, Вал горизонтальный | Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs3204 |  | Кольцо уплотнительное Ж5-СОМ-3-1000 02.003 | — | — | Барабан, Приспособления и инструменты | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Комплекты

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs2805 |  | Комплект подшипников Ж5-ОСБ, ПЛАВА-500, Ж5-ОСПЦ-1 | 1 | — | Вал горизонтальный, Вал вертикальный | ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs6308 |  | Комплект ТО для обслуживания сепаратора Ж5-ОСБ-1000, Ж5-ПЛАВА-500, Ж5-ОСБ-500 | 1 | — | Вал горизонтальный, Вал вертикальный | Ж5-ОСБ-1000, Ж5-ПЛАВА-500 | |

## Корпуса

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs1953 |  | Корпус подшипника и горловой опоры СОМ-3-1000 01.051 | — | Наружный диаметр - 215 | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Крышки

4 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3215 |  | Крышка Ж5-ОСБ 01.004 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs3228 |  | Крышка Ж5-СОМ-3-1000 01.031 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs1969 |  | Крышка ОМ-1 20.007 | — | Наружный диаметр - 89,5 | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs3225 |  | Крышка ОМ-1 20.106 | 1 | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Накладки

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs2866 |  | Накладка ОМ-1 20.012 | 4 | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Обоймы

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs1982 |  | Обойма Ж5-СОМ-3-1000 01.052 | 1 | Внутренний диаметр - 45 | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs2869 |  | Обойма с валом ОМ-1 20.050 | — | Длина - 225 | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Подшипники

4 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs2879 |  | Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 | — | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs2880 |  | Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 | — | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs2881 |  | Подшипник 205 ГОСТ 8338-75 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs2889 |  | Подшипник 46204Е ГОСТ 831-75 | 1 | Внутренний диаметр-20, наружный диаметр - 47, ширина внутреннего кольца - 14, ширина наружного кольца - 14 | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Полумуфты

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3266 |  | Полумуфта Ж5-ОСБ 01.003 | — | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Приспособления

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5060 |  | Тиски для барабана ОСБ-1000 Ж5-ПЛАВА-500 12.015 | 1 | — | Барабан, Приспособления и инструменты | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Пробки

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5415 | | Пробка Ж5-СОМ-3-1000 02.006 | — | Наружный диаметр - 26 | Барабан, Тахометр | Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs1995 |  | Пробка залива Ж5-МУ-1 01.006 | — | Наружный диаметр - 26 | Тахометр, Сепаратор в сборе, Сепаратор, Пульсатор | Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000 | |

## Прокладки

12 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5375 |  | Кольцо стопорное Ж5-СОМ-3-1000 01.026 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs3269 |  | Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-42 | — | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs3330 | | Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-45 | — | — | Сепаратор в сборе, Сепаратор | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5602 | | Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-51 | — | — | Вал горизонтальный, Вал вертикальный, Сепаратор | Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs4362 |  | Прокладка Ж5-ОСБ 01.009 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3339 | | Прокладка Ж5-ОСТ-3 00.003 | — | — | Фундамент, Сепаратор в сборе | Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs5373 | | Прокладка Ж5-СОМ-3-1000 01.006 | — | — | Сепаратор в сборе, Сепаратор | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5033 |  | Прокладка ОМ-1 20.005 | — | 37x27x7 | Сепаратор в сборе, Сепаратор, Пульсатор | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5034 |  | Прокладка ОМ-1 20.008 | — | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5374 | | Прокладка ОМ-1 20.013 | — | — | Сепаратор в сборе, Сепаратор | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5035 |  | Прокладка ОМ-1 20.412 | — | — | Вал горизонтальный | ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs3329 |  | Прокладка ОМЕ-С 01.006-44 | 1 | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Пружины

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs2023 |  | Пружина Ж5-СОМ-3-1000 01.053 | 6 | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5116 | | Пружина ОМ-1 01.604 | 1 | — | Сепаратор в сборе, Пульсатор | А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Ручки

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5015 | | Ручка ОМ-1 40.408 | — | — | Приемно-выводное устройство | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Стаканы

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3353 |  | Стаканчик Ж5-СОМ-3-1000 01.055 | 6 | Наружный диаметр-14,5, внутренний диаметр-12 | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Стекла

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs2035 |  | Стекло смотровое Ж5-ОМ-1 20.014 | — | Наружный диаметр - 44 | Вал горизонтальный, Сепаратор в сборе, Сепаратор | Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Тарелки

3 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5646 |  | Пакет тарелок промежуточных для сепаратора ОСБ-1000 ПЛАВА-500 | 1 | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs2043 |  | Тарелка промежуточная Ж5-СОМ-3-1000 02.040 | 56 | — | Барабан, Приспособления и инструменты | Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs2044 |  | Тарелка разделительная Ж5-СОМ-3-1000 02.050 | — | Наружный диаметр - 185 | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Тарелкодержатели

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3374 |  | Тарелкодержатель Ж5-СОМ-3-1000 02.001 | — | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs5129 |  | Тарелкодержатель СОМ-3-1000 02.004 AISI 304 | — | — | Барабан | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Узлы вала

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5169 |  | Узел вала вертикального Ж5-ОСБ-1000 ПЛАВА-500 в сборе | 1 | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСБ-1000 | |

## Упоры

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3392 |  | Упор Ж5-ОСБ 01.007 | — | — | Вал вертикальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Устройства приемно-отводящие

3 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs4035 |  | Поплавок Ж5-СОМ-3-1000 03.050 | — | — | Приемно-выводное устройство | Ж5-ОСБ-1000, Г9-Самур-600 | |
| fs3271 |  | Приемно-выводное устройство (посуда) Ж5-ОСБ 05.000 | — | — | Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе | Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs3874 |  | Приемно-выводное устройство из нержавеющей стали (посуда) Ж5-ОСБ 04.000 | — | — | Приемно-выводное устройство | Ж5-ОСБ-1000 | |

## Чашки

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs4361 | | Чаша Ж5-ОСБ 01.014-01 | — | — | Станина, Сепаратор в сборе | ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs3397 |  | Чашка ОМ-1 01.401 | — | — | Фундамент, Сепаратор в сборе | Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000 | |

## Шестерни

2 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs2078 |  | Шестерня ОМ-1 20.070 | — | Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62 | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs5043 |  | Шестерня ОМ-1 20.606 | — | Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62 | Пульсатор | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

## Шпиндели

1 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs5088 |  | Штифт Ж5-СОМ-3-1000 01.028 | — | — | Вал горизонтальный | ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |

# Шпонки

3 поз.

| Арт. | Фото | Название | Уст. | Размер | Узел | Совм. оборуд. | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs3071 |  | Шпонка 10x8x28 ГОСТ 23360-78 | — | — | Вал горизонтальный | A1-ОЦМ-15, ОМ-1А, ОСЦП-3, Ж5-ОСБ-1000 | |
| fs5083 |  | Шпонка 2-5x5x32 ГОСТ 23360-78 | 1 | 5x5x32 | Вал горизонтальный | Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |
| fs5082 |  | Шпонка 6x6x32 DIN 6885, форма A, нержавеющая сталь A4 | 1 | — | Вал горизонтальный | Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1 | |