КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Каталог запчастей для Ж5-ОСЦП-1

SP1637W47-1/26 17.11.2026

Телефон отдела продаж	**+7 495 128 80 27**	Почта отдела продаж	**info@fermasclad.ru**
Телефон для мессенджеров	**+7 916 234 04 93**	Почта для партнёров	**partners@fermasclad.ru**
Мессенджеры		Сайт	**fermasclad.ru**

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Широкий ассортимент
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

Гарантия качества
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

Быстрая отгрузка и доставка
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

Супер быстрая доставка
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

Техническая поддержка
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

Проектирование под ключ
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для сепараторов	88	38
Барабаны	2	—
Валы	1	—
Веретено	1	—
Винты	2	—
Втулки	3	—
Гайки	6	—
Диски	2	—
Ключи	1	—
Колодки	2	—
Кольца	2	—
Корпуса	2	—
Крышки	4	—
Манжеты	1	—
Манометры	1	—
Накладки	2	—
Обоймы	2	—
Подшипники	5	—
Полумуфты	1	—
Пробки	1	—
Прокладки	23	—
Пружины	1	—
Ремкомплекты РТИ	1	—
Ротаметры	1	—
Ручки	1	—
Стаканы	1	—
Стекла	1	—
Стопоры	1	—
Съемники	1	—
Тарелки	3	—
Трубы	2	—
Упоры	1	—
Устройства приемно-отводящие	1	—
Чашки	1	—
Шайбы	2	—

Шестерни	2	—
Шпиндели	1	—
Шпонки	2	—
Штуцеры	1	—
Итого: 1 раздел	**88**	**38**

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: SP1637W47-1/26

SP	1637	W47	- 1	/ 26
Запчасти	**Модель**	**Неделя**	**Версия**	**Год**

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Отсканируйте код — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для сепараторов 38 подразд. **7**

Барабаны 8
Валы 8
Веретено 8
Винты 8
Втулки 9
Гайки 9
Диски 10
Ключи 10
Колодки 10
Кольца 11
Корпуса 11
Крышки 11
Манжеты 12
Манометры 12
Накладки 12
Обоймы 12
Подшипники 13
Полумуфты 13
Пробки 14
Прокладки 14
Пружины 16
Ремкомплекты РТИ 16
Ротаметры 16
Ручки 17
Стаканы 17
Стекла 17
Стопоры 17
Съемники 18
Тарелки 18
Трубы 18
Упоры 19

Устройства приемно-отводящие 19
Чашки 19
Шайбы 19
Шестерни 20
Шпиндели 20
Шпонки 20
Штуцеры 21



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запчасти для сепараторов

Товаров: 88

Барабаны

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5126		Барабан в сборе Ж5-ОСЦП-1	1	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1	
fs5031		Крышка ОМ-1 20.102	1	—	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Валы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5045		Шток ОМ-1 20.030	—	—	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Веретено

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1850		Веретено ОМ-1 20.601	—	Длина - 335	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Винты

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3107		Винт подпятника Ж5-ОСБ 01.005	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3108		Винт пружины Ж5-СОМ-3-1000 01.054	6	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Втулки

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5026		Втулка ОМ-1 20.616	—	—	Чаша, Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5448		Втулка ОМ-1 20.617	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5449		Втулка ОМ-1 20.618	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Гайки

6 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5028		Гайка барабана ОМ-1 01.613	1	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3015		Гайка Ж5-ОВРП-0,15 03.002	—	Резьба - М20х1,5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs3116		Гайка колпачковая Ж5-ОСБ 01.011	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs1878		Гайка круглая Ж5-ОСН-С 03.054-01	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Г9-ОСП-5	
fs3120		Гайка специальная Ж5-ОСБ 01.006	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4987		Гайка специальная Ж5-ОСЦП-1 03.004	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	А1-ОХО-10, Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1, ОС-1	

Диски

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3929		Диск обрата ОСЦП-1 03.030	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	
fs3936		Диск сливок Ж5-ОСЦП-1 03.100А	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	

Ключи

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5011		Ключ ОМ-1 40.110	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Колодки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5051		Грузик ОМ-1 40.120	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2801		Грузик ОМ-1 40.120 в сборе с накладкой	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Кольца

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1945		Кольцо ОМ-1 40.024	—	Внутренний диаметр-205, А 3,6	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3186		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-01	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСБ-1000	

Корпуса

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1953		Корпус подшипника и горловой опоры СОМ-3-1000 01.051	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3208		Корпус приемника обрата ОСН-С 03.050	—	Длина - 226	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Крышки

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3215		Крышка Ж5-ОСБ 01.004	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3228		Крышка Ж5-СОМ-3-1000 01.031	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs1969		Крышка ОМ-1 20.007	—	Наружный диаметр - 89,5	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs3225		Крышка ОМ-1 20.106	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Манжеты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2845		Манжета Ж5-ОСЦП-1 03.032	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	

Манометры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2847		Манометр виброустойчивый ДМ8008ВУ (0-10кгс.см2) с мембранным разделителем	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОС-5	

Накладки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5087		Накладка ОМ-1 01.024	2	—	Тормоз, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2866		Накладка ОМ-1 20.012	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Обоймы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1982		Обойма Ж5-СОМ-3-1000 01.052	1	Внутренний диаметр - 45	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2869		Обойма с валом ОМ-1 20.050	—	Длина - 225	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Подшипники

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4357		Комплект подшипников для ОСЦП-1 ОМ-1А ОСК-1	1	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2879		Подшипник 203 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs2880		Подшипник 204 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs2881		Подшипник 205 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2889		Подшипник 46204Е ГОСТ 831-75	1	Внутренний диаметр-20, наружный диаметр - 47, ширина внутреннего кольца - 14, ширина наружного кольца - 14	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Полумуфты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3265		Полумуфта ОМ-1 20.060 в сборе	—	Внутренний диаметр - 22	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Пробки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1995		Пробка залива Ж5-МУ-1 01.006	—	Наружный диаметр - 26	Тахометр, Сепаратор в сборе, Сепаратор, Пульсатор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	

Прокладки

23 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5375		Кольцо стопорное Ж5-СОМ-3-1000 01.026	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2913		Прокладка Ж5-АСЭ-3 01.011	1	32x25x5	Гидросистема, Приемно-отводящее устройство, Кран	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2926		Прокладка Ж5-АСЭ-3 01.087	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2915		Прокладка Ж5-АСЭ-3 02.053	—	8,5x1,9	Барабан, Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3269		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-42	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000	
fs3330		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-45	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5065		Прокладка Ж5-ОС2Т-3 03.054А	2	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство, Фундамент	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1	
fs4362		Прокладка Ж5-ОСБ 01.009	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2006		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.032	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2007		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.039	—	—	Приемно-отводящее устройство, Станина	Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-1	
fs2930		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.066Э	1	18x14x10	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2931		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.068Э	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3339		Прокладка Ж5-ОСТ-3 00.003	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСБ-1000	
fs2008		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.011Э	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2011		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.082	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs5064		Прокладка Ж5-ОСЦП-1 03.085	1	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs5373		Прокладка Ж5-СОМ-3-1000 01.006	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5033		Прокладка ОМ-1 20.005	—	37x27x7	Сепаратор в сборе, Сепаратор, Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5034		Прокладка ОМ-1 20.008	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5374		Прокладка ОМ-1 20.013	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5036		Прокладка ОМ-1 40.417	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5376		Прокладка ОМЕ-С 01.006-43	—	—	Гидросистема, Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3329		Прокладка ОМЕ-С 01.006-44	1	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Пружины

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2023		Пружина Ж5-СОМ-3-1000 01.053	6	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Ремкомплекты РТИ

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5170		Ремкомплект РТИ Ж5-ОСЦП-1	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1	

Ротаметры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4058		Стойка ротаметра ОСЦП-1 04.070	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	

Ручки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5015		Ручка ОМ-1 40.408	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Стаканы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3353		Стаканчик Ж5-СОМ-3-1000 01.055	6	Наружный диаметр-14,5, внутренний диаметр-12	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Стекла

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2035		Стекло смотровое Ж5-ОМ-1 20.014	—	Наружный диаметр - 44	Вал горизонтальный, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Стопоры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5025		Стопор ОМ-1 01.120	2	—	Барабан, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	

Съемники

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5470		Съемник тарелкодержателя и основания Ж5-ОВРП-0.15 04.020-01	1	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-1	

Тарелки

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4064		Тарелка нижняя ОСЦП-1 02.040	—	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	
fs2043		Тарелка промежуточная Ж5-СОМ-3-1000 02.040	56	—	Барабан, Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000	
fs4070		Тарелка разделительная ОСЦП-1 02.050	—	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	

Трубы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3018		Труба питающая Ж5-ОСЦП-1 03.023А	—	Длина - 225	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs5443		Трубка Ж5-ОСЦП-1 03.054	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	

Упоры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3392		Упор Ж5-ОСБ 01.007	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Устройства приемно-отводящие

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5411		Указатель ОСЦП-1 03.140 поплавок	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	

Чашки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3397		Чашка ОМ-1 01.401	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000	

Шайбы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6305		Шайба Ж5-ОСЦП-1 03.002	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСЦП-1	
fs3408		Шайба ОСН-С 03.013	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С	

Шестерни

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2078		Шестерня ОМ-1 20.070	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs5043		Шестерня ОМ-1 20.606	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Шпиндели

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5044		Шпиндель ОМ-1 01.090	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Тормоз, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Шпонки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5083		Шпонка 2-5x5x32 ГОСТ 23360-78	1	5x5x32	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5082		Шпонка 6x6x32 DIN 6885, форма A, нержавеющая сталь A4	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Штуцеры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3420		Штуцер АРЦГ 04.081	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С	