



Каталог запчастей для Ж5- ОС2Т-3

SP1638W27-3/26

29.06.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**
Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**
Мессенджеры



Почта отдела продаж **info@fermasclad.ru**
Почта для партнёров **partners@fermasclad.ru**
Сайт **fermasclad.ru**

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы







Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

 Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	 Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
 Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	 Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
 Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	 Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для сепараторов	149	51
Бандажи	1	—
Барабаны	1	—
Болты	1	—
Валы	3	—
Веретено	1	—
Винты	2	—
Втулки	4	—
Гайки	9	—
Диски	3	—
Ключи	3	—
Колодки	3	—
Колпачки	1	—
Кольца	9	—
Комплекты	2	—
Конусы	1	—
Корпуса	3	—
Крышки	9	—
Манометры	5	—
Муфты	2	—
Накладки	2	—
Обоймы	1	—
Опоры	1	—
Пальцы	1	—
Подшипники	7	—
Полумуфты	1	—
Поршни	1	—
Приемники	2	—
Приспособления	1	—
Пробки	2	—
Прокладки	20	—
Пружины	3	—
Ремкомплекты РТИ	1	—
Розетки	1	—
Ротаметры	1	—
Рукоятки	2	—
Стаканы	1	—
Стекла	1	—
Стопоры	2	—
Съемники	1	—
Тарелки	2	—
Тарелкодержатели	1	—
Тахометры	4	—
Трубы	2	—
Узлы вала	4	—
Упоры	2	—
Устройства приемно-отводящие	5	—

Фланцы	2	—
Шайбы	4	—
Шестерни	3	—
Шпонки	3	—
Штуцеры	2	—
Подшипники для оборудования	1	—
Итого: 2 раздела	150	51

Расшифровка номера каталога

Этот каталог: **SP1638W27-3/26**

SP	1638	W27	-	3	/	26
Тип	ID товара	Неделя		Версия		Год

Стандартный формат:

SP	W12	-	3	/	26
Тип	Неделя		Версия		Год

Каталог по товару или бренду (с ID):

SP	5832	W13	-	10	/	26
Тип	ID	Неделя		Версия		Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. **EQB1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email:
info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для сепараторов (51 подразд.)	7
Бандажи	8
Барабаны	8
Болты	8
Валы	9
Веретено	9
Винты	9
Втулки	10
Гайки	10
Диски	11
Ключи	12
Колодки	12
Колпачки	13
Кольца	13
Комплекты	14
Конусы	14
Корпуса	15
Крышки	15
Манометры	16
Муфты	17
Накладки	17
Обоймы	18
Опоры	18
Пальцы	18
Подшипники	19
Полумуфты	20
Поршни	20
Приемники	20
Приспособления	21
Пробки	21
Прокладки	21
Пружины	23

Ремкомплекты РТИ	24
Розетки	24
Ротаметры	24
Рукоятки	25
Стаканы	25
Стекла	25
Стопоры	26
Съемники	26
Тарелки	26
Тарелкодержатели	27
Тахометры	27
Трубы	28
Узлы вала	28
Упоры	29
Устройства приемно-отводящие	29
Фланцы	30
Шайбы	30
Шестерни	31
Шпонки	31
Штуцеры	32
Подшипники для оборудования	33



Запчасти для сепараторов

Товаров: 149

Бандажи

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1834		Бандаж Ж5-МУ-1М 01.069	—	Наружный диаметр - 215	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	



Барабаны

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5825		Барабан Ж5-ОС2Т-3 02.000 в сборе	1	—	Барабан	Ж5-ОС2Т-3	

Болты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3096		Болт фундаментный (А1-ПСУ-1 00.087) ПСУ-1 00.087	4	Резьба-М16х2, Длина - 335	Фундамент	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	


Валы

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3097		Вал А1-ПСУ-1 00.033	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs1839		Вал горизонтальный А1-ПСУ-1 00.069	—	Длина - 270	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3100		Вал Ж5-МУ-1М 01.122	—	Длина -140	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Веретено

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1848		Веретено Ж5-МУ-1М 01.019	1	Длина - 570	Вал вертикальный	Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	









Винты

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1854		Винт пружины Ж5-МУ-1 01.063	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1855		Винт специальный ОСТ-3 06.069Э	—	Резьба- М22	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Втулки




Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1859		Втулка Ж5-МУ-1 01.016	—	Внутренний диаметр - 48	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1860		Втулка Ж5-МУ-1М 01.114	—	Внутренний диаметр-10	Тахометр	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs1863		Втулка Ж5-ОМБ-4С 00.003	—	—	Стопор, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs1864		Втулка Ж5-ОСТ-3 03.008Э	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Гайки

Товаров: 9

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3115		Гайка Ж5-ОСН-С 03.012	—	Наружный диаметр - 42	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs1873		Гайка Ж5-ОСТ-3 03.003	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs4964		Гайка колпачковая ОМ-1 01.303	—	Наружный диаметр - 36	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1878		Гайка круглая Ж5-ОСН-С 03.054-01	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3123		Гайка круглая шлицевая Ж5-МУ-1М 01.128	—	24x1,5 ГОСТ 11871 - 80	Вал горизонталь ный, Привод	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3- НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5- ВСС-2	
fs3025		Гайка М24x1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Фундамент, Вал горизонталь ный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5- ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5- ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs1880		Гайка ОСН-С 03.012	—	—	Приемно- выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН- С, Ж5-ОС2-НС, Ж5- ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9- ОСП-5	
fs1885		Гайка специальная ОС2-Т3 03.037	—	—	Приемно- отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5- ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3128		Гайка шлицевая 56x2	—	56x2 ГОСТ 11871 - 87	Привод	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3- НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5- ВСС-2	

Диски

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1897		Диск обрата Ж5-ОСТ-3 03.020	—	Наружный диаметр - 110	Приемно- отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3	
fs1893		Диск с пальцами Ж5-МУ-1 01.091	—	—	Вал горизонталь ный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5- ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs1899		Диск сливок Ж5-ОСТ-3 03.030	—	Наружный диаметр - 100	Приемно- отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	






Ключи

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1905		Ключ большого затяжного кольца ОСТ-3 04.020	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5402		Ключ к распределительной трубе ОСТ-3 04.060Э	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1911		Ключ малого затяжного кольца ОС2Т-3 04.030	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Колодки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1925		Колодка Ж5-МУ-1 01.090 в сборе с накладкой	3	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3	
fs1929		Колодка Ж5-МУ-1 01.092	3	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs5619		Тормозная лента ЭМ-К 8х90 мм	1	8*70*1000	Диск разгонный в сборе	Ж5-ОС2Т-3	

Колпачки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1933		Колпачок Г9-ОСП 00.005	—	Наружный диаметр - 55	Фундамент Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, Г9-ОСП-5	

Кольца

Товаров: 9

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2770		Кольцо большое уплотнительное Ж5-ОСТ-3 02.005	—	330x8	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2782		Кольцо затяжное большое Ж5-ОСТ-3 02.004	—	Наружный диаметр - 397	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1943		Кольцо затяжное малое Ж5-ОСТ-3 02.003	—	Наружный диаметр - 165	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5446		Кольцо затяжное малое Ж5-ОСТ-3 02.003 нержавеющая сталь	—	Наружный диаметр - 165	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2787		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-04	—	Внутренний диаметр - 33	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3185		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-09	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs2788		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-15	—	Внутренний диаметр - 107	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3162		Кольцо резиновое 030-035-30-2-2	—	ГОСТ 9833 - 73	Барaban, Приемно- выводное устройство, Фильтр, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2- Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5- ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9- ОСП-5	
fs2792		Кольцо резиновое 045-051-36-2-2	—	—	Вал вертикаль ный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2- Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5- ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Комплекты

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2807		Комплект подшипников ОС2-Т-3, ОС2-Д-500	—	—	Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5- ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2814		Комплект пружин ОС2-Т3, ОС2-Д-500, ОМБ-4-С	—	—	Вал вертикаль ный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2- Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9- ОСП-5	

Конусы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3205		Конус защитный Ж5-МУ-1 01.014	—	—	—	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2- Д500, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Ж5-Плава- ОС-5	

Корпуса

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2818		Корпус горловой опоры Г9-ОСП 01.028	—	Наружный диаметр - 204	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs1951		Корпус горловой опоры Ж5-МУ-1М 01.061	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1955		Корпус расходомера ОС2-Т3 03.130	—	Длина - 305	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Крышки









Товаров: 9



Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1957		Крышка А1-ПСУ-1 00.002	—	Наружный диаметр - 120	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1960		Крышка Ж5-МУ-1 01.023	—	Наружный диаметр - 134	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1961		Крышка Ж5-МУ-1М 01.003	—	Наружный диаметр - 112	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1962		Крышка Ж5-МУ-1М 01.015	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs1963		Крышка Ж5-МУ-1М 01.068	—	Наружный диаметр - 114	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2829		Крышка защитная Г9-ОСП 01.005	—	Наружный диаметр - 121	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5, ОСЦП-5	
fs3219		Крышка защитная МУ-1М 01.018	—	—	—	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Ж5-Плава-00-5	
fs3985		Крышка защитная МУ-2 01.015	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs1967		Крышка напорной камеры Ж5-ОСТ-3 02.059-01	—	Наружный диаметр - 144	Барабан	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Манометры

Товаров: 5

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2847		Манометр виброустойчивый ДМ8008ВУ (0-10кгс.см2) с мембранным разделителем	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, 1059, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-0Б-5, Ж5-Плава-ОС-5	
fs3230		Манометр ДМ8008 ВУ-1.0	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3991		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2849		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ с мембранным разделителем РМ-ГМ	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2853		Манометрическая головка с манометром ф 63мм, 10 kgf/cm2 BC-EA-10	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	




Муфты

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2861		Муфта разгонная в сборе ОС2-Т-3, ОС2-Д-500 с колодками	—	Диаметр посадочного отверстия - 32	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5066		Фиксатор Ж5-ОСТ-3 02.007-01	1	Наружный диаметр - 14	Барабан	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	

Накладки

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1975		Накладка Ж5-МУ-1 01.093	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5432		Накладка Ж5-ОСЦП-3 01.052	—	—	Тормоз	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОС2-Д500Н	


Обоймы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1981		Обойма Ж5-МУ-1М 01.051	—	Внутренний диаметр - 110	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	



Опоры

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1983		Опора А1-ПСУ-1 00.086	—	Длина - 130	Фундамент	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	

Пальцы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2871		Палец Ж5-МУ-1 01.095	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Подшипники

Товаров: 7

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2874		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 5720-75	—	—	Вал вертикаль ный	A1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5- ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs3254		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикаль ный	A1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5- ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОЦМ-5	
fs2878		Подшипник 202 ГОСТ 8338-75	—	—	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2- Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5- ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5- ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2888		Подшипник 446306Л (-6) ГОСТ 832-78	—	Диаметр внутренн ий - 30, диаметр внешний - 72, высота - 38	Вал вертикаль ный	A1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5- ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3258		Подшипник 6-307 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтал ьный, Вал вертикаль ный	A1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5- ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Г9- ОСП-5	
fs5020		Подшипник 6307 2RS (180307) 35*80*21мм	—	—	Вал вертикаль ный	A1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5- ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs4111		Подшипник шариковый ISB 2308-K/C3-ACC (1608) 40x90x33 мм	2	40x90x33 мм	Вал горизонтал ьный	A1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5- ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	



Полумуфты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2898		Полумуфта Ж5-ОСЦП-3Н 01.065	—	Наружный диаметр - 214, внутренний диаметр - 35	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, ОСЦП-3, Ж5-ОС2-Д500Н, ОСЦП-5, Ж5-ОСЦП-5	

Поршни

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1989		Поршень ОСТ-3 03.031	—	Наружный диаметр - 25	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2Т-3	



Приемники

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1990		Приемник обрат Ж5-ОС2Т-3 03.050	—	Длина - 220	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3	
fs1991		Приемник сливок Ж5-ОС2Т-3 03.070	—	Длина - 185	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3	

Приспособления

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4040		Пробка Г9-ОСП 01.005	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Г9-ОСП-3, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Пробки





















Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5415		Пробка Ж5-СОМ-3-1000 02.006	—	Наружный диаметр - 26	Барабан, Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСБ-1000	
fs1995		Пробка залива Ж5-МУ-1 01.006	—	Наружный диаметр - 26	Тахометр, Сепаратор в сборе, Сепаратор, Пульсатор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	

Прокладки

Товаров: 20

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2926		Прокладка Ж5-АСЭ-3 01.087	—	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2004		Прокладка Ж5-ОМБ-4С 03.002	—	47x37x2, 5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs5065		Прокладка Ж5-ОС2Т-3 03.054А	2	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство, Фундамент	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2929		Прокладка Ж5-ОСН 03.002 (Ж5-ОСН 03.0012)	—	Наружный диаметр - 80, внутренний - 70, толщина - 5	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2930		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.066Э	1	18x14x10	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2931		Прокладка Ж5-ОСП-3 03.068Э	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3310		Прокладка Ж5-ОСТ-3 00.004	—	—	Фундамент	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs2008		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.011Э	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2009		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.038	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2010		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.039	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2011		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.082	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2012		Прокладка Ж5-Плава 01.023	—	—	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2937		Прокладка капролон Ж5-ОСН-С 03.002	1	Внутренний диаметр - 62	Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3328		Прокладка OME-C 01.006-39	—	—	Станина, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs3332		Прокладка OME-C 01.006-49	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs2949		Прокладка паронит OME-C 01.006-08	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2952		Прокладка паронит OME-C 01.006-23	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2953		Прокладка паронит OME-C 01.006-25	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2958		Прокладка паронит OME-C 01.006-38	—	—	Барабан	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2961		Прокладка паронит OME-C 01.006-49	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Пружины

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2019		Пружина Ж5-МУ-1 01.012	6	Наружный диаметр - 22, длина - 26	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2020		Пружина Ж5-МУ-1 01.013	—	—	Тормоз, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2967		Пружина МУ-2 01.012-03	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	



Ремкомплекты РТИ

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2975		Ремкомплект РТИ ОС2-Т-3	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Розетки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2024		Розетка Ж5-ОС2-Т3 02.008	—	Наружный диаметр - 112	Барабан	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Ротаметры

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4057		Стойка ротаметра	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОСП, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5, ОСЦП-5	



Рукоятки

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2025		Рукоятка Ж5-МУ-1 01.008Э	—	Длина - 120	Тормоз, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2026		Рукоятка ОСТ-3 03.036	—	Внутренний диаметр - 7,5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Стаканы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2032		Стакан Ж5-МУ-1М 01.022	—	Наружный диаметр - 100	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Стекла

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2035		Стекло смотровое Ж5-ОМ-1 20.014	—	Наружный диаметр - 44	Вал горизонтальный, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Стопоры

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2037		Стопор Ж5-ОМБ-4С 00.040	2	Варианты резьбы M18x1,5, M18x2,5, M20x1,5	Барабан	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs3355		Стопор Ж5-ОСД-500 00.002	—	—	Чаша, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	

Съемники

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2041		Съемник основания и тарелкодержателя ОСТ-3 04.010-01	—	—	Приспособл ения и инструмент ы	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Тарелки

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2998		Тарелка комплектная Ж5-ОСТ-3 ОМБ-3С 02.040	—	—	Барабан	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs5834		Тарелка разделительная Ж5-ОСТ-3 02.070	—	Наружны й диаметр - 285	Барабан	Ж5-ОС2Т-3	

Тарелкодержатели

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2046		Тарелкодержатель ОС2Т-3 02.006	—	Длина - 300	Барабан	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Тахометры

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3344		Пульсатор Ж5-ПСУ-1 00.020	—	—	Тахометр	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs4435		Тахометр 8ТМ 1-0 1:1	1	56 мм дисплей	Двигател ь	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9- ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН- С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3- НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5- Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3010		Тахометр 8ТМ 2.56 1:1	—	—	Тахометр	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9- ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН- С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3- НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5- Плава-ОБ-5	
fs3012		Тахометр в сборе с плитой МУ-1М 01.110	—	—	Тахометр	Ж5-ОС2-Д500, Ж5- ОС2Т-3	

Трубы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2050		Труба питающая Ж5-ОС2Т-3 03.040	—	Длина - 320	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2053		Трубка Ж5-ОСТ-3 03.065Э	—	Длина - 137	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Узлы вала

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6282		Узел вала вертикального 01.020 на ОСЦП-3 ММЗС	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2054		Узел вала вертикального МУ-1М 01.020 на Ж5-ОС2-Д-500 ОС2-ТЗ	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3383		Узел вала горизонтального без диска ПСУ-1 00.060	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs3384		Узел вала горизонтального в сборе ПСУ-1 00.060	1	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Упоры

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2057		Упор Ж5-МУ-1 01.062 Стаканчик ПСУ-1	6	Наружный диаметр - 31	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2058		Упор Ж5-МУ-1М 01.024	—	Наружный диаметр - 72	Вал вертикальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Устройства приемно-отводящие

Товаров: 5

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3053		Приемно-отводящее устройство Ж5-ОС2-Д500 03.000Э	—	—	Приемно-отводящее устройство, Сепаратор	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3275		Приемно-отводящее устройство Ж5-ОС2-Т3 03.000	—	—	Приемно-отводящее устройство, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs4333		Приемно-отводящее устройство Ж5-ОС2-Т3 в сборе	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3390		Указатель Ж5-ОСТ-3 03.080 поплавков	—	Длина - 147	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2Т-3	
fs4356		Нормализатор молока для приемно-выводного устройства сепаратора	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-Плава-ОС-5, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, ОСЦП-1,5	

Фланцы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2060		Фланец А1-ПСУ 00.068	—	Наружный диаметр - 210	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2065		Фланец ОС2Т-3 00.001	—	Наружный диаметр - 128	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Шайбы

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6184		Прокладка шайба Ж5-ОСЦП-3 00.008	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs4995		Шайба Ж5-ОСЦП-3 03.023	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs3064		Шайба регулировочная Ж5-МУ-1 01.037	—	Наружный диаметр - 54	Вал вертикальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2068		Шайба регулировочная ОС2Т-3 00.003	—	Внутренний диаметр - 84	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Шестерни

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2070		Шестерня А1-ПСУ-1 00.032	—	Наружный диаметр - 47, число зубьев - 21	Тахометр	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2071		Шестерня А1-ПСУ-1 00.070	—	Наружный диаметр - 190, число зубьев - 59	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2075		Шестерня Ж5-МУ-1М 01.115	—	Наружный диаметр - 23	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	


Шпонки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3072		Шпонка 10x8x40 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3073		Шпонка 10x8x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs3074		Шпонка 10x8x56 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Штуцеры


Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3420		Штуцер АРЦГ 04.081	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С	
fs3086		Штуцер Ж5-ОСТ-3 03.083	—	Резьба М20	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	



Подшипники для оборудования

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5537		Подшипник 307	1	Наружный диаметр - 80, внутренний диаметр - 35, ширина внутреннего/наружного кольца - 21	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	