КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Каталог запчастей для Г9-ОСП-3

SP1642W47-1/26 17.11.2026

Телефон отдела продаж	**+7 495 128 80 27**	Почта отдела продаж	**info@fermasclad.ru**
Телефон для мессенджеров	**+7 916 234 04 93**	Почта для партнёров	**partners@fermasclad.ru**
Мессенджеры		Сайт	**fermasclad.ru**

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Широкий ассортимент
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

Гарантия качества
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

Быстрая отгрузка и доставка
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

Супер быстрая доставка
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

Техническая поддержка
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

Проектирование под ключ
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для сепараторов	57	33
Амортизаторы	1	—
Бандажи	1	—
Болты	1	—
Валы	2	—
Веретено	2	—
Втулки	1	—
Гайки	2	—
Диски	2	—
Ключи	2	—
Колеса	1	—
Колодки	1	—
Колпачки	1	—
Кольца	5	—
Корпуса	1	—
Крышки	4	—
Манометры	1	—
Накладки	1	—
Обоймы	1	—
Пальцы	1	—
Подшипники	3	—
Прессы	1	—
Приспособления	2	—
Пробки	1	—
Прокладки	6	—
Пружины	2	—
Стаканы	1	—
Стопоры	2	—
Тарелки	2	—
Тахометры	1	—
Узлы вала	1	—
Упоры	1	—
Фланцы	1	—
Шайбы	2	—
Итого: 1 раздел	**57**	**33**

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: SP1642W47-1/26

SP	1642	W47	- 1	/ 26
Запчасти	Модель	Неделя	Версия	Год

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Отсканируйте код — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для сепараторов 33 подразд. **7**

Амортизаторы 8
Бандажи 8
Болты 8
Валы 8
Веретено 9
Втулки 9
Гайки 9
Диски 10
Ключи 10
Колеса 10
Колодки 11
Колпачки 11
Кольца 11
Корпуса 12
Крышки 12
Манометры 12
Накладки 13
Обоймы 13
Пальцы 13
Подшипники 13
Прессы 14
Приспособления 14
Пробки 14
Прокладки 14
Пружины 15
Стаканы 15
Стопоры 16
Тарелки 16
Тахометры 16
Узлы вала 17
Упоры 17

Фланцы 17
Шайбы 17



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запчасти для сепараторов

Товаров: 57

Амортизаторы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3094		Амортизатор Г9-ОСП 00.006	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	

Бандажи

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1832		Бандаж Г9-ОСП 01.059	1	Наружный диаметр - 215, внутренний - 180, глубина - 51, диаметр посадка вала - 31	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Болты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2758		Болт фундаментный Г9-ОСП 00.004	—	Резьба - М16х2	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	

Валы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1841		Вал горизонтальный Г9-ОСП 01.022	—	Длина - 290	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП-3	
fs3896		Вал ОСП 01.026	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	

Веретено

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1845		Веретено Г9-ОСП 01.011	—	Длина - 570	Вал вертикальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1848		Веретено Ж5-МУ-1М 01.019	1	Длина - 570	Вал вертикальный	Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Втулки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1858		Втулка Г9-ОМЕ 01.114	—	Внутренний диаметр-10	Тахометр, Вал горизонтальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3	

Гайки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1875		Гайка колпачковая Г9-ОСП 00.003	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	
fs4988		Переходник Г9-ОСП 13.064-02	1	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП-3	

Диски

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3932		Диск ОСП 01.074	—	—	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs3001		Диск сливок Г9-ОСП 13.040	—	Наружный диаметр - 95	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Ключи

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3009		Ключ малого затяжного кольца Г9-ОСП 09.020	—	—	Приспособления и инструменты	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП-3	
fs3027		Ключ съемника Г9-ОСП 09.050-01	—	—	Приспособления и инструменты	A1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	

Колеса

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3576		Колесо зубчатое Г9-ОСП 01.030	—	Наружный диаметр - 185, число зубьев - 59	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Колодки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3953		Колодка в сборе Г9-ОСП 01.080	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Колпачки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1933		Колпачок Г9-ОСП 00.005	—	Наружный диаметр - 55	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, Г9-ОСП-5	

Кольца

5 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1938		Кольцо Г9-ОСП 02.003-01	—	Внутренний диаметр - 330, толщина - 6	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1939		Кольцо Г9-ОСП 02.004	—	Наружный диаметр - 186, внутренний 178, толщина 5	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs3174		Кольцо Г9-ОСП 13.011	—	Наружный диаметр - 40, внутренний диаметр - 30, толщина - 5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1942		Кольцо затяжное малое Г9-ОСП 02.002	—	Наружный диаметр - 165	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs2793		Кольцо стопорное Г9-ОСП 01.024	—	Внутренний диаметр - 30	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	

Корпуса

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2818		Корпус горловой опоры Г9-ОСП 01.028	—	Наружный диаметр - 204	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5	

Крышки

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1958		Крышка Г9-ОСП 01.021	—	Наружный диаметр - 120	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	
fs3216		Крышка защитная Г9-ОСП 01.003	—	Наружный диаметр - 125	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2829		Крышка защитная Г9-ОСП 01.005	—	Наружный диаметр - 121	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5, ОСЦП-5	
fs3986		Крышка напорной камеры 02.005	—	—	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМ2-ЕС	

Манометры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3991		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	

Накладки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1973		Накладка Г9-ОСП 01.082	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Обоймы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1980		Обойма Г9-ОСП 01.012	—	Наружный диаметр - 124	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	

Пальцы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1985		Палец Г9-ОСП 01.072	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3	

Подшипники

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2874		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 5720-75	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs2888		Подшипник 446306Л (-6) ГОСТ 832-78	—	Диаметр внутренний - 30, диаметр внешний - 72, высота - 38	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3258		Подшипник 6-307 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный, Привод, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5	

Прессы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4036		Съемник-пресс Г9-ОСП 09.060	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОСН-С, ОСЦП-3, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10	

Приспособления

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3277		Приспособление для подъема основания барабана и тарелкодержателя с пакетом тарелок Г9-ОСП 09.010	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs4040		Пробка Г9-ОСП 01.005	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Г9-ОСП-3, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Пробки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1994		Пробка Г9-ОСП 01.036	—	Резьба М28	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	

Прокладки

6 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2919		Прокладка Г9-ОМА 23.006 ФСЦП-1 03.001	—	53x45x5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs3285		Прокладка Г9-ОСП 01.038	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs3286		Прокладка Г9-ОСП 01.058	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2921		Прокладка Г9-ОСП 03.007	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Вал вертикальный	А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs2922		Прокладка Г9-ОСП 13.011	—	Наружный диаметр - 40, внутренний диаметр - 30, толщина - 5	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs3287		Прокладка Г9-ОСП 13.011-04 (Г9-ОСП 03.006)	1	53x45x1,5	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	

Пружины

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2016		Пружина Г9-ОСП 01.009	—	53x53	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2017		Пружина Г9-ОСП 01.035	6	18x28	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	

Стаканы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2031		Стакан Г9-ОСП 01.029	—	Наружный диаметр - 26	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ВВЦГ-5	

Стопоры

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6298		Корпус тахометра Г9-ОСП 01.091	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs4060		Стопор Г9-ОСП 01.110	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Тарелки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4063		Тарелка верхняя Г9-ОСП 02.060	—	—	Барабан	Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs3003		Тарелка промежуточная Г9-ОСП 02.050	—	Наружный диаметр - 285	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Тахометры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3010		Тахометр 8ТМ 2.56 1:1	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5	

Узлы вала

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6303		Узел вала горизонтального в сборе Г9-ОСП, Г9-ОМА	1	—	Вал вертикальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП-3	

Упоры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3391		Упор Г9-ОСП 01.017	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	

Фланцы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2061		Фланец Г9-ОСП 01.023	—	Наружный диаметр - 210	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	

Шайбы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2067		Шайба регулировочная Г9-ОСП 01.016	—	Наружный диаметр - 54	Вал вертикальный, Тарелка разделительная в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2069		Шайба упорная Г9-ОСП 01.008	—	Наружный диаметр - 55	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	