КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Каталог запчастей для А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-5

SPM1034X2W47-1/26 17.11.2026

Телефон отдела продаж	**+7 495 128 80 27**	Почта отдела продаж	**info@fermasclad.ru**
Телефон для мессенджеров	**+7 916 234 04 93**	Почта для партнёров	**partners@fermasclad.ru**
Мессенджеры		Сайт	**fermasclad.ru**

ФЕРМАСКЛАД

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования

Поставки оборудования
Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.

Собственное производство
В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.

Сервис и ремонт
Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.

Индивидуальные заказы
Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.

Проектирование и монтаж
Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Широкий ассортимент
Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части

Гарантия качества
Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение

Быстрая отгрузка и доставка
Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня

Супер быстрая доставка
Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки

Техническая поддержка
Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала

Проектирование под ключ
Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

СЛУЖЕБНАЯ СТРАНИЦА

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для сепараторов	129	47
Амортизаторы	1	—
Бандажи	1	—
Болты	2	—
Валы	2	—
Веретено	1	—
Втулки	3	—
Гайки	8	—
Гидросистемы	3	—
Диски	3	—
Клапаны	2	—
Ключи	8	—
Колеса	2	—
Колодки	2	—
Колпачки	1	—
Кольца	14	—
Комплекты	1	—
Корпуса	1	—
Крышки	7	—
Лабиринты	1	—
Манометры	4	—
Муфты	1	—
Накладки	2	—
Обоймы	1	—
Отражатели	1	—
Пальцы	1	—
Подшипники	7	—
Прессы	1	—
Пробки	1	—
Прокладки	11	—
Пружины	4	—
Пульты управления и автоматика	2	—
Ремкомплекты РТИ	1	—
Розетки	1	—
Стаканы	2	—

Стекла	1	—
Стопоры	2	—
Съемники	4	—
Тарелкодержатели	1	—
Тахометры	4	—
Трубы	1	—
Узлы вала	2	—
Упоры	1	—
Устройства приемно-отводящие	1	—
Фланцы	2	—
Шайбы	4	—
Шпонки	2	—
Штуцеры	1	—
Подшипники для оборудования	1	—
Итого: 2 раздела	**130**	**47**

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА

Этот каталог: SPM1034X2W47-1/26

SP	M1034X2	W47	- 1	/ 26
Запчасти	**Фильтр**	**Неделя**	**Версия**	**Год**

Коды типов:

FS Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

B + цифры = ID бренда (напр. EQ**B1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Отсканируйте код — откроется актуальная версия этого каталога. Ссылка постоянная: даже через год код отдаст свежий выпуск с обновлёнными ценами.
Бумажную печатную версию можно заказать через форму на сайте или письмом на **info@fermasclad.ru**

Навигация по каталогу. В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для сепараторов 47 подразд. **7**

Амортизаторы 8
Бандажи 8
Болты 8
Валы 9
Веретено 9
Втулки 9
Гайки 10
Гидросистемы 11
Диски 11
Клапаны 12
Ключи 12
Колеса 13
Колодки 13
Колпачки 13
Кольца 14
Комплекты 15
Корпуса 15
Крышки 15
Лабиринты 16
Манометры 16
Муфты 17
Накладки 17
Обоймы 17
Отражатели 17
Пальцы 18
Подшипники 18
Прессы 19
Пробки 19
Прокладки 19
Пружины 20
Пульты управления и автоматика 21

Ремкомплекты РТИ 21
Розетки 21
Стаканы 22
Стекла 22
Стопоры 22
Съемники 23
Тарелкодержатели 23
Тахометры 23
Трубы 24
Узлы вала 24
Упоры 24
Устройства приемно-отводящие 25
Фланцы 25
Шайбы 25
Шпонки 26
Штуцеры 26
Подшипники для оборудования 27



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запчасти для сепараторов

Товаров: 129

Амортизаторы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3094		Амортизатор Г9-ОСП 00.006	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	

Бандажи

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1832		Бандаж Г9-ОСП 01.059	1	Наружный диаметр - 215, внутренний - 180, глубина - 51, диаметр посадка вала - 31	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	

Болты

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2758		Болт фундаментный Г9-ОСП 00.004	—	Резьба - М16х2	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3885		Болт фундаментный ОСП 00.005	—	—	Фундамент	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОСЦП-5	

Валы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1841		Вал горизонтальный Г9-ОСП 01.022	—	Длина - 290	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП-3	
fs3902		Вал ОЦМ 01.004	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Веретено

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1847		Веретено Г9-ОЦМ-5 01.004	—	Длина - 650	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Втулки

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1858		Втулка Г9-ОМЕ 01.114	—	Внутренний диаметр-10	Тахометр, Вал горизонтальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3	
fs3110		Втулка Г9-ОСП 01.081	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs1863		Втулка Ж5-ОМБ-4С 00.003	—	—	Стопор, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Гайки

8 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1875		Гайка колпачковая Г9-ОСП 00.003	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	
fs1876		Гайка колпачковая Г9-ОЦМ-5 01.011	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15, ВВЦГ-5	
fs3918		Гайка колпачковая М10 М12 М16 для обоймы	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ВВЦГ-5, Г9-РТОМ-4, 6М	
fs4099		Гайка колпачковая М10 М12 М16 для посуды	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ВВЦГ-5, Г9-РТОМ-4, 6М	
fs3026		Гайка М27х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs3084		Гайка специальная ОЦМ-10	—	Наружный диаметр - 65	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs1888		Гайка специальная ОЦМ-5 02.045/1	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs3124		Гайка шлицевая 27х1,5	—	ГОСТ 11871 - 87	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Гидросистемы

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2756		Гидросистема В2-ГС-10	—	—	Гидросистема	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs5842		Гидросистема ГС-3.00.000-01	—	—	Гидросистема	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОС-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, А1-ОЦР, ОСЦП-5, ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	
fs2757		Гидросистема ГС-3.00.000-02	—	—	Гидросистема	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	

Диски

3 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3932		Диск ОСП 01.074	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs3933		Диск ОЦМ-5 05.001	—	—	Гидроузел	А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-5	
fs1891		Диск с пальцами Г9-ОЦМ-5 01.050	—	Внутренний диаметр-32	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-5	

Клапаны

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2908		Клапан барабана в сборе Г9-ОЦМ-5	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs3941		Клапан в сборе ОЦМ-5,10 02.050	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	

Ключи

8 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1903		Ключ большого затяжного кольца Г9-ОЦМ-5 09.020	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs1906		Ключ Г9-ОЦМ-5 09.040	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs3146		Ключ гайки клапана Г9-ОЦМ-5 09.050	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs3943		Ключ гайки клапана ОЦМ-5 09.050	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs3944		Ключ к малому затяжному кольцу ОСП 09.050	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Г9-ОХО, ВВЦГ-5	
fs3009		Ключ малого затяжного кольца Г9-ОСП 09.020	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП-3	
fs1913		Ключ стопорный А1-ОХО 06.180	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-5, Г9-ОСК, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3027		Ключ съемника Г9-ОСП 09.050-01	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	

Колеса

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3576		Колесо зубчатое Г9-ОСП 01.030	—	Наружный диаметр - 185, число зубьев - 59	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs1919		Колесо зубчатое Г9-ОСП 01.093	—	Наружный диаметр - 26, число зубьев - 24	Тахометр	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5	

Колодки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5188		Колодка в сборе Г9-ОЦМ-5 01.060СБ	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОЦХ	
fs1924		Колодка Г9-ОЦМ-5 01.067	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОЦХ	

Колпачки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1933		Колпачок Г9-ОСП 00.005	—	Наружный диаметр - 55	Фундамент, Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, Г9-ОСП-5	

Кольца

14 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3173		Кольцо Г9-ОСП 01.045	—	Наружный диаметр - 52, внутренний диаметр - 44, толщина - 4	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs1939		Кольцо Г9-ОСП 02.004	—	Наружный диаметр - 186, внутренний 178, толщина 5	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs1940		Кольцо Г9-ОСП 02.004-01	—	Наружный диаметр - 139 , внутренний диаметр 130, ф4	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2776		Кольцо Г9-ОЦМ-5 02.024/1	—	344х332х6	Барабан, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2777		Кольцо Г9-ОЦМ-5 02.025	—	54х46х4	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs2778		Кольцо Г9-ОЦМ-5 02.054/1	—	Наружный диаметр - 32 , внутренний диаметр - 27,Ф 2,5	Барабан, Предохранительный клапан	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs2781		Кольцо затяжное большое Г9-ОЦМ-5 02.005	—	Наружный диаметр - 400	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs1942		Кольцо затяжное малое Г9-ОСП 02.002	—	Наружный диаметр - 165	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	
fs2785		Кольцо капролон Г9-ОЦМ-5 02.015	1	329х313х9	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs2786		Кольцо основания уплотнительное Г9-ОЦМ-5 02.021	—	61х54х4	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs2791		Кольцо резиновое 032-037-30	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15	
fs5451		Кольцо резиновое ВСП 02.011	—	Внутренний диаметр - 524, t - 8	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2793		Кольцо стопорное Г9-ОСП 01.024	—	Внутренний диаметр - 30	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2799		Кольцо уплотнительное Г9-ОЦМ-5 02.018	—	Наружный диаметр-329, внутренний диаметр-313, толщина 8	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Комплекты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2810		Комплект пружин А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15	—	—	—	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5	

Корпуса

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2818		Корпус горловой опоры Г9-ОСП 01.028	—	Наружный диаметр - 204	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5	

Крышки

7 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1958		Крышка Г9-ОСП 01.021	—	Наружный диаметр - 120	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	
fs1959		Крышка Г9-ОСП 01.039	—	Наружный диаметр - 175	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3216		Крышка защитная Г9-ОСП 01.003	—	Наружный диаметр - 125	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2829		Крышка защитная Г9-ОСП 01.005	—	Наружный диаметр - 121	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5, ОСЦП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2830		Крышка защитная Г9-ОСП 01.046 (Г9-ОСП 01.047)	—	Наружный диаметр - 125	Барабан, Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2831		Крышка защитная Г9-ОСП 01.047	—	Наружный диаметр - 140	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2832		Крышка защитная Г9-ОЦМ-5 01.039 (Г9-ОЦМ-5 01.005)	—	Наружный диаметр - 90	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Лабиринты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2843		Лабиринт Г9-ОЦМ-5 02.009	—	Наружный диаметр - 175	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Манометры

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3230		Манометр ДМ8008 ВУ-1.0	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3991		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2849		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ с мембранным разделителем РМ-ГМ	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2853		Манометрическая головка с манометром ф 63мм, 10 kgf/cm2 ВС-ЕА-10	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Муфты

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2857		Муфта разгонная в сборе А1-ОЦМ-5	—	Диаметр посадочного отверстия - 32	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-5	

Накладки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5741		Накладка А1-ВВС 01.011-06	3	—	Тормоз	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs1974		Накладка Г9-ОЦМ-5 01.065	—	—	Вал горизонтальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3	

Обоймы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1980		Обойма Г9-ОСП 01.012	—	Наружный диаметр - 124	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	

Отражатели

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2870		Отражатель Г9-ОЦМ-5 02.040	—	Наружный диаметр - 100	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	

Пальцы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1985		Палец Г9-ОСП 01.072	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3	

Подшипники

7 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2874		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 5720-75	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, Г9-ОСП-5	
fs3254		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОЦМ-5	
fs2888		Подшипник 446306Л (-6) ГОСТ 832-78	—	Диаметр внутренний - 30, диаметр внешний - 72, высота - 38	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3258		Подшипник 6-307 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный, Привод, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5	
fs5020		Подшипник 6307 2RS (180307) 35*80*21мм	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs4027		Подшипник 8210 51210 CNIC	—	—	—	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ОЦХ	
fs4111		Подшипник шариковый ISB 2308-K/C3-ACC (1608) 40x90x33 мм Заменён на: Подшипник 1608Л (-6) (2308М) ГОСТ 28428-90	2	40x90x33 мм	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Прессы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4037		Пресс ОЦМ КОВ	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-КОВ	

Пробки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1994		Пробка Г9-ОСП 01.036	—	Резьба М28	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ВВЦГ-5	

Прокладки

11 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1998		Прокладка Г9-ОМА 23.004	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-5	
fs2919		Прокладка Г9-ОМА 23.006 ФСЦП-1 03.001	—	53х45х5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2920		Прокладка Г9-ОСП 01.045	1	Наружный диаметр - 52, внутренний диаметр - 44, толщина - 4	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs3286		Прокладка Г9-ОСП 01.058	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs2921		Прокладка Г9-ОСП 03.007	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Вал вертикальный	А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3287		Прокладка Г9-ОСП 13.011-04 (Г9-ОСП 03.006)	1	53х45х1,5	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1999		Прокладка Г9-ОЦМ-5 02.022	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, ВВЦГ-5	
fs2000		Прокладка Г9-ОЦМ-5 02.041	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	
fs5655		Прокладка капролон ОСЦП-5 02.007	1	Наружный диаметр - 399, внутренний диаметр - 380,6	Барабан	А1-ОЦМ-5, Ж5-Плава-ОС-5, Г9-ОЦМ-5, ОСЦП-5, Ж5-ОСЦП-5	
fs2014		Прокладка ОСП-3М У12-02-09	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5	
fs2964		Прокладка ФСЦП-1 03.001	—	—	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-15	

Пружины

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2016		Пружина Г9-ОСП 01.009	—	53x53	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2017		Пружина Г9-ОСП 01.035	6	18x28	Вал вертикальный, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2022		Пружина Ж5-МУ-2 01.058	—	—	Тормоз	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5116		Пружина ОМ-1 01.604	1	—	Сепаратор в сборе, Пульсатор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	

Пульты управления и автоматика

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5846		Пульт управления для сепаратора ОСЦП-5 20.000-01	1	—	Сепаратор в сборе	A1-OXO-10, A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, A1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, ОСЦП-5М, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	
fs6288		Пульт управления для сепаратора ОСЦП-5 20.000-01 AISI 304	1	—	Сепаратор в сборе	A1-OXO-10, A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, A1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, ОСЦП-5М, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	

Ремкомплекты РТИ

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2968		Ремкомплект РТИ А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10	—	—	Сепаратор в сборе	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5	

Розетки

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2978		Розетка Г9-ОЦМ-5 02.008	—	Наружный диаметр - 143	Барабан	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5	

Стаканы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2031		Стакан Г9-ОСП 01.029	—	Наружный диаметр - 26	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, ВВЦГ-5	
fs2985		Стакан подпятника Г9-ОСП 01.007	—	Длина - 118	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП	

Стекла

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3994		Маслоуказатель K0445.1514015	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	

Стопоры

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs6298		Корпус тахометра Г9-ОСП 01.091	—	—	Сепаратор в сборе, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2037		Стопор Ж5-ОМБ-4С 00.040	2	Варианты резьбы M18x1,5, M18x2,5, M20x1,5	Барабан, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Съемники

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2039		Съемник клапана Г9-ОЦМ-5 09.110	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs2993		Съемник лабиринта Г9-ОЦМ-5 09.049	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs2040		Съемник основания и поршня Г9-ОЦМ-5 09.090	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОСЦП-5	
fs2996		Съемник-пресс Г9-ОЦМ-5 09.120	—	—	Приспособления и инструменты	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Тарелкодержатели

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4072		Тарелкодержатель ОЦМ-5 02.070	—	—	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, ОСЦП-3, А1-ОЦХ-3	

Тахометры

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4435		Тахометр 8ТМ 1-0 1:1	1	56 мм дисплей	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3010		Тахометр 8ТМ 2.56 1:1	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3011		Тахометр в сборе Г9-ОСП 01.100	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-5	
fs4074		Тахометр магнитоиндукционный 8 ТМ	—	—	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОМЕ, АОЖ	

Трубы

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3020		Труба питающая с диском Г9-ОЦМ-5 04.020	—	Длина - 195	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Узлы вала

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3029		Узел вала вертикального А1-ОЦМ-5 А1-ОЦМ-10	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	
fs3034		Узел вала горизонтального А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Упоры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3391		Упор Г9-ОСП 01.017	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5	

Устройства приемно-отводящие

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3052		Приемно-выводное устройство Г9-ОЦМ-5 04.000/1	—	—	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5	

Фланцы

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2061		Фланец Г9-ОСП 01.023	—	Наружный диаметр - 210	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15	
fs5067		Фланец гидроузла А1-ОЦМ	—	Наружный диаметр - 100	Гидросистема	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	

Шайбы

4 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3058		Шайба 27 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5	
fs4097		Шайба регулировочная 00.001	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе, Тарелка разделительная в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Ж5-ОСН-С, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	
fs2067		Шайба регулировочная Г9-ОСП 01.016	—	Наружный диаметр - 54	Вал вертикальный, Тарелка разделительная в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	
fs2069		Шайба упорная Г9-ОСП 01.008	—	Наружный диаметр - 55	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5	

Шпонки

2 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3081		Шпонка 8х7х28 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5	
fs3083		Шпонка 8х7х50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5	

Штуцеры

1 поз.

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3420		Штуцер АРЦГ 04.081	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С	



РАЗДЕЛ · ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Подшипники для оборудования

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5537		Подшипник 307	1	Наружный диаметр - 80, внутренний диаметр - 35, ширина внутреннего/наружного кольца - 21	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	