



# Каталог запчастей для Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОМ2-ЕС

SPM1048X2W27-1/26

29.06.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**  
Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**  
Мессенджеры



Почта отдела продаж **info@fermasclad.ru**  
Почта для партнёров **partners@fermasclad.ru**  
Сайт **fermasclad.ru**

# О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



## Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



## Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



## Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



## Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



## Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

## Почему выбирают нас

<b>Широкий ассортимент</b> Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	<b>Гарантия качества</b> Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
<b>Быстрая отгрузка и доставка</b> Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	<b>Супер быстрая доставка</b> Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
<b>Техническая поддержка</b> Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	<b>Проектирование под ключ</b> Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

## О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
<b>Пищевые насосы и электронасосные агрегаты</b>	1	1
Центробежные пищевые насосы	1	—
<b>Запчасти для оборудования</b>	228	1
Запчасти для сепараторов	228	—
Итого: 2 раздела	229	2

### Расшифровка номера каталога

Стандартный формат:

**SP**   **W12**   -   **3**   /   **26**  
Тип   Неделя   Версия   Год

Каталог по товару или бренду (с ID):

**SP**   **5832**   **W13**   -   **10**   /   **26**  
Тип   ID   Неделя   Версия   Год

#### Коды типов:

**FS** Весь каталог   **EQ** Оборудование   **GM** Насосы   **SP** Запчасти   **FL** Фильтры

**B** + цифры = ID бренда (напр. **EQB1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email: [info@fermasclad.ru](mailto:info@fermasclad.ru)



**Навигация по каталогу:** В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

# Содержание

<b>Центробежные пищевые насосы (1 подразд.)</b>	<b>6</b>
Центробежные пищевые насосы самовсасывающие ОНЦС	7
<b>Запчасти для сепараторов (55 подразд.)</b>	<b>8</b>
Амортизаторы	9
Бандажи	9
Болты	9
Валы	10
Веретено	11
Винты	11
Втулки	11
Гайки	12
Гидросистемы	13
Диски	14
Клапаны	15
Ключи	15
Кожухи	16
Козырьки	17
Колеса	17
Колодки	17
Колпачки	18
Кольца	19
Комплекты	20
Корпуса	21
Крышки	22
Манжеты	23
Манометры	23
Муфты	24
Накладки	24
Насадки	24
Обечайки	25
Пальцы	25
Подшипники	25

Полумуфты	26
Поршни	27
Приспособления	27
Пробки	28
Прокладки	28
Пружины	32
Пульты управления и автоматика	33
Пяты	34
Ремкомплекты РТИ	34
Рукоятки	34
Седла	35
Стаканы	35
Стекла	35
Съемники	36
Тарелки	36
Тахометры	36
Тормоза	37
Трубы	37
Узлы вала	38
Устройства приемно-отводящие	38
Фланцы	38
Шайбы	39
Шестерни	40
Шпиндели	41
Шпонки	41
Штуцеры	42



## **Центробежные пищевые насосы**

Товаров: 1

## Центробежные пищевые насосы самовсасывающие ОНЦС

Товаров: 1



### Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20К5-4,0/2

Арт: fs4648

Насос ОНЦс 20/20К5-4,0/2 - это надежное и эффективное оборудование для перекачивания жидкостей с низкой до средней вязкости, оптимально подходящее для пищевой промышленности. С мощностью двигателя 4 кВт и производительностью 20 м³/ч, насос способен обеспечивать напор до 20 метров, что делает его...

[Подробнее](#)



Тип товара	Центробежный насос пищевой самовсасывающий
Производительность, л/ч	20000
Бренд	УралПромЛуч
Артикул поставщика	ОНЦс 20/20

#### Торговые предложения (2):

Наименование
Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20К5-4,0/2
Центробежный пищевой насос ОНЦс 20/20К55А-4,0/2Е-ОРК с кожухом,щуп,обратный клапан, вх/вых 50



## **Запчасти для сепараторов**

Товаров: 228

## Амортизаторы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1830		Амортизатор ОСН 00.002	4	Наружный диаметр - 85	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5848		Комплект фундаментальных деталей для сепаратора	4	Наружный диаметр - 85	Фундамент	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



## Бандажи

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1837		Бандаж МУ-2 ОСН-С 01.052	—	Наружный диаметр - 280	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1836		Бандаж ОС2-НС 01.042	—	Наружный диаметр - 280	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	













## Болты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3096		Болт фундаментный (А1-ПСУ-1 00.087) ПСУ-1 00.087	4	Резьба-М16х2, Длина - 335	Фундамент	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	


## Валы

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2766		Вал горизонтальный МУ-2 ОСН-С 01.049	—	Длина - 402	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5530		Вал горизонтальный ОС2-НС 01.049	—	Длина - 440	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3102		Вал Ж5-МУ-1М 01.116	—	—	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3100		Вал Ж5-МУ-1М 01.122	—	Длина -140	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs3451		Вал полый МУ-2 ОСН-С 01.060	—	Длина - 285	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4998		Вал полый ОС2-НС 01.060	—	Длина - 325	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Веретено

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1851		Веретено ОМЕ-С 01.019	—	Длина - 780	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



## Винты

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2846		Винт АСЭ-3 03.025	—	Длина - 100	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1853		Винт Ж5-ОС2Т-3 03.032	1-2	Длина-100	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, 1057, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs4963		Винт регулировочный Ж5-ОС2Т-3 03.032 в сборе	2	Длина-100	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	

## Втулки

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1857		Втулка ВСП 01.037	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1860		Втулка Ж5-МУ-1М 01.114	—	Внутренний диаметр-10	Тахометр	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1865		Втулка МУ-2 01.033	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1866		Втулка МУ-2 01.062	—	Внешний диаметр - 42, внутренний диаметр - 35, длина - 37	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Я9-ОДТ	

## Гайки

Товаров: 13







Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3119		Гайка Ж5-ОС2-НС 02.001	—	Резьба - М42	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3115		Гайка Ж5-ОСН-С 03.012	—	Наружный диаметр - 42	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs1874		Гайка зажимная ВСП 01.042	1	Наружный диаметр - 150	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3117		Гайка колпачковая Ж5-ОСН-С 00.010	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3025		Гайка М24х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Фундамент, Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3042		Гайка М30х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3045		Гайка М56х2 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3046		Гайка М68х2 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1879		Гайка ОМЕ-С 01.003	—	Внутренний диаметр - 65	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1880		Гайка ОСН-С 03.012	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs1882		Гайка прижимная ВСП 01.057	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3069		Гайка специальная ОМЕ-С 03.005	—	Резьба - Tr 48x3	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С	
fs1886		Гайка специальная ОСН-С 03.005	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Гидросистемы

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2756		Гидросистема В2-ГС-10	—	—	Гидросистема	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5842		Гидросистема ГС-3.00.000-01	—	—	Гидросис тема	A1-ОХ0-10, A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, A1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава- О0-30, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОС-5, Г9- ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, Ж5- Плава-О0-5, Ж5-Плава- О0-10, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, A1-ОЦР, ОСЦП-5, ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	
fs2757		Гидросистема ГС-3.00.000-02	—	—	Гидросис тема	A1-ОХ0-10, A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, A1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	
fs4049		Регулятор давления с манометром на гидропульт	—	—	Гидросис тема	Ж5-ОМ2-ЕС	

## Диски

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2854		Диск напорный ОМЕ-С 03.070	—	Наружный диаметр - 140	Приемно- отводящее устройство	Ж5-ОМЕ-С	
fs1901		Диск упругий Ж5-МУ-2 01.005 Гибкая муфта	—	Внешний диаметр - 202	Вал горизонтал ьный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава- ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	









## Клапаны













Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1902		Клапан барабана в сборе ОСН-С, ОС2-НС, ОМЕ-С	—	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2989		Клапан редукционный ПКР 122-16	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, ОСЦП-5	
fs2819		Корпус клапана ОМЕ-С 02.013	—	Длина - 45	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Ключи



Товаров: 10

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1904		Ключ большого затяжного кольца ОСН-С 04.120	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1907		Ключ гайки клапана ОС2-НС 04.010	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1908		Ключ гайки клапана ОСН-С 04.080	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3006		Ключ для съема деталей ВСП 01.042, ВСП 01.057, ОМЕ-С 01.003, ОМЕ-С 04.010	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1909		Ключ корпуса клапана ОМЕ-С 04.060	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС	
fs5517		Ключ крышки барабана и малого затяжного кольца Ж5-ОСТ-3 04.020Э	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3008		Ключ крышки, малого затяжного кольца ОСН-С 04.070	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5514		Ключ приспособление обжатия пакета тарелок Ж5-ОСЦП-3 04.020-01	1	—	Приспособления и инструменты, Ключи	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСЦП-3	
fs1912		Ключ седла клапана ОС2-НС 04.030	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1914		Ключ трубы питающей ОМЕ-С 04.070	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



## Кожухи

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3028		Кожух ОСН-С 01.040	—	Наружный диаметр - 348	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Козырьки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1915		Козырек ВСП 01.014	—	Наружный диаметр - 254	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Колеса

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1923		Колесо зубчатое МУ-2 ОСН-С 01.080-04	1	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 55, посадка-цилиндр	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С	
fs1921		Колесо зубчатое ОС2-НС 01.080-02	—	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 61, посадка-конус	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1922		Колесо зубчатое ОС2-НС 01.080-03	—	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 61, посадка-цилиндр	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С	

## Колодки

Товаров: 5

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1926		Колодка в сборе МУ-2 01.110	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1927		Колодка в сборе ОМ2-Е-С 01.050СБ	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1931		Колодка МУ-2 01.064	—	—	Вал горизонтальный	A1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1930		Колодка МУ-2 01.064 в сборе	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1932		Колодка ОМ2-Е-С 01.055	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС	

## Колпачки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3156		Колпачок ОСН-С 00.013	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3158		Колпачок ОСТ-3 00.005	—	—	Фундамент	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1934		Колпачок пружины Ж5-ВСП 01.007	—	Внутренний диаметр - 35	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Кольца

Товаров: 11

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1935		Кольцо амортизатора ВСП 01.003	—	Наружный диаметр - 154	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2771		Кольцо ВСП 01.013	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1937		Кольцо Ж5-ВСП 01.038	—	Наружный диаметр - 125	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1944		Кольцо затяжное малое Ж5-ОМЕ-С 02.027	—	Наружный диаметр - 215	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1947		Кольцо ОСН-С 02.008	—	Наружный диаметр - 205	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1949		Кольцо ПДШ 01.039	—	Наружный диаметр - 91	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3186		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-01	—	—	Тахометр, Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ-1000	
fs3189		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-05	—	—	Барабан, Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500	
fs3192		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-10	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3194		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-12	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs5606		Кольцо резиновое Ж5-ВСП 01.013	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Комплекты

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2806		Комплект подшипников ОС2-НС, ОМ2-Е-С	—	—	—	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2809		Комплект подшипников ОСН-С, ОМЕ-С	1	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3970		Комплект пружин ОСН-С ОС2-НС ОС3-НС ОМЕ-С ОМ2-Е-С	—	—	—	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2815		Комплект пружин ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМЕ-С, ОМ2-Е-С	—	—	—	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	



















## Корпуса

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1950		Корпус горловой опоры ВСП 01.001	—	Наружный диаметр - 250	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs6287		Корпус горловой опоры ВСП 01.001 в сборе с пружинами и гайками	—	Наружный диаметр - 250	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5166		Корпус подшипника ВСП 01.041	1	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5540		Корпус подшипника ВСП 01.041 бронза	1	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2820		Корпус подшипника с пятой ВСП 01.041	—	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4434		Корпус тахометра в сборе с плитой МУ-1М 01.109, 01.110 (без прибора)	1	—	Двигатель, Станина, Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Крышки

Товаров: 9

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3213		Крышка ВСП 01.008	—	Наружный диаметр - 245	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1966		Крышка Ж5-МУ-2 01.026	—	Наружный диаметр - 150	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ОСЦП-10М	
fs4962		Крышка Ж5-ОС2-НС 01.002	—	Наружный диаметр - 245	Вал вертикальный, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3226		Крышка Ж5-ОС2-НС 01.013	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3222		Крышка МУ-2 01.023	—	—	Вал горизонтальный, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2833		Крышка МУ-2 ОСН-С 01.046	—	Наружный диаметр - 145	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3986		Крышка напорной камеры 02.005	—	—	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Ж5-ОМ2-ЕС	
fs2837		Крышка напорной камеры ОМ2-ЕС 02.070	—	Наружный диаметр - 187	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1970		Крышка ОС2-НС 01.046	—	Наружный диаметр - 160	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Манжеты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2844		Манжета 3-32x20-6 ГОСТ 14896-84	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	

## Манометры

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2847		Манометр виброустойчивый ДМ8008ВУ (0-10кгс.см2) с мембранным разделителем	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, 1059, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОС-5	
fs3230		Манометр ДМ8008 ВУ-1.0	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3991		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2849		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ с мембранным разделителем РМ-ГМ	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2850		Манометр МТП 100-0,6Мпа	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2853		Манометрическая головка с манометром ф 63мм, 10 kgf/cm2 ВС-ЕА-10	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	





## Муфты

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2860		Муфта разгонная в сборе ОМ2-Е-С	—	Диаметр посадочного отверстия - 30	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2862		Муфта разгонная в сборе ОСН-С, ОС2-НС, ОМЕ-С	—	Диаметр посадочного отверстия - 30	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Накладки

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1976		Накладка Ж5-МУ-2 01.057	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-Об-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1977		Накладка Ж5-МУ-2 01.065	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Насадки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1978		Насадка ОМЕ-С 02.025	—	Внешний диаметр - 27,5	Барaban	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Обечайки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3233		Обечайка ОСН-С 00.012	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	









## Пальцы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1986		Палец Ж5-МУ-2 01.006	4	—	Вал горизонтал ьный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Подшипники





Товаров: 10

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2876		Подшипник 1609Л (-6) ГОСТ 5720-75	—	—	Вал вертикальны й	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2877		Подшипник 1612Л ГОСТ 5720-75	—	Наружный диаметр - 130, внутренний диаметр - 60, Ширина внутреннего/наружного кольца - 46	Вал вертикальны й	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОМЕ	
fs2878		Подшипник 202 ГОСТ 8338-75	—	—	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2882		Подшипник 212 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонталь ный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5072		Подшипник 214 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2883		Подшипник 214Л ГОСТ 8338-75	1	70x125x24	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2887		Подшипник 36214Л (-6) ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3249		Подшипник 36214Л (831-75)	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3257		Подшипник 6-214Л (8338-75)	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs4020		Подшипник 6214 ZZ (80214) 70*125*24мм	—	—	—	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	





## Полумуфты

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2900		Полумуфта Ж5-МУ-2 01.044	1	Наружный диаметр - 215	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2899		Полумуфта МУ-2 01.015-02	—	Наружный диаметр-200	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	







## Поршни

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3267		Поршень в комплекте с насадкой ОМЕ-С 02.025	—	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1988		Поршень клапана Ж5-ОМЕ-С 02.011	—	Длина - 41	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Приспособления

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3278		Приспособление для съема поршня барабана ОМЕ-С 04.050	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3280		Приспособление обжатия пакета тарелок ВПО 04.010-03	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs4040		Пробка Г9-ОСП 01.005	—	—	Вал вертикальный, Сепаратор в сборе, Сепаратор	Г9-ОСП-3, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

## Пробки





















Товаров: 3





















Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5415		Пробка Ж5-СОМ-3-1000 02.006	—	Наружный диаметр - 26	Барабан, Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСБ-1000	
fs1995		Пробка залива Ж5-МУ-1 01.006	—	Наружный диаметр - 26	Тахометр, Сепаратор в сборе, Сепаратор, Пульсатор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000	
fs1996		Пробка слива Ж5-МУ-1 01.029	—	Резьба М20	Вал вертикальный, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	














## Прокладки

Товаров: 41

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2912		Прокладка АСЭ-3 00.002	—	75x64x5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2917		Прокладка БФС 01.011-02	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3283		Прокладка ВПО 03.001-01 (А1-ВПО 03.001-01)	1	22x12x1	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs1997		Прокладка ВСП 01.009	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2913		Прокладка Ж5-АСЭ-3 01.011	1	32x25x5	Гидросистема, Приемно-отводящее устройство, Кран	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3293		Прокладка Ж5-АСЭ-3 02.009	—	10x6x2	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3294		Прокладка Ж5-АСЭ-3 02.024	1	Внешний диаметр - 557, внутренний - 537, толщина - 10	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2915		Прокладка Ж5-АСЭ-3 02.053	—	8,5x1,9	Барабан, Нормализатор, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2916		Прокладка Ж5-АСЭ-Б 00.003	1	—	Крышка, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3298		Прокладка Ж5-ВСП 03.024	—	60x50x5	Барабан, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3299		Прокладка Ж5-МУ-1М 01.028	1	—	Станина, Вал вертикальный, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	
fs3317		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-11	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС	
fs2954		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 01.006-28 паронит	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3301		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 02.035	1	Внешний диаметр - 520, внутренний диаметр - 510, толщина - 5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2005		Прокладка Ж5-ОСН 03.001	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2946		Прокладка Ж5-ОСН-С 02.017	—	186x178x5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3308		Прокладка Ж5-ОСН-С 03.037	—	50x42x5	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3339		Прокладка Ж5-ОСТ-3 00.003	—	—	Фундамент, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСБ-1000	
fs2011		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.082	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3312		Прокладка Ж5-ЭСВ 02.014	—	105x5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10	
fs2935		Прокладка капролон ВПО 03.001-01	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2940		Прокладка капролон Ж5-ОМЕ-С 02.037	—	18x13x2,5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3335		Прокладка капролон Ж5-ОМЕ-С 03.037	—	Внутренний диаметр - 53	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С	
fs2938		Прокладка капролон ОМЕ-С 02.015	1	Внешний диаметр - 529, внутренний диаметр - 510, толщина - 12	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	




Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5656		Прокладка капролон ОМЕ-С 02.015 t-15	1	Внешний диаметр - 529, внутренний диаметр - 510, толщина - 15	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3325		Прокладка ОМЕ-С 01.006-31	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС	
fs5376		Прокладка ОМЕ-С 01.006-43	—	—	Гидросистема, Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3331		Прокладка ОМЕ-С 01.006-48	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС	
fs2944		Прокладка ОМЕ-С 01.063	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3333		Прокладка ОМЕ-С 02.016	—	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС	
fs3334		Прокладка ОМЕ-С 02.018	—	170x5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3336		Прокладка ОСН 03.003	—	64x50x5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs2941		Прокладка ОСН-С 00.004 капролон	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2013		Прокладка ОСН-С 03.007	—	—	Приемно-выводное устройство, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4336		Прокладка ОСП-3 03.038	—	51x43,5x5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs2950		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-11	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2951		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-16	—	—	Корпус	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2956		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-31	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2959		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-46	—	—	Корпус, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2960		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-48	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3342		Прокладка ПСД 02.026	—	39x3	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	

## Пружины

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2015		Пружина ВСП 01.039	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2018		Пружина горловой опоры МУ-1 01.012-02	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2019		Пружина Ж5-МУ-1 01.012	6	Наружный диаметр - 22, длина - 26	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2022		Пружина Ж5-МУ-2 01.058	—	—	Тормоз	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Пульты управления и автоматика

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3415		Пульт управления сепаратором Плава В2-ОСН-С 07.000-01	—	—	Управление, Электрика, Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	
fs6289		Пульт управления сепаратором Плава В2-ОСН-С 07.000-01 AISI 304	—	—	Управление, Электрика	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	
fs6290		Пульт управления сепаратором Плава В2-ОСН-С 07.000-02 AISI 304 с ЧП	—	—	Управление, Электрика	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	
fs5849		Пульт управления сепаратором Плава В2-ОСН-С 07.000-02 с ЧП	—	—	Управление, Электрика	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	

## Пяты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3346		Пята ВСП 01.004	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	

## Ремкомплекты РТИ

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2972		Ремкомплект РТИ ОМ2-Е-С ВВЦГ-5 ВВЦГ-10	16 наименований, 44 изделия	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Рукоятки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3347		Рукоятка Ж5-МУ-2 01.059	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs5433		Рукоятка Ж5-МУ-2 01.150	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2026		Рукоятка ОСТ-3 03.036	—	Внутренний диаметр - 7,5	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

## Седла

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2028		Седло Ж5-ОС2-НС 02.002	—	Внешний диаметр 34 мм	Барaban	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	


## Стаканы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2030		Стакан ВПО 01.012	—	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2034		Стакан пружины ВСП 01.005	—	Наружный диаметр - 42	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	


## Стекла

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2036		Стекло смотровое МУ-1 01.032	—	Наружный диаметр - 48	Вал горизонтальный, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	





## Съемники

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2994		Съемник основания и поршня ОСН-С 04.010	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Тарелки

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3371		Тарелка промежуточная ОМ2-ЕС 02.020	68	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3372		Тарелка промежуточная ОМЕ-С	—	—	—	Ж5-ОМЕ-С	

## Тахометры



Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3345		Пульсатор МУ-1М 01.100	1	—	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs4435		Тахометр 8ТМ 1-0 1:1	1	56 мм дисплей	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3010		Тахометр 8ТМ 2.56 1:1	—	—	Тахометр	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3013		Тахометр в сборе с плитой МУ-1М 01.110-01	—	—	Тахометр, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Тормоза

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2047		Тормоз МУ-2 01.070	—	—	Тормоз, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Трубы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3022		Трубка гидроузла подпитывающая ОСН-С 01.080	—	Длина - 375	Гидросистема, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	


## Узлы вала

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4085		Узел вала вертикального ОМЕ-С 01.020-01	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2056		Узел вала вертикального ОМЕ-С 01.020-02	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС	
fs3038		Узел вала горизонтального МУ-2 ОС2-НС 01.040-02	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	


## Устройства приемно-отводящие

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3275		Приемно-отводящее устройство Ж5-ОС2-Т3 03.000	—	—	Приемно-отводящее устройство, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

## Фланцы

















Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3055		Фланец МУ-2 ОСН-С 01.045	—	Наружный диаметр - 330	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2063		Фланец ОМЕ-С 03.009	—	Наружный диаметр - 145	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2064		Фланец OC2-NC 01.045	—	Наружный диаметр - 330	Вал горизонтальный	Ж5-OM2-EC, Ж5-OC2-NC, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Шайбы

Товаров: 10

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3057		Шайба 24 Ж5-МУ-1М 01.072 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-OM2-EC, Ж5-OME-C, Ж5-ОСН-С, Ж5-OC2-NC, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3058		Шайба 27 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-OM2-EC	
fs3400		Шайба 30 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал вертикальный	Ж5-OM2-EC, Ж5-OME-C, Ж5-ОСН-С, Ж5-OC2-NC, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3061		Шайба 56 ГОСТ 11872-89	—	—	Вал горизонтальный, Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Ж5-OM2-EC, Ж5-OME-C, Ж5-ОСН-С, Ж5-OC2-NC, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3063		Шайба 68 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-OM2-EC, Ж5-OC2-NC, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3407		Шайба Ж5-МУ-1 01.094	1	—	Вал горизонтальный, Привод	Ж5-OM2-EC, Ж5-OC2-Д500, Ж5-OC2-NC, Ж5-OC3-NC	
fs3408		Шайба OCH-C 03.013	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	Ж5-OM2-EC, Ж5-OME-C, Ж5-OC2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-OC2-NC, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОХ-2С	
fs3409		Шайба OCH-C 03.034	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-OM2-EC, Ж5-OME-C, Ж5-ОСН-С, Ж5-OC2-NC, Ж5-ОХ-2С	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5172		Шайба стопорная Ж5-МУ-1М 01.129	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3411		Шайба(Алюм) Ж5-ОМЕ-С 03.003	—	64,4x50,4 x4	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС	

## Шестерни

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2073		Шестерня ВСП 01.036	—	Наружный диаметр - 96, число зубьев - 20	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2074		Шестерня ВСП 01.036-01	—	Наружный диаметр - 96, число зубьев - 16	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2075		Шестерня Ж5-МУ-1М 01.115	—	Наружный диаметр - 23	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2077		Шестерня Ж5-МУ-1М 01.125-01	—	Наружный диаметр - 52, число зубьев - 20	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	













## Шпиндели

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5431		Шпиндель тормоза Ж5-МУ-2 01.100-01	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2-Д500Н	

## Шпонки

Товаров: 8

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3075		Шпонка 12x8x32 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3076		Шпонка 12x8x40 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5538		Шпонка 12x8x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3599		Шпонка 14x9x36 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3077		Шпонка 14x9x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3079		Шпонка 14x9x80 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5083		Шпонка 2-5x5x32 ГОСТ 23360-78	1	5x5x32	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ-1000, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs3082		Шпонка 8x7x40 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

## Штуцеры

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3420		Штуцер АРЦГ 04.081	—	—	Приемно-выводное устройство, Приемно-отводящее устройство, Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С	
fs3085		Штуцер Ж5-ОМЕ-С 00.002	—	Длина - 75	Станина, Сепаратор	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3086		Штуцер Ж5-ОСТ-3 03.083	—	Резьба М20	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	