



Каталог запчастей для Г9-ОСК

SPW14-5/26

02.04.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**

Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**

Мессенджеры



Почта отдела продаж

Почта для партнёров

Сайт

info@fermasclad.ru

partners@fermasclad.ru

fermasclad.ru

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для сепараторов	91	80
Итого: 30 разделов	91	80

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА



Коды типов

- FS** — Полный каталог
- EQ** — Оборудование
- GM** — Насосы
- SP** — Запчасти
- FL** — Фильтры

EQFL = Оборуд. + Фильтры
EQGM = Оборуд. + Насосы
SPGM = Запчасти + Насосы
И т.д.

Если номер содержит цифры после кода типа (напр. **SP5832W13-10/26**) — это индивидуальный каталог для конкретного товара (ID 5832). **FS** = Весь каталог, **EQ** = Оборудование, **GM** = Насосы, **SP** = Запчасти, **FL** = Фильтры.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email:
info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для сепараторов (42 подразд.)	6
Амортизаторы	7
Бандажи	7
Болты	7
Валы	8
Веретено	8
Втулки	8
Гайки	9
Диски	10
Ключи	10
Колеса	11
Колодки	11
Колпачки	12
Кольца	12
Комплекты	13
Корпуса	13
Крышки	14
Манометры	15
Муфты	15
Обоймы	15
Отражатели	16
Пальцы	16
Планки	16
Подшипники	17
Прессы	18
Пружины	18
Ремкомплекты РТИ	18
Рычаги	19
Стаканы	19
Стекла	19
Стопоры	20
Съемники	20

Тарелки	20
Тарелкодержатели	21
Тахометры	21
Трубы	22
Узлы вала	22
Упоры	22
Устройства приемно-отводящие	23
Фланцы	23
Шайбы	24
Шестерни	24
Шпонки	24





Запчасти для сепараторов

Товаров: 91

Амортизаторы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3094		Амортизатор Г9-ОСП 00.006	—	—	Фундамен Т	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9- ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	

Бандажи

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1838		Бандаж Г9-ОСК 01.048	—	Наружный диаметр - 280	Вал горизонталь ный	Г9-ОСК	

Болты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3883		Болт фундаментный Г9-ОСП 00.005-01	—	—	Фундамен Т	A1-ОХО-10, A1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ВВЦГ-10, ОСЦП-10	


Валы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3888		Вал Г9-ОСК	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs1840		Вал горизонтальный Г9-ОСК 01.080/1	—	Длина - 285	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	

Веретено

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2826		Веретено Г9-ОСК Н-403.67	—	Длина - 665	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Втулки











Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2904		Втулка А1-ПСУ-2 00.003	—	Внутренний диаметр - 50	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3913		Втулка бронзовая предохранительная Г9-ОСК МУ-2М 01.014	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Г9-ОМЕ	
fs1867		Втулка Г9-ОСК МУ-2 01.016	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Г9-ОМЕ	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1869		Втулка предохранительная МУ-2М 01.014	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Гайки

Товаров: 5

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3113		Гайка Г9-КОВ 07.011	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3918		Гайка колпачковая М10 М12 М16 для обоймы	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ВВЦГ-5, Г9-РТОМ-4,6М	
fs4099		Гайка колпачковая М10 М12 М16 для посуды	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ВВЦГ-5, Г9-РТОМ-4,6М	
fs3045		Гайка М56х2 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1884		Гайка специальная ОМЕ 01.035	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Диски

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3931		Диск Г9-ОСК 04.040	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3137		Диск полумуфта в сборе с колодками Г9-ОСК 01.063/1 сб.	—	—	Двигатель, Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs1890		Диск с пальцами Г9-ОСК 01.063/1	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs1894		Диск с пальцами МУ-2 01.063	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	



Ключи

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2997		Ключ большого затяжного кольца ВСЖ-2 05.03	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs1913		Ключ стопорный А1-ОХО 06.180	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОСК	
fs3027		Ключ съемника Г9-ОСП 09.050-01	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5	


Колеса

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1917		Колесо зубчатое Г9-ОМЕ 01.038	—	Наружный диаметр - 260, число зубьев - 65	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	

Колодки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4346		Тормозная лента ЭМ-1 8x70 мм	1	8*70*1000	Диск разгонный в сборе	Г9-ОСК, А1-ОЦПМ-5, ВВЦГ-3, Г9-ОС2К, А1-ОЦМ-5, Ж5-ВСС-2, Ж5-ОМ2-ЕС, ОСЦП-3, А1-ОЦМ-10, ОСЦБ-5, Ж5-ОСЦП-1, Г9-ОХО, Г9-ОЦМ-15, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-ОС3-НС, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОСЦП-5, Г9-ОСП, М6-ОРЗ-Е, Ж5-Плава-ОС-5, Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-ОСН-С, ОСЦП-1, АОЖ, А1-ОЦПМ-3, Ж5-ОХ-2С, А1-ОЦМ-15, Г9-КОВ, Ж5-ОС2-Д500, Г9-ОСП-3, А1-ОХО-10, Ж5-ОС2-НС, А1-ОЦХ-5, Ж5-Плава-ОО-10, ОСЦБ-3, Ж5-ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-3, ОСЦБ-10, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОМЕ-С, Г9-ОМА-10, Г9-ОМА-15, Г9-ОМЕ, Г9-ОСП-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, Г9-РТОМ-4,6М, ОС-1, ОСРП-1,5, ОСЦП-1,5, ОСЦП-10, ОСЦП-10М, ОСЦП-1Р, ОСЦП-5, ОСЦП-5М, ОЦХ, А1-ОЦХ-3, Г9-Самур-600, Г9-Самур-600М, ВВЦГ-10, ВВЦГ-5, Ж3-ОСЦП-1, Ж5-ОС2-Д500Н, Ж5-Плава-ОО-5	

Колпачки



Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3957		Колпак защитный Г9-ОСК 01.034	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs1933		Колпачок Г9-ОСП 00.005	—	Наружный диаметр - 55	Фундамент	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs2768		Колпачок пружины Ж5-МУ-2 01.042 (ф28)	—	Внутренний диаметр - 28	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Кольца



Товаров: 5

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2773		Кольцо Г9-ОСК 02.004	—	Наружный диаметр - 186, внутренний 178, толщина 5	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2789		Кольцо регулировочное Г9-ОСК 02.003	—	Наружный диаметр - 110	Барабан	Г9-ОСК	
fs2794		Кольцо уплотнительное А1-ОЦМ 02.022-01	—	164x154x4,5	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2796		Кольцо уплотнительное Г9-ОСК 02.005	—	Наружный диаметр - 108, внутренний 98, толщина 5	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2797		Кольцо уплотнительное Г9-ОСК 02.009	—	180x170x5	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	


Комплекты

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2803		Комплект подшипников Г9-ОСК	1	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОСК	
fs2812		Комплект пружин Г9-ОСК	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОСК	
fs2816		Комплект регулировочных колец и втулок Г9-ОС2К	—	—	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	

Корпуса

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3974		Корпус горловой опоры МУ-2 01.047	—	—	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОСК	

Крышки

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2828		Крышка Г9-ОСК 01.049	—	Внутренний диаметр - 85	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs3984		Крышка защитная Г9-ОСК 01.061	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3985		Крышка защитная МУ-2 01.015	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3	
fs3220		Крышка защитная МУ-2М 01.061	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs2834		Крышка напорной камеры Г9-ОСК 02.002	—	Наружный диаметр - 169	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs1971		Крышка подшипника МУ-2 01.009	—	Наружный диаметр - 195	Вал вертикальный	Г9-ОСК	



Манометры

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3230		Манометр ДМ8008 ВУ-1.0	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3991		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	



Муфты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2858		Муфта разгонная в сборе Г9-ОСК	—	Диаметр посадочного отверстия - 38	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	


Обоймы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1979		Обойма А1-АВС 01.021	—	Внутренний диаметр - 130	Вал вертикальный	Г9-ОСК	



Отражатели

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1984		Отражатель ОМЕ 01.034	—	Наружный диаметр - 112	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Пальцы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2871		Палец Ж5-МУ-1 01.095	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

















Планки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4008		Планка прижимная ОСП 00.002	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП	

Подшипники

Товаров: 8

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2877		Подшипник 1612Л ГОСТ 5720-75	—	Наружный диаметр - 130, внутренний диаметр - 60, Ширина внутреннего/наружного кольца - 46	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОМЕ	
fs2882		Подшипник 212 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2883		Подшипник 214Л ГОСТ 8338-75	1	70x125x24	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2886		Подшипник 308 ГОСТ 8338-75	1	Внутренний диаметр - 40, наружный диаметр - 90, ширина внутреннего/наружного кольца - 23	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Ж5-ОС3-НС	
fs3252		Подшипник 46309E (831-75)	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs3257		Подшипник 6-214Л (8338-75)	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2896		Подшипник 66409Л ГОСТ 7242-81	—	—	—	Г9-ОСК	
fs4027		Подшипник 8210 51210 CNIC	—	—	—	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ОЦХ	




Прессы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2903		Пресс Г9-ОСК 05.040	—	—	Приспособлен ия и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	

Пружины

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2021		Пружина МУ-2 01.043	6	Наружный диаметр - 34, высота - 58	Вал вертикальн ый	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs5117		Пружина МУ-2 01.058/1	1	—	Тормоз	Г9-ОСК	

Ремкомплекты РТИ

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2969		Ремкомплект РТИ Г9- ОС2К, Г9-ОСК	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	

Рычаги

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2027		Рычаг для тарелки разделительной Г9-ОСК 05.007	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	



Стаканы

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2029		Стакан (опора нижняя) МУ-2 01.022	—	Внутренний диаметр - 120	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs2983		Стакан Ж5 МУ-2 01.041 (ф28)	—	Наружный диаметр - 42, внутренний диаметр - 28	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs4053		Стакан МУ-2 01.042	—	—	Горловая опора	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК	

Стекла

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3994		Маслоуказатель K0445.1514015	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	

Стопоры

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4059		Стопор Г9-ОСК 01.120	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	





Съемники

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2992		Съемник гайки барабана А1-ПСУ-2 00.110	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	
fs2995		Съемник тарелкодержателя Г9-ОСК 05.060	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	

Тарелки

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4960		Тарелка промежуточная ОСМ-5 02.030	108	Наружный диаметр - 369	Барабан	Г9-ОСК	
fs3004		Тарелка разделительная Г9-ОСК 02.030	—	Наружный диаметр - 370	Барабан	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	



Тарелкодержатели

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4959		Тарелкодержатель Г9-ОСК 02.020	1	—	Барабан	Г9-ОСК	




Тахометры

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4435		Тахометр 8ТМ 1-0 1:1	1	56 мм дисплей	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3010		Тахометр 8ТМ 2.56 1:1	—	—	Тахометр	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3376		Тахометр в сборе с плитой Г9-ОМЕ 01.120	—	—	Тахометр	Г9-ОСК	
fs4074		Тахометр магнитоиндукционный 8 ТМ	—	—	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОМЕ, АОЖ	


Трубы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3381		Труба приемная с диском напорным (Г9-ОСК 04.040) Г9-ОСК 04.030	1	Длина - 360	Приемно-выводное устройство	Г9-ОСК2К, Г9-ОСК	
fs4080		Труба центральная ОСК 04.030	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОСК2К, Г9-ОСК	



Узлы вала

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3032		Узел вала вертикального Г9-ОСК	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК	
fs3036		Узел вала горизонтального Г9-ОСК	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	

Упоры

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2059		Упор МУ-2 01.024	—	Наружный диаметр - 120	Вал вертикальный	Г9-ОСК	

Устройства приемно-отводящие

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4048		Регулятор в сборе ОСП 13.120 (13.086 рукоятка 13.085 поршень)	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП	
fs3048		Устройство приемно-выводное Г9-ОСК Г9-ОС2К	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОС2К, Г9-ОСК	



Фланцы

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3393		Фланец Г9-ОСК 01.047	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs4090		Фланец МУ-2 01.046	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	
fs4091		Фланец МУ-2 ОСК	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3396		Фланец переходной ОМЕ 01.041	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОСК	



Шайбы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2067		Шайба регулировочная Г9-ОСП 01.016	—	Наружный диаметр - 54	Вал вертикаль ный	A1-ОЦМ-10, A1- ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК	


Шестерни

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3068		Шестерня ОМЕ 01.037	—	Наружный диаметр - 84, число зубьев - 17	Вал вертикальн ый	Г9-ОСК	

Шпонки

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3078		Шпонка 14x9x56 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал вертикальн ый	Г9-ОСК	
fs3080		Шпонка 16x10x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтал ьный	Г9-ОСК	