



Каталог запчастей для Г9-ОСП

SPW14-4/26

01.04.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**

Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**

Мессенджеры



Почта отдела продаж

Почта для партнёров

Сайт

info@fermasclad.ru

partners@fermasclad.ru

fermasclad.ru

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для сепараторов	93	80
Подшипники для оборудования	1	—
Итого: 30 разделов	94	80

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА



Коды типов

FS — Полный каталог
EQ — Оборудование
GM — Насосы
SP — Запчасти
FL — Фильтры

EQFL = Оборуд. + Фильтры
EQGM = Оборуд. + Насосы
SPGM = Запчасти + Насосы
И т.д.

Если номер содержит цифры после кода типа (напр. **SP5832W13-10/26**) — это индивидуальный каталог для конкретного товара (ID 5832). **FS** = Весь каталог, **EQ** = Оборудование, **GM** = Насосы, **SP** = Запчасти, **FL** = Фильтры.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email:
info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для сепараторов (40 подразд.)	6
Амортизаторы	7
Бандажи	7
Болты	7
Валы	8
Веретено	8
Втулки	8
Гайки	9
Диски	9
Ключи	10
Колеса	10
Колодки	10
Кольца	11
Комплекты	12
Краны	13
Крышки	13
Манометры	14
Муфты	15
Накладки	15
Обоймы	15
Пальцы	16
Планки	16
Подшипники	16
Приспособления	17
Пробки	17
Прокладки	18
Пружины	19
Ремкомплекты РТИ	19
Ротаметры	20
Стаканы	20
Стекла	20
Стопоры	21

Тарелки	21
Тахометры	22
Трубы	22
Узлы вала	23
Упоры	23
Устройства приемно-отводящие	23
Фланцы	24
Шайбы	24
Штуцеры	24
Подшипники для оборудования	25





Запчасти для сепараторов

Товаров: 93

Амортизаторы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3094		Амортизатор Г9-ОСП 00.006	—	—	Фундамент	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	

Бандажи

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1832		Бандаж Г9-ОСП 01.059	1	Наружный диаметр - 215, внутренний - 180, глубина - 51, диаметр посадки вала - 31	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Болты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3885		Болт фундаментный ОСП 00.005	—	—	Фундамент	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ОСЦП-5	

Валы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3889		Вал Г9-ОСП 01.011	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs1841		Вал горизонтальный Г9-ОСП 01.022	—	Длина - 290	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Веретено

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1845		Веретено Г9-ОСП 01.011	—	Длина - 570	Вал вертикальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	







Втулки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1858		Втулка Г9-ОМЕ 01.114	—	Внутренний диаметр - 10	Тахометр	А1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСП	
fs3110		Втулка Г9-ОСП 01.081	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-5	
fs1863		Втулка Ж5-ОМБ-4С 00.003	—	—	Стопор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Гайки

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1875		Гайка колпачковая Г9-ОСП 00.003	—	—	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs3026		Гайка М27х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs3122		Гайка специальная на питающую трубу Г9-ОСП	—	—	—	Г9-ОСП	
fs3124		Гайка шлицевая 27х1,5	—	ГОСТ 11871 - 87	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Диски

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3000		Диск обрата Г9-ОСП 13.030	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	
fs3932		Диск ОСП 01.074	—	—	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, ВВЦГ-5	
fs2872		Диск с пальцами Г9-ОСП 01.070	—	Внутренний диаметр - 28	Двигатель, Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3001		Диск сливок Г9-ОСП 13.040	—	Наружный диаметр - 95	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	

Ключи

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3944		Ключ к малому затяжному кольцу ОСП 09.050	—	—	Приспособления и инструменты	A1-ОХО-10, A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Г9-ОХО	


Колеса


Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3576		Колесо зубчатое Г9-ОСП 01.030	—	Наружный диаметр - 185, число зубьев - 59	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Колодки

Товаров: 3













Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3953		Колодка в сборе Г9-ОСП 01.080	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2763		Колодка Г9-ОСП 01.080	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4346		Тормозная лента ЭМ-1 8x70 мм	1	8*70*100 0	Диск разгонный в сборе	Г9-ОСК, А1-ОЦПМ-5, ВВЦГ-3, Г9-ОС2К, А1-ОЦМ-5, Ж5-ВСС-2, Ж5-ОМ2-ЕС, ОСЦП-3, А1-ОЦМ-10, ОСЦБ-5, Ж5-ОСЦП-1, Г9-ОХО, Г9-ОЦМ-15, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-ОС3-НС, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОСЦП-5, Г9-ОСП, М6-ОРЗ-Е, Ж5-Плава-ОС-5, Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-ОСН-С, ОСЦП-1, АОЖ, А1-ОЦПМ-3, Ж5-ОХ-2С, А1-ОЦМ-15, Г9-КОВ, Ж5-ОС2-Д500, Г9-ОСП-3, А1-ОХО-10, Ж5-ОС2-НС, А1-ОЦХ-5, Ж5-Плава-ОО-10, ОСЦБ-3, Ж5-ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-3, ОСЦБ-10, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОМЕ-С, Г9-ОМА-10, Г9-ОМА-15, Г9-ОМЕ, Г9-ОСП-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, Г9-РТОМ-4,6М, ОС-1, ОСРП-1,5, ОСЦП-1,5, ОСЦП-10, ОСЦП-10М, ОСЦП-1Р, ОСЦП-5, ОСЦП-5М, ОЦХ, А1-ОЦХ-3, Г9-Самур-600, Г9-Самур-600М, ВВЦГ-10, ВВЦГ-5, Ж3-ОСЦП-1, Ж5-ОС2-Д500Н, Ж5-Плава-ОО-5	

Кольца



Товаров: 10

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3173		Кольцо Г9-ОСП 01.045	—	Наружный диаметр - 52, внутренний диаметр - 44, толщина - 4	Вал вертикальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs1938		Кольцо Г9-ОСП 02.003-01	—	Внутренний диаметр - 330, толщина - 6	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs1939		Кольцо Г9-ОСП 02.004	—	Наружный диаметр - 186, внутренний диаметр 178, толщина 5	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs1940		Кольцо Г9-ОСП 02.004-01	—	Наружный диаметр - 139, внутренний диаметр 130, ф4	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3174		Кольцо Г9-ОСП 13.011	—	Наружный диаметр - 40, внутренний диаметр - 30, толщина - 5	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2774		Кольцо Г9-ОСП 13.012	—	—	Приемно-отводящее устройство	А1-ОЦМ-15, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs2775		Кольцо Г9-ОСП 13.012-01	—	23x15x4	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП	
fs1942		Кольцо затяжное малое Г9-ОСП 02.002	—	Наружный диаметр - 165	Барaban	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2793		Кольцо стопорное Г9-ОСП 01.024	—	Внутренний диаметр - 30	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs2798		Кольцо уплотнительное большое Г9-ОСП 02.003	—	Внутренний диаметр - 330, толщина - 8	Барaban	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	



Комплекты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2813		Комплект пружин Г9-ОСП, Г9-ОМА	—	—	—	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Краны




Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3981		Крестовина ОСП-3 02.095	—	—	Барaban	Г9-ОСП	

Крышки









Товаров: 8

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1958		Крышка Г9-ОСП 01.021	—	Наружный диаметр - 120	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs1959		Крышка Г9-ОСП 01.039	—	Наружный диаметр - 175	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3216		Крышка защитная Г9-ОСП 01.003	—	Наружный диаметр - 125	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2829		Крышка защитная Г9-ОСП 01.005	—	Наружный диаметр - 121	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, Г9-ОСП-5, ОСЦП-5	
fs2830		Крышка защитная Г9-ОСП 01.046 (Г9-ОСП 01.047)	—	Наружный диаметр - 125	Барaban	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2831		Крышка защитная Г9-ОСП 01.047	—	Наружный диаметр - 140	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3986		Крышка напорной камеры 02.005	—	—	Барaban	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2835		Крышка напорной камеры Г9-ОСП 02.090	—	Наружный диаметр - 144	Барaban	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	



Манометры

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3230		Манометр ДМ8008 ВУ-1.0	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3991		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2849		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ с мембранным разделителем РМ-ГМ	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2853		Манометрическая головка с манометром ф 63мм, 10 kgf/cm ² ВС-ЕА-10	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Муфты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2859		Муфта разгонная в сборе Г9-ОСП, Г9-ОМА	—	Диаметр посадочного отверстия - 28	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	


Накладки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1973		Накладка Г9-ОСП 01.082	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Обоймы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1980		Обойма Г9-ОСП 01.012	—	Наружный диаметр - 124	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-5	

Пальцы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1985		Палец Г9-ОСП 01.072	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	









Планки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4008		Планка прижимная ОСП 00.002	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП	

Подшипники


Товаров: 7

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2874		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 5720-75	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3254		Подшипник 1310Л (-6) ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОЦМ-5	
fs2888		Подшипник 446306Л (-6) ГОСТ 832-78	—	Диаметр внутренний - 30, диаметр внешний - 72, высота - 38	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs3258		Подшипник 6-307 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5020		Подшипник 6307 2RS (180307) 35*80*21мм	—	—	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	
fs4027		Подшипник 8210 51210 CNIC	—	—	—	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ОЦХ	
fs4111		Подшипник шариковый ISB 2308-K/C3-ACC (1608) 40x90x33 мм	2	40x90x33 мм	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	



Приспособления

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3277		Приспособление для подъема основания барабана и тарелкодержателя с пакетом тарелок Г9-ОСП 09.010	—	—	Приспособления и инструменты	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	













Пробки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1994		Пробка Г9-ОСП 01.036	—	Резьба М28	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Прокладки

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1998		Прокладка Г9-ОМА 23.004	—	—	Приемно-отводящее устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs2919		Прокладка Г9-ОМА 23.006 ФСЦП-1 03.001	—	53x45x5	Приемно-отводящее устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2920		Прокладка Г9-ОСП 01.045	1	Наружный диаметр - 52, внутренний диаметр - 44, толщина - 4	Вал вертикальный	A1-ОХО-10, A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2921		Прокладка Г9-ОСП 03.007	—	—	Приемно-отводящее устройство	A1-ОЦМ-15, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП	
fs2922		Прокладка Г9-ОСП 13.011	—	Наружный диаметр - 40, внутренний диаметр - 30, толщина - 5	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3287		Прокладка Г9-ОСП 13.011-04 (Г9-ОСП 03.006)	1	53x45x1,5	Приемно-отводящее устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	

Пружины

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2016		Пружина Г9-ОСП 01.009	—	53x53	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs2017		Пружина Г9-ОСП 01.035	6	18x28	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs5116		Пружина ОМ-1 01.604	1	—	Пульсатор	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОМ-1А, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	

Ремкомплекты РТИ

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2970		Ремкомплект РТИ Г9-ОМА, Г9-ОСП	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Ротаметры

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4057		Стойка ротаметра	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОСП, Ж5-ОС2Т-3, ОСЦП-3, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5, ОСЦП-5	



Стаканы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2031		Стакан Г9-ОСП 01.029	—	Наружный диаметр - 26	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	
fs2985		Стакан подпятника Г9-ОСП 01.007	—	Длина - 118	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП	

Стекла

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3994		Маслоуказатель К0445.1514015	—	—	Сепаратор в сборе	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	







Стопоры

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4060		Стопор Г9-ОСП 01.110	—	—	Сепаратор в сборе	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2037		Стопор Ж5-ОМБ-4С 00.040	2	Варианты резьбы М18х1,5, М18х2,5, М20х1,5	Барабан	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Тарелки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4063		Тарелка верхняя Г9-ОСП 02.060	—	—	Барабан	Г9-ОСП, Г9-ОСП-3	
fs5097		Тарелка промежуточная Г9-ОСП 01.043	128	Наружный диаметр - 280	Барабан	А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs3003		Тарелка промежуточная Г9-ОСП 02.050	—	Наружный диаметр - 285	Барабан	Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Тахометры

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4435		Тахометр 8ТМ 1-0 1:1	1	56 мм дисплей	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3010		Тахометр 8ТМ 2.56 1:1	—	—	Тахометр	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5	
fs3011		Тахометр в сборе Г9-ОСП 01.100	—	—	Тахометр	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs4074		Тахометр магнитоиндукционный 8 ТМ	—	—	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОМЕ, АОЖ	

Трубы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2048		Труба питающая Г9-ОСП 13.050	—	Длина - 248	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	
fs4077		Труба питающая Г9-ОСП 13.052	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	

Узлы вала

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3030		Узел вала вертикального Г9-ОМА, Г9-ОСП	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОМА-ЗМ, Г9-ОСП	

Упоры

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3391		Упор Г9-ОСП 01.017	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОМА-ЗМ, Г9-ОСП	


Устройства приемно-отводящие

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4048		Регулятор в сборе ОСП 13.120 (13.086 рукоятка 13.085 поршень)	—	—	Приемно-выводное устройство	Г9-ОМА-ЗМ, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП	
fs3051		Устройство приемно-отводящее Г9-ОСП 13.000	—	—	Приемно-отводящее устройство	Г9-ОСП	

Фланцы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2061		Фланец Г9-ОСП 01.023	—	Наружный диаметр - 210	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15	

Шайбы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3058		Шайба 27 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	
fs2069		Шайба упорная Г9-ОСП 01.008	—	Наружный диаметр - 55	Вал вертикальный	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП	

Штуцеры


Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3420		Штуцер АРЦГ 04.081	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С	



Подшипники для оборудования

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5537		Подшипник 307	1	Наружный диаметр - 80, внутренний диаметр - 35, ширина внутреннего/наружного кольца - 21	Вал вертикальный	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Г9-ОСП-5	