



Каталог запчастей для Ж5-ОМЕ- С

SPW13-6/26

26.03.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**

Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**

Мессенджеры



Почта отдела продаж

Почта для партнёров

Сайт

info@fermasclad.ru

partners@fermasclad.ru

fermasclad.ru

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для сепараторов	155	80
Итого: 30 разделов	155	80

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА



Коды типов

- FS — Полный каталог
- EQ — Оборудование
- GM — Насосы
- SP — Запчасти
- FL — Фильтры

EQFL = Оборуд. + Фильтры
EQGM = Оборуд. + Насосы
SPGM = Запчасти + Насосы
И т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email:
info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для сепараторов (49 подразд.)	6
Амортизаторы	7
Бандажи	7
Болты	7
Валы	8
Веретено	8
Винты	8
Втулки	9
Гайки	9
Гидросистемы	10
Диски	11
Клапаны	11
Ключи	12
Кожухи	12
Козырьки	13
Колеса	13
Колодки	13
Колпачки	14
Кольца	15
Комплекты	16
Корпуса	16
Крышки	17
Манжеты	18
Манометры	18
Муфты	19
Накладки	19
Насадки	19
Обечайки	20
Пальцы	20
Подшипники	20
Полумуфты	21
Поршни	22

Приспособления	22
Пробки	22
Прокладки	23
Пружины	25
Пульты управления и автоматика	26
Пяты	26
Рукоятки	27
Стаканы	27
Стекла	28
Тарелки	28
Тахометры	28
Тормоза	29
Трубы	29
Фланцы	29
Шайбы	30
Шестерни	31
Шпонки	31
Штуцеры	32



Запчасти для сепараторов

Товаров: 155


Амортизаторы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1830		Амортизатор ОСН 00.002	4	Наружный диаметр - 85	Фундамент	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5848		Комплект фундаментальных деталей для сепаратора	4	Наружный диаметр - 85	Фундамент	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



Бандажи

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1837		Бандаж МУ-2 ОСН-С 01.052	—	Наружный диаметр - 280	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Болты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3096		Болт фундаментный (А1-ПСУ-1 00.087) ПСУ-1 00.087	4	Резьба- М16х2, Длина - 335	Фундамент	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	



Валы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2766		Вал горизонтальный МУ-2 ОСН-С 01.049	—	Длина - 270	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОСЦП-10, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3451		Вал полый МУ-2 ОСН-С 01.060	—	Длина - 285	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Веретено

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1851		Веретено ОМЕ-С 01.019	—	Длина - 780	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Винты

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2846		Винт АСЭ-3 03.025	—	Длина - 100	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1853		Винт Ж5-ОС2Т-3 03.032	1-2	Длина-100	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОСТ-3, Ж5-ОС2-Д500Н	
fs4963		Винт регулировочный в сборе Ж5-ОС2Т-3 03.032	2	Длина-100	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С	

Втулки











Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1857		Втулка ВСП 01.037	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1860		Втулка Ж5-МУ-1М 01.114	—	Внутренний диаметр-10	Тахометр	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs1865		Втулка МУ-2 01.033	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1866		Втулка МУ-2 01.062	—	Внешний диаметр - 42, внутренний диаметр - 35, длина - 37	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Я9-ОДТ	

Гайки

Товаров: 8

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1874		Гайка зажимная ВСП 01.042	1	Наружный диаметр-150	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3117		Гайка колпачковая Ж5-ОСН-С 00.010	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3025		Гайка М24х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3042		Гайка М30х1,5 ГОСТ 11871-80	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1879		Гайка ОМЕ-С 01.003	—	Внутренний диаметр - 65	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1880		Гайка ОСН-С 03.012	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs1882		Гайка прижимная ВСП 01.057	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3069		Гайка специальная ОМЕ-С 03.005	—	Резьба - Tr 48x3	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С	

Гидросистемы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5842		Гидросистема ГС-3.00.000-01	—	—	Гидросистема	А1-ОХО-10, А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-Плава-ОС-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, Ж5-Плава-ОО-5, Ж5-Плава-ОО-10, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, А1-ОЦР, ОСЦП-5, ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2757		Гидросистема ГС-3.00.000-02	—	—	Гидросис- тема	A1-ОХО-10, A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, A1- ОЦР-5, Г9-ОЦМ-15, Ж5- ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5- ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5- ОС3-НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5- ОХ-2С, Г9-ОЦМ-10, Г9- ОЦМ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-5, ОСЦП-10, Ж5- ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2, ОСЦБ-3, ОСЦБ-5, ОСЦБ-10, ВВЦГ-3	

Диски

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2854		Диск напорный ОМЕ-С 03.070	—	Наружный диаметр - 140	Приемно- отводящее устройство	Ж5-ОМЕ-С	
fs1901		Диск упругий Ж5-МУ-2 01.005 Гибкая муфта	—	Внешний диаметр - 202	Вал горизонтал- ьный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава- ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Клапаны

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2989		Клапан редукционный ПКР 122-16	—	—	Гидросист- ема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ- С, Ж5-ОС2-НС, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, ОСЦП-5	



Ключи

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1908		Ключ гайки клапана ОСН-С 04.080	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1909		Ключ корпуса клапана ОМЕ-С 04.060	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС	
fs5517		Ключ крышки барабана и малого затяжного кольца Ж5-ОСТ-3 04.020Э	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3008		Ключ крышки, малого затяжного кольца ОСН-С 04.070	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Кожухи

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3028		Кожух ОСН-С 01.040	—	Наружный диаметр - 348	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	




Козырьки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1915		Козырек ВСП 01.014	—	Наружный диаметр - 254	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	







Колеса

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1923		Колесо зубчатое МУ-2 ОСН-С 01.080-04	1	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 55, посадка-цилиндр	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С	
fs1922		Колесо зубчатое ОС2-НС 01.080-03	—	Наружный диаметр - 250, число зубьев - 61, посадка-цилиндр	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С	

Колодки

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1926		Колодка в сборе МУ-2 01.110	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs1931		Колодка МУ-2 01.064	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1930		Колодка МУ-2 01.064 в сборе	—	—	Вал горизонтальный	Г9-ОС2К, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4346		Тормозная лента ЭМ-1 8x70 мм	1	8*70*100 0	Диск разгонный в сборе	Г9-ОСК, А1-ОЦПМ-5, ВВЦГ-3, Г9-ОС2К, А1-ОЦМ-5, Ж5-ВСС-2, Ж5-ОМ2-ЕС, ОСЦП-3, А1-ОЦМ-10, ОСЦБ-5, Ж5-ОСЦП-1, Г9-ОХО, Г9-ОЦМ-15, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-ОС3-НС, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОСЦП-5, Г9-ОСП, М6-ОРЗ-Е, Ж5-Плава-ОС-5, Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-ОСН-С, ОСЦП-1, АОЖ, А1-ОЦПМ-3, Ж5-ОХ-2С, А1-ОЦМ-15, Г9-КОВ, Ж5-ОС2-Д500, Г9-ОСП-3, А1-ОХО-10, Ж5-ОС2-НС, А1-ОЦХ-5, Ж5-Плава-ОО-10, ОСЦБ-3, Ж5-ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-3, ОСЦБ-10, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОМЕ-С, Г9-ОМА-10, Г9-ОМА-15, Г9-ОМЕ, Г9-ОСП-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, Г9-РТОМ-4,6М, ОС-1, ОСРП-1,5, ОСЦП-1,5, ОСЦП-10, ОСЦП-10М, ОСЦП-1Р, ОСЦП-5, ОСЦП-5М, ОЦХ, А1-ОЦХ-3, Г9-Самур-600, Г9-Самур-600М, ВВЦГ-10, ВВЦГ-5, Ж3-ОСЦП-1, Ж5-ОС2-Д500Н, Ж5-Плава-ОО-5	

















Колпачки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3156		Колпачок ОСН-С 00.013	—	—	Фундамен Т	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3158		Колпачок ОСТ-3 00.005	—	—	Фундамен Т	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1934		Колпачок пружины ВСП 01.007	—	Внутренн ий диаметр - 35	Вал вертикаль ный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Кольца

Товаров: 8

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1935		Кольцо амортизатора ВСП 01.003	—	Наружный диаметр - 154	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2771		Кольцо ВСП 01.013	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1937		Кольцо Ж5-ВСП 01.038	—	Наружный диаметр - 125	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1944		Кольцо затяжное малое ОМЕ-С 02.027	—	Наружный диаметр - 215	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1947		Кольцо ОСН-С 02.008	—	Наружный диаметр - 205	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1949		Кольцо ПДШ 01.039	—	Наружный диаметр - 91	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3194		Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-12	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs5606		Кольцо резиновое Ж5-ВСП 01.013	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Комплекты

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2809		Комплект подшипников ОСН-С, ОМЕ-С	1	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3970		Комплект пружин ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМЕ-С, ОМ2-Е-С	—	—	—	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2815		Комплект пружин ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМЕ-С, ОМ2-Е-С	—	—	—	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	

Корпуса

Товаров: 5

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1950		Корпус горловой опоры ВСП 01.001	—	Наружный диаметр - 250	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5166		Корпус подшипника ВСП 01.041	1	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5540		Корпус подшипника ВСП 01.041 бронза	1	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2820		Корпус подшипника с пятой ВСП 01.041	—	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4434		Корпус тахометра в сборе с плитой МУ-1М 01.110(без прибора)	1	—	Двигатель , Станина	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Крышки

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3213		Крышка ВСП 01.008	—	Наружный диаметр - 245	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs4962		Крышка Ж5-ОС2-НС 01.002	—	Наружный диаметр - 245	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3222		Крышка МУ-2 01.023	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1966		Крышка МУ-2 01.026	—	Наружный диаметр - 150	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ОСЦП-10М	
fs2833		Крышка МУ-2 ОСН-С 01.046	—	Наружный диаметр - 145	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3226		Крышка ОС2-НС 01.013	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	









Манжеты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2844		Манжета 3-32x20-6 ГОСТ 14896-84	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	

Манометры

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3230		Манометр ДМ8008 ВУ-1.0	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, ОСЦП-3, Г9-ОЦМ-5	
fs3991		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОСП-3, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-ОС2-Д500Н, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5	
fs2849		Манометр молочный МТП-100/1-ВУМ с мембранным разделителем РМ-ГМ	—	—	Приемно-выводное устройство	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs2850		Манометр МТП 100-0,6Мпа	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	





Муфты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2862		Муфта разгонная в сборе ОСН-С, ОС2-НС, ОМЕ-С	—	Диаметр посадочно го отверстия - 30	Вал горизонтал ьный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



Накладки

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1976		Накладка МУ-2 01.057	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава- ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1977		Накладка МУ-2 01.065	—	—	Вал горизонта льный	А1-ОЦР-5, Г9-ОС2К, Ж5- ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5- ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5- ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



Насадки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1978		Насадка ОМЕ-С 02.025	—	Внешний диаметр - 27,5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



Обечайки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3233		Обечайка ОСН-С 00.012	—	—	Фундамен Т	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	









Пальцы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1986		Палец МУ-2 01.006	4	—	Вал горизонтал ьный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Подшипники

Товаров: 10

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2876		Подшипник 1609Л (-6) ГОСТ 5720-75	—	—	Вал вертикальн ый	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2877		Подшипник 1612Л ГОСТ 5720-75	—	Наружный диаметр - 130, внутренний диаметр - 60, Ширина внутреннего/наружного кольца - 46	Вал вертикальн ый	Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОМЕ	
fs2878		Подшипник 202 ГОСТ 8338-75	—	—	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2882		Подшипник 212 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонталь ный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5072		Подшипник 214 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2883		Подшипник 214Л ГОСТ 8338-75	1	70x125x24	Вал горизонтальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2887		Подшипник 36214Л (-6) ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3249		Подшипник 36214Л (831-75)	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3257		Подшипник 6-214Л (8338-75)	—	—	Вал вертикальный	Г9-ОСК, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs4020		Подшипник 6214 ZZ (80214) 70*125*24мм	—	—	—	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Полумуфты

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2899		Полумуфта МУ-2 01.015-02	—	Наружный диаметр-200	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2900		Полумуфта МУ-2 01.044	1	Наружный диаметр - 215	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



Поршни

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3267		Поршень в комплекте с насадкой ОМЕ-С 02.025	—	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs1988		Поршень ОМЕ-С 02.011	—	Длина - 41	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ОСЦП-1, ОСЦП-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Приспособления

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4040		Пробка Г9-ОСП 01.005	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	



















Пробки





















Товаров: 2











Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5415		Пробка Ж5-СОМ-3-1000 02.006	—	Наружный диаметр - 26	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	
fs1995		Пробка залива МУ-1 01.006	—	Наружный диаметр - 26	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3	

Прокладки

Товаров: 24

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2912		Прокладка АСЭ-3 00.002	—	75x64x5	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2915		Прокладка АСЭ-3 02.053	—	8,5x1,9	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs1997		Прокладка ВСП 01.009	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2913		Прокладка Ж5-АСЭ-3 01.011	1	32x25x5	Гидросистема, Кран	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3294		Прокладка Ж5-АСЭ-3 02.024	1	Внешний диаметр - 557, внутренний - 537, толщина - 10	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2916		Прокладка Ж5-АСЭ-Б 00.003	1	—	Крышка	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3301		Прокладка Ж5-ОМЕ-С 02.035	1	Внешний диаметр - 520, внутренний диаметр - 510, толщина - 5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2005		Прокладка Ж5-ОСН 03.001	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3308		Прокладка Ж5-ОСН-С 03.037	—	50x42x5	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3339		Прокладка Ж5-ОСТ-3 00.003	—	—	Фундамент	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2011		Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.082	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs3312		Прокладка Ж5-ЭСВ 02.014	—	105x5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10	
fs2934		Прокладка капролон АСЭ-3 02.009	—	—	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС	
fs3335		Прокладка капролон Ж5-ОМЕ-С 03.037	—	Внутренний диаметр - 53	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С	
fs2938		Прокладка капролон ОМЕ-С 02.015	1	Внешний диаметр - 529, внутренний диаметр - 510, толщина - 12	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5656		Прокладка капролон ОМЕ-С 02.015 t-15	1	Внешний диаметр - 529, внутренний диаметр - 510, толщина - 15	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2940		Прокладка капролон ОМЕ-С 02.037	—	18x13x2,5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2944		Прокладка ОМЕ-С 01.063	—	—	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs2946		Прокладка ОСН 02.017	—	186x178x5	Барабан	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2013		Прокладка ОСН-С 03.007	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2950		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-11	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2951		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-16	—	—	Корпус	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2954		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-28	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2956		Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-31	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Пружины

Товаров: 4

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2015		Пружина ВСП 01.039	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2018		Пружина горловой опоры МУ-1 01.012-02	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2019		Пружина Ж5-МУ-1 01.012	6	Наружный диаметр - 22, длина - 26	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2022		Пружина Ж5-МУ-2 01.058	—	—	Тормоз	A1-ОЦМ-10, A1-ОЦМ-15, A1-ОЦМ-5, Г9-ОС2К, Г9- ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-Плава- ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	


Пульты управления и автоматика

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3415		Пульт управления сепаратором Плава В2- ОСН-С 07.000-01	—	—	Управлени е, Электрика	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ- С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2- НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5- ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	
fs5849		Пульт управления сепаратором Плава В2- ОСН-С 07.000-02 с ЧП	—	—	Управлени е, Электрика	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ- С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2- НС, Ж5-ОСЦП-3, Ж5- ОХ-2С, Ж5-ОСЦП-5, Ж5-ВСС-2	

Пяты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3346		Пяты ВСП 01.004	—	—	Вал вертикаль ный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОХ-2С	

Рукоятки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3347		Рукоятка Ж5-МУ-2 01.059	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs5433		Рукоятка Ж5-МУ-2 01.150	—	—	Тормоз	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs2026		Рукоятка ОСТ-3 03.036	—	Внутренний диаметр - 7,5	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	

Стаканы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2030		Стакан ВПО 01.012	—	Наружный диаметр - 155	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2034		Стакан пружины ВСП 01.005	—	Наружный диаметр - 42	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



Стекла

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2036		Стекло смотровое МУ-1 01.032	—	Наружный диаметр - 48	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	

Тарелки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3372		Тарелка промежуточная ОМЕ-С	—	—	—	Ж5-ОМЕ-С	

Тахометры

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3345		Пульсатор МУ-1М 01.100	1	—	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs4435		Тахометр 8ТМ 1-0 1:1	1	56 мм дисплей	Двигатель	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs3010		Тахометр 8ТМ 2.56 1:1	—	—	Тахометр	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-Плава-ОБ-5	

Тормоза

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2047		Тормоз МУ-2 01.070	—	—	Тормоз	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Трубы

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3022		Трубка гидроузла подпитывающая ОСН-С 01.080	—	Длина - 375	Гидросистема	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	



Фланцы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3055		Фланец МУ-2 ОСН-С 01.045	—	Наружный диаметр - 330	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2063		Фланец ОМЕ-С 03.009	—	Наружный диаметр - 145	Приемно- выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Шайбы

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3057		Шайба 24 Ж5-МУ-1М 01.072 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3400		Шайба 30 ГОСТ 11872-80	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3061		Шайба 56 ГОСТ 11872-89	—	—	Вал горизонтальный	А1-ОХО-10, А1-ОЦР-5, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3408		Шайба ОСН-С 03.013	—	—	Приемно- выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs3409		Шайба ОСН-С 03.034	—	—	Приемно- выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОХ-2С	
fs5172		Шайба стопорная Ж5- МУ-1М 01.129	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Шестерни

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2074		Шестерня ВСП 01.036-01	—	Наружный диаметр - 96, число зубьев - 16	Вал вертикальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs2075		Шестерня Ж5-МУ-1М 01.115	—	Наружный диаметр - 23	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОХ-2С, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	
fs2077		Шестерня МУ-1 01.125-01	—	Наружный диаметр - 52, число зубьев - 20	Тахометр	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС3-НС, Ж5-Плава-ОБ-5, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Шпонки

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3075		Шпонка 12x8x32 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs5538		Шпонка 12x8x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3599		Шпонка 14x9x36 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС	
fs3077		Шпонка 14x9x50 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3079		Шпонка 14x9x80 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3082		Шпонка 8x7x40 ГОСТ 23360-78	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	

Штуцеры

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3420		Штуцер АРЦГ 04.081	—	—	Приемно-выводное устройство	А1-ОЦМ-10, А1-ОЦМ-15, А1-ОЦМ-5, Г9-ОМА-3М, Г9-ОСП, Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-3, Ж5-ОХ-2С	
fs3085		Штуцер Ж5-ОМЕ-С 00.002	—	Длина - 75	Станина	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М	
fs3086		Штуцер Ж5-ОСТ-3 03.083	—	Резьба М20	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОМ2-ЕС, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОМЕ-С, Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОСН-С, Ж5-ОС2-НС, Ж5-ОС2Т-3, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10, ОСЦП-10М, Г9-ОСП-5	