



Каталог запчастей для Ж5- ОСЦП-1

SPW13-3/26

26.03.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**

Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**

Мессенджеры



Почта отдела продаж

Почта для партнёров

Сайт

info@fermasclad.ru

partners@fermasclad.ru

fermasclad.ru

О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



Индивидуальные заказы

Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

Почему выбирают нас

Широкий ассортимент Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части	Гарантия качества Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение
Быстрая отгрузка и доставка Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня	Супер быстрая доставка Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки
Техническая поддержка Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала	Проектирование под ключ Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск

О каталоге

Раздел	Товаров	Подразделов
Запчасти для сепараторов	40	80
Итого: 30 разделов	40	80

РАСШИФРОВКА НОМЕРА КАТАЛОГА



Коды типов

- FS** — Полный каталог
- EQ** — Оборудование
- GM** — Насосы
- SP** — Запчасти
- FL** — Фильтры

EQFL = Оборуд. + Фильтры
EQGM = Оборуд. + Насосы
SPGM = Запчасти + Насосы
И т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email:
info@fermasclad.ru



Навигация по каталогу: В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

Содержание

Запчасти для сепараторов (24 подразд.)	5
Барабаны	6
Валы	6
Веретено	7
Гайки	7
Ключи	7
Колодки	8
Корпуса	9
Крышки	9
Манжеты	9
Обоймы	10
Подшипники	10
Полумуфты	11
Прокладки	11
Пружины	12
Ремкомплекты РТИ	12
Ротаметры	12
Ручки	13
Стопоры	13
Съемники	13
Тарелки	14
Трубы	14
Устройства приемно-отводящие	14
Шестерни	15
Шпиндели	15






Запчасти для сепараторов

Товаров: 40

Барабаны

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5126		Барaban в сборе Ж5-ОСЦП-1	1	—	Барaban	Ж5-ОСЦП-1	
fs5031		Крышка OM-1 20.102	1	—	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	

Валы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3898		Вал ОСЦП 01.022	—	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСЦП-3, ОСЦП-1, ВВЦГ-5, ВВЦГ-10	
fs5045		Шток OM-1 20.030	—	—	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	



Веретено

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1850		Веретено ОМ-1 20.601	—	Длина - 335	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А	


Гайки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3015		Гайка Ж5-ОВРП-0,15 03.002	—	Резьба - М20х1,5	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	







Ключи

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5011		Ключ ОМ-1 40.110	—	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	



Колодки

Товаров: 3

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5051		Грузик OM-1 40.120	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs2801		Грузик с накладкой 20.012 OM-1 40.120	4	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs4346		Тормозная лента ЭМ-1 8x70 мм	1	8*70*1000	Диск разгонный в сборе	Г9-ОСК, А1-ОЦПМ-5, ВВЦГ-3, Г9-ОС2К, А1-ОЦМ-5, Ж5-ВСС-2, Ж5-ОМ2-ЕС, ОСЦП-3, А1-ОЦМ-10, ОСЦБ-5, Ж5-ОСЦП-1, Г9-ОХО, Г9-ОЦМ-15, Ж5-Плава-ОБ-5, Ж5-ОС3-НС, А1-ОЦР-5, Г9-ОМА-3М, Ж5-ОМБ-4С, Ж5-ОСЦП-5, Г9-ОСП, М6-ОР3-Е, Ж5-Плава-ОС-5, Ж5-Плава-ОО-30, Ж5-ОСН-С, ОСЦП-1, АОЖ, А1-ОЦПМ-3, Ж5-ОХ-2С, А1-ОЦМ-15, Г9-КОВ, Ж5-ОС2-Д500, Г9-ОСП-3, А1-ОХО-10, Ж5-ОС2-НС, А1-ОЦХ-5, Ж5-Плава-ОО-10, ОСЦБ-3, Ж5-ОСЦП-10, Ж5-ОСЦП-3, ОСЦБ-10, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОМЕ-С, Г9-ОМА-10, Г9-ОМА-15, Г9-ОМЕ, Г9-ОСП-5, Г9-ОЦМ-10, Г9-ОЦМ-5, Г9-РТОМ-4,6М, ОС-1, ОСРП-1,5, ОСЦП-1,5, ОСЦП-10, ОСЦП-10М, ОСЦП-1Р, ОСЦП-5, ОСЦП-5М, ОЦХ, А1-ОЦХ-3, Г9-Самур-600, Г9-Самур-600М, ВВЦГ-10, ВВЦГ-5, Ж3-ОСЦП-1, Ж5-ОС2-Д500Н, Ж5-Плава-ОО-5	

Корпуса

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs1953		Корпус подшипника и горловой опоры СОМ-3-1000 01.051	—	Наружный диаметр - 215	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	



Крышки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3225		Крышка ОМ-1 20.106	1	—	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	

Манжеты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2845		Манжета Ж5-ОСЦП-1 03.032	—	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	

Обоймы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2869		Обойма с валом OM-1 20.050	—	Длина - 225	Вал горизонтал ьный	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава- ОСК-1	
fs1982		Обойма COM-3-1000 01.052	1	Внутренн ий диаметр - 45	Вал вертикальн ый	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ	

Подшипники

Товаров: 5

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4357		Комплект подшипников для ОСЦП-1 OM-1A ОСК-1	1	—	Вал горизонтал ьный, Вал вертикальн ый	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, ОСЦП-1, Ж5-Плава- ОСК-1	
fs2879		Подшипник 203 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтал ьный	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ	
fs2880		Подшипник 204 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал горизонтал ьный	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ	
fs2881		Подшипник 205 ГОСТ 8338-75	—	—	Вал вертикальн ый	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ	
fs2889		Подшипник 46204E ГОСТ 831-75	1	Внутренни й диаметр- 20, наружный диаметр - 47, ширина внутренне го кольца - 14, ширина наружного кольца - 14	Вал вертикальн ый	Ж5-ОСЦП-1, OM-1A, Ж5-ОСБ	

Полумуфты

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3265		Полумуфта в сборе ОМ-1 20.060	—	Внутренний диаметр - 22	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-Плава-ОСК-1	

Прокладки

Товаров: 6

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5375		Кольцо стопорное Ж5-СОМ-3-1000 01.026	—	—	Вал вертикальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5065		Прокладка Ж5-ОС2-Т3 03.054А	2	—	Нормализатор, Приемно-отводящее устройство, Фундамент	Ж5-ОС2-Д500, Ж5-ОС2Т-3, Ж5-ОСЦП-1	
fs5064		Прокладка Ж5-ОСЦП-1 03.085	1	—	Приемно-отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs5373		Прокладка Ж5-СОМ-3-1000 01.006	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5374		Прокладка ОМ-1 20.013	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	
fs5036		Прокладка ОМ-1 40.417	—	—	Сепаратор	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	

Пружины

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2023		Пружина СОМ-3-1000 01.053	—	—	Вал вертикаль ный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ	

Ремкомплекты РТИ

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5170		Ремкомплект РТИ Ж5- ОСЦП-1	—	—	Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1	

Ротаметры

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs4058		Стойка ротаметра ОСЦП-1 04.070	—	—	Приемно- выводное устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОСЦП-1	

Ручки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5015		Ручка ОМ-1 40.408	—	—	Приемно-выводное устройство	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	


Стопоры

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5025		Стопор ОМ-1 01.120	2	—	Барабан, Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	

Съемники

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5470		Съемник тарелкодержателя и основания Ж5-ОВРП-0.15 04.020-01	1	—	Приспособления и инструменты	Ж5-ОСЦП-1	


Тарелки

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2043		Тарелка промежуточная СОМ-3-1000 02.040	56	—	Барабан	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-ОСБ	

Трубы

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs3018		Труба питающая Ж5- ОСЦП-1 03.023А	—	Длина - 225	Приемно- отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	
fs5443		Трубка Ж5-ОСЦП-1 03.054	—	—	Приемно- отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	


Устройства приемно-отводящие

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5411		Указатель ОСЦП-1 03.140 поплавок	—	—	Приемно- отводящее устройство	Ж5-ОСЦП-1	


Шестерни

Товаров: 2

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs2078		Шестерня ОМ-1 20.070	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Вал горизонтальный	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ	
fs5043		Шестерня ОМ-1 20.606	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Пульсатор	Ж5-ОСЦП-1, ОМ-1А, Ж5-ОСБ, Ж5-Плава-ОСК-1	

Шпиндели

Товаров: 1

Арт.	Фото	Название	Уст.	Размер	Узел	Совм. оборуд.	QR
fs5044		Шпиндель ОМ-1 01.090	—	Наружный диаметр - 118, число зубьев - 62	Тормоз, Сепаратор в сборе	Ж5-ОСЦП-1, Ж5-Плава-ОСК-1	