



## Каталог оборудования

EQW22-1/26

25.05.2026

Телефон отдела продаж **+7 495 128 80 27**

Телефон для мессенджеров **+7 916 234 04 93**

Мессенджеры



Почта отдела продаж

Почта для партнёров

Сайт

[info@fermasclad.ru](mailto:info@fermasclad.ru)

[partners@fermasclad.ru](mailto:partners@fermasclad.ru)

[fermasclad.ru](http://fermasclad.ru)

# О компании «Фермасклад»

Надёжный партнёр в сфере пищевого и молочного оборудования



## Поставки оборудования

Наша компания специализируется на поставках **промышленного оборудования** для пищевой и молочной промышленности. Мы осуществляем поставки **сепараторов, гомогенизаторов, декантеров, насосов, фильтров, анализаторов молока**, а также запасных частей к данному и другим видам оборудования.



## Собственное производство

В портфеле компании представлены **собственные бренды**, под которыми мы производим и реализуем продукцию. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать конкурентные цены.



## Сервис и ремонт

Мы выполняем **пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт**, а также **капитальный ремонт** оборудования.



## Индивидуальные заказы







Изготавливаем **детали по индивидуальным заказам** на основании чертежей заказчика. Работаем с нержавеющей сталью марок **304, 316, 321**, титаном и другими пищевыми материалами. Также производим **нестандартные фильтры**: полипропиленовые, мешочные, нержавеющие и другие.



## Проектирование и монтаж

Проектирование **мини-заводов под ключ** и отдельных производственных линий. Изготовление, монтаж и запуск спроектированных линий. Полное сопровождение от проекта до ввода в эксплуатацию.

## Почему выбирают нас

|  |   |
|--|---|
|  <b>Широкий ассортимент</b><br>Сепараторы, гомогенизаторы, насосы, фильтры, арматура и запасные части                             |  <b>Гарантия качества</b><br>Собственный контроль качества, официальная гарантия и сервисное сопровождение   |
|  <b>Быстрая отгрузка и доставка</b><br>Складские запасы в Екатеринбурге, Ижевске и Московской области. Отгрузка от 1 рабочего дня |  <b>Супер быстрая доставка</b><br>Экспресс авиа-карго, СДЭК и другие службы. Помогаем в случае аварии запустить оборудование в работу в кратчайшие сроки |
|  <b>Техническая поддержка</b><br>Подбор оборудования, консультации, пусконаладка и обучение персонала                             |  <b>Проектирование под ключ</b><br>Проектирование мини-заводов и линий, изготовление, монтаж и запуск  |

## О каталоге

| Раздел                               | Товаров | Подразделов |
|--------------------------------------|---------|-------------|
| Сепараторы промышленные              | 111     | 10          |
| Маслобойки                           | 2       | —           |
| Декантеры для пищевой промышленности | 4       | —           |
| Итого: 3 разделов                    | 117     | 10          |

### Расшифровка номера каталога

Этот каталог: **EQW22-1/26**

**EQ** / **W22** - **1** / **26**  
Тип / Неделя / Версия / Год

Стандартный формат:

**SP** / **W12** - **3** / **26**  
Тип / Неделя / Версия / Год

Каталог по товару или бренду (с ID):

**SP** / **5832** / **W13** - **10** / **26**  
Тип / ID / Неделя / Версия / Год

#### Коды типов:

**FS** Весь каталог **EQ** Оборудование **GM** Насосы **SP** Запчасти **FL** Фильтры

**В** + цифры = ID бренда (напр. **EQB1234**). Комбинации кодов: **EQGM**, **SPGM** и т.д.

Вы можете скачать актуальную версию каталога или заказать бумажную печатную версию, заполнив форму на нашем сайте или отправив запрос на email: [info@fermasclad.ru](mailto:info@fermasclad.ru)



**Навигация по каталогу:** В электронной версии (PDF) все названия товаров кликабельные — нажмите для перехода на карточку товара на сайте. В печатной версии рядом с каждым товаром размещён QR-код со ссылкой на карточку товара, где доступна полная информация, дополнительные фото и актуальные цены.

Каталог носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Фотографии и характеристики могут отличаться от фактических. Совместимость деталей и размеры указаны для ознакомления.

# Содержание

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Сепараторы промышленные (10 подразд.)</b> | <b>5</b>  |
| Сепараторы очистители молока                 | 6         |
| Сепараторы сливоотделители                   | 15        |
| Сепараторы высокожирных сливок               | 26        |
| Сепараторы для напитков                      | 28        |
| Бактофуги для молока                         | 32        |
| Сепараторы для творога                       | 36        |
| Сепараторы для масложировой промышленности   | 36        |
| Сепараторы для животных жиров                | 37        |
| Сепараторы рыбного жира                      | 37        |
| Нормализаторы и стандоматы                   | 38        |
| <b>Маслобойки</b>                            | <b>39</b> |
| <b>Декантеры для пищевой промышленности</b>  | <b>41</b> |



## Сепараторы промышленные

Товаров: 111

## Сепараторы очистители молока

Товаров: 33



### Сепаратор очиститель молока ОМ-1А

Арт: fs1622

Сепаратор очиститель молока ОМ-1А ОМ-1А — промышленный сепаратор очиститель молока с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для удаления механических примесей и молочной слизи из сырого молока на фермах и небольших перерабатывающих предприятиях. Данная модель относится к...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока               |
| Производительность, л/ч | 1000                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока Ж5-Плава-ОСК-1

Арт: fs1811

Очиститель молока Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 Ж5-ПЛАВА-ОСК-1 — промышленный сепаратор очиститель молока полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для первичной и тонкой очистки сырого молока на предприятиях молочной промышленности. Данная модель применяется для удаления...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока               |
| Производительность, л/ч | 1000                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1

Арт: fs5832

Сепаратор-бактофуга для молока 1000 л/ч Ферма ОСК-1 Сепаратор очиститель молока Ферма ОСК-1 производства компании УралПромЛуч — это центробежный сепаратор полугерметичного типа с ручной периодической выгрузкой осадка, предназначенный для тонкой очистки молока и существенного снижения бактериальной...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 1000                        |
| Бренд                   | УралПромЛуч                 |
| Выгрузка осадка         | Ручная                      |

[Подробнее](#)





### Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5

Арт: fs1645

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока                               |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

| Наименование                                       |
|--|
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5               |
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 плакированный |



### Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10

Арт: fs1648

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока                               |
| Производительность, л/ч | 10000   |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

| Наименование  |
|---|
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10               |
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-10 плакированный |



### Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС

Арт: fs5435

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока                  |
| Производительность, л/ч | 15000  |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный<br>Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                               |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

| Наименование                                       |
|--|
| Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС               |
| Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ-ЕС плакированный |



### Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС

Арт: fs1654

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока               |
| Производительность, л/ч | 30000                                     |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                            |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

| Наименование  |
|---|
| Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС               |
| Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМ2-ЕС плакированный |



### Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15

Арт: fs1651

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока                         |
| Производительность, л/ч | 15000   |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                                      |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

| Наименование  |
|---|
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15               |
| Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-15 плакированный |



### Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10

Арт: fs4374

Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель холодного молока               |
| Производительность, л/ч | 10000   |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                                      |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

| Наименование  |
|---|
| Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10               |
| Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОХО-10 плакированный |



## Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5

Арт: fs5078

Сепаратор очиститель молока А1-ОЦМ-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор может быть выполнен...

[Подробнее](#)



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель холодного молока                     |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

### Торговые предложения (2):

| Наименование   |
|--|
| Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5               |
| Сепаратор очиститель холодного молока А1-ОЦХ-5 плакированный |



## Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5

Арт: fs5075

Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для эффективной очистки холодного молока от механических примесей и молочной слизи на автоматизированных линиях предприятий молочной промышленности. Сепаратор...

[Подробнее](#)



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель холодного молока                     |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

### Торговые предложения (2):

| Наименование  |
|---|
| Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5               |
| Сепаратор очиститель холодного молока Г9-ОХЦП-5 плакированный |



## Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000

Арт: fs1784

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 15000 - это центробежные сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

[Подробнее](#)



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 15000                       |
| Бренд                   | HAUS                        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |



### Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSE 100-96-177

Арт: fs6235

Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSE 100-96-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 25000                          |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                 |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока GEA MSI 100-06-172

Арт: fs6242

Сепаратор очиститель молока GEA MSI 100-06-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 25000                       |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator     |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока GEA MSE 100-06-177

Арт: fs6234

Сепаратор очиститель молока GEA MSE 100-06-177 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 30000                       |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator     |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSI 100-96-172

Арт: fs6243

Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSI 100-96-172 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 25000                          |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                 |

[Подробнее](#)





### Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSE 200-96-777

Арт: fs6237

Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSE 200-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 35000                          |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                 |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000

Арт: fs1658

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 40000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 40000                       |
| Бренд                   | HAUS                        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока GEA MSE 200-06-777

Арт: fs6236

Сепаратор очиститель молока GEA MSE 200-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 40000                       |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator     |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSE 250-96-777

Арт: fs6239

Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSE 250-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 50000                          |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                 |

[Подробнее](#)





### Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSI 250-96-772

Арт: fs6245

Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSI 250-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 50000                          |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                 |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока GEA MSE 250-06-777

Арт: fs6238

Сепаратор очиститель молока GEA MSE 250-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 55000                       |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator     |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока GEA MSI 250-06-772

Арт: fs6244

Сепаратор очиститель молока GEA MSI 250-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 55000                       |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator     |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока GEA MSI 350-06-772

Арт: fs6246

Сепаратор очиститель молока GEA MSI 350-06-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 65000                       |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator     |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)





### Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М

Арт: fs4941

Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М: Эффективная очистка молока  
Сепаратор очиститель молока Г9-ОМА-3М полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности. Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока                               |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Ручная  |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSI 350-96-772

Арт: fs6247

Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSI 350-96-772 с прямым приводом серии MSI — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, частицы сырного зерна и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой сыворотки....

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 65000                          |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                 |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока GEA MSE 350-06-777

Арт: fs6240

Сепаратор очиститель молока GEA MSE 350-06-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления молока. Удаляет механические примеси, соматические клетки и молочную слизь без разделения на фазы — на выходе один поток очищенного продукта. Производительность...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 75000                       |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator     |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSE 350-96-777

Арт: fs6241

Сепаратор очиститель сыворотки GEA MSE 350-96-777 с ременным приводом серии MSE — промышленный сепаратор-очиститель GEA для осветления казеиновой сыворотки. Удаляет казеиновую пыль, мелкодисперсные частицы казеина и механические примеси без разделения на фазы — на выходе один поток осветлённой...

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки |
| Производительность, л/ч | 75000                          |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                 |

[Подробнее](#)





### Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000

Арт: fs1786

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 5000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 5000                        |
| Бренд                   | HAUS                        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000

Арт: fs1785

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 10000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 10000                       |
| Бренд                   | HAUS                        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000

Арт: fs1783

Сепаратор очиститель молока и сыворотки Haus MAXCLEAN 25000 - это центробежный сепараторы, который выполнен в виде осветлителей для очистки молока и сыворотки, с центробежным насосом, а также частичным и полным автоматическим сбросом. Сепараторы очистители молока, предназначенные для эффективного...

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока |
| Производительность, л/ч | 25000                       |
| Бренд                   | HAUS                        |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10

Арт: fs3461

Сепаратор очиститель сыворотки ОП2Ц-10 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки: подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли творожной сыворотки от сухих веществ и молочного жира Сепаратор...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки                            |
| Производительность, л/ч | 10000   |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

[Подробнее](#)






### Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С

Арт: fs1812

Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С: Эффективная очистка молока Сепаратор очиститель молока Ж5-ОМБ-4С полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка представляет собой неотъемлемую часть молочной промышленности. Он разработан для обеспечения эффективной очистки молока от механических примесей и...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель молока               |
| Производительность, л/ч | 10000                                     |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |



[Подробнее](#)

## Сепараторы сливоотделители

Товаров: 40



### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000

Арт: fs1636

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                 |
| Производительность, л/ч | 1000                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |



[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500

Арт: fs5755

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 500                       |
| Бренд                   | УралПромЛуч               |
| Выгрузка осадка         | Ручная                    |



[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ПЛАВА-500

Арт: fs1763

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-500 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его разделение на две фракции: сливки и...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                 |
| Производительность, л/ч | 500                                       |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |



[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-1

Арт: fs1637

Сепаратор Ж5-ОСЦП-1 предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), а также для очистки продукта от механических примесей. Он подходит для непрерывной работы с установками пастеризации и сепарирования небольшой мощности, обеспечивая стабильный результат. Модель...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                 |
| Производительность, л/ч | 1000                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304

Арт: fs5171

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСБ-1000 барабан и посуда из AISI 304 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Это происходит благодаря центробежным силам, которые действуют внутри сепаратора. Сначала молоко подвергается вращению, после чего происходит его...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                 |
| Производительность, л/ч | 1000                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель Г9-ОСП-3

Арт: fs1642

Сепаратор-сливоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                           |
| Производительность, л/ч | 3000  |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Ручная  |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель Г9-ОСП-3 плакированный

Арт: fs5765

Сепаратор-сливоотделитель Г9-ОСП-3 предназначен для промышленного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Он обеспечивает эффективную переработку до 3000 литров в час, что делает его отличным выбором для средних и небольших молочных предприятий. Максимальное количество...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                           |
| Производительность, л/ч | 3000  |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Ручная  |

[Подробнее](#)






### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Арт: fs1638

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3 — это промышленное решение для эффективного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. Благодаря производительности до 5000 литров в час, он отлично подходит для фермерских и перерабатывающих предприятий со средней загрузкой. Конструкция...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ставки налогов          | 20%                                       |
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                 |
| Производительность, л/ч | 5000                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |



#### Торговые предложения (2):

##### Наименование

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2Т-3 плакированный



### Сепаратор сливоотделитель ОСЦП-3 с нормализатором и частотным преобразователем

Арт: fs1632

Сепаратор-сливоотделитель ОСЦП-3 — это современное оборудование для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря встроенному нормализатору, вы можете точно задать нужную жирность продукта прямо в процессе сепарирования, без необходимости...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                           |
| Производительность, л/ч | 3000  |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                                      |



### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный

Арт: fs3593

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный: Идеальное решение для отделения сливок Сепаратор сливоотделитель - это важное оборудование в производстве молочных продуктов, и он играет ключевую роль в процессе извлечения сливок из молока. Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОСЦП-3 плакированный...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                 |
| Производительность, л/ч | 3000                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                            |





### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС

Арт: fs1633

Сепаратор Ж5-ОС2-НС предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой продукта от механических примесей и молочной слизи. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию на молочных предприятиях, где важны производительность,...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                 |
| Производительность, л/ч | 10000                                     |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                            |



#### Торговые предложения (2):

##### Наименование

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС

Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС2-НС плакированный



### Сепаратор сливоотделитель ОСЦП-5 с нормализатором

Арт: fs1733

Сепаратор ОСЦП-5 с встроенным нормализатором предназначен для высокоэффективного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной нормализацией жирности. Благодаря производительности до 5000 литров в час, данное оборудование идеально подходит для средних и крупных молочных...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                           |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                                      |



### Сепаратор сливоотделитель Ж5-ОС3-НС

Арт: fs4349

Сепаратор-сливоотделитель Ж5-ОС3-НС предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации жирности молока. Это оборудование рассчитано на предприятия с большим объемом...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                 |
| Производительность, л/ч | 10000                                     |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                            |





## Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С

Арт: fs3556

Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С разделитель полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки: подсырной и творожной сыворотки от сухих веществ, молочного жира и казеиновой пыли творожной сыворотки от сухих веществ и молочного жира Сепаратор...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор очиститель сыворотки            |
| Производительность, л/ч | 10000                                     |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                            |



### Торговые предложения (2):

#### Наименование

Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С

Сепаратор сыворотки Ж5-ОХ-2С плакированный



## Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 5000

Арт: fs1790

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 5000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 5000                      |
| Бренд                   | HAUS                      |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |



## Сепаратор сливоотделитель GEA ecoscream

Арт: fs6206

Сепаратор-сливоотделитель GEA ecoscream — компактный универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA с ременным приводом для работы с несколькими видами молочного сырья: цельное молоко, подсырная и творожная сыворотка, сливки (для концентрирования) и серумная фаза. Без переналадки барабана...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 10000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |



## Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 10000

Арт: fs1789

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 10000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 10000                     |
| Бренд                   | HAUS                      |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |





## Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 15000

Арт: fs1788

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 15000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 15000                     |
| Бренд                   | HAUS                      |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



## Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 100-01-177

Арт: fs6207

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 100-01-177 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA для переработки сливки серума сыворотки молока. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 15000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



## Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 100-01-172

Арт: fs6216

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 100-01-172 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA для переработки сливки серума сыворотки молока. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 15000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



## Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 20000

Арт: fs1787

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 20000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 20000                     |
| Бренд                   | HAUS                      |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)





### Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 140-01-177

Арт: fs6208

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 140-01-177 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 20000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 140-01-172

Арт: fs6217

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 140-01-172 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 20000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 180-01-777

Арт: fs6209

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 180-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 25000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 180-01-772

Арт: fs6218

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 180-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 25000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)





### Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 230-01-772

Арт: fs6219

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 230-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA для переработки сливки серума сыворотки молока. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 25000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 30000

Арт: fs1661

Сепаратор сливоотделитель Haus MAXCREAM 30000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 30000                     |
| Бренд                   | HAUS                      |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 230-01-777

Арт: fs6210

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 230-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA для переработки сливки серума сыворотки молока. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 30000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 350-01-777

Арт: fs6211

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 350-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA для переработки молока сыворотки сливки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 35000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)





### Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 350-01-772

Арт: fs6220

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 350-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA для переработки молока сыворотки сливки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 35000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 400-01-777

Арт: fs6212

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 400-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 40000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 400-01-772

Арт: fs6221

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 400-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 40000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 500-01-777

Арт: fs6213

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 500-01-777 с ременным приводом серии MSE — универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA для переработки молока сыворотки сливки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 50000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)





### Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 500-01-772

Арт: fs6222

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 500-01-772 с прямым приводом серии MSI — универсальный сепаратор-сливоотделитель GEA для переработки молока сыворотки сливки. Без переналадки барабана переключается между режимами: сепарирование молока, нормализация молока, сепарирование подсырной и творожной...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 50000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 600-01-777

Арт: fs6214

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 600-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 55000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 600-01-772

Арт: fs6223

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 600-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения горячего цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 55000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



### Сепаратор сливоотделитель GEA MSE 700-01-777

Арт: fs6215

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSE 700-01-777 с ременным приводом серии MSE для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 60000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)





## Сепаратор сливоотделитель GEA MSI 700-01-772

Арт: fs6224

Сепаратор-сливоотделитель GEA MSI 700-01-772 с прямым приводом серии MSI для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от механических примесей и молочной слизи. Производительность и гарантированные показатели Производительность по...

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель |
| Производительность, л/ч | 60000                     |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator   |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая            |

[Подробнее](#)



## Сепаратор сливоотделитель Г9-Самур-600

Арт: fs1641

Сепаратор-сливоотделитель Г9-Самур-600 — это надёжное и эффективное оборудование, предназначенное для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. С производительностью до 600 литров в час, он идеально подходит для небольших и средних молочных хозяйств, обеспечивая стабильную и...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                                 |
| Производительность, л/ч | 600   |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Ручная  |

[Подробнее](#)



## Сепаратор сливоотделитель A1-ОЦР-5 с нормализатором

Арт: fs5444

Сепаратор A1-ОЦР-5 предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат), оснащён системой частичной автоматической центробежной выгрузки осадка. Благодаря высокой производительности 5000 литров в час сепаратор идеально подходит для средних и крупных предприятий, обеспечивая...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор-сливоотделитель                                 |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

[Подробнее](#)



## Сепараторы высокожирных сливок

Товаров: 5



### Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500

Арт: fs1629

Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Оборудование применяется в линиях производства сливочного масла, когда требуется стабильный выход высокожирной фракции и...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор жирных сливок                   |
| Производительность, л/ч | 2500                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

| Наименование  |
|---|
| Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500               |
| Сепаратор высокожирных сливок Ж5-ОС2-Д500 плакированный |



### Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК

Арт: fs1623

Сепаратор Г9-ОСК предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции....

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор жирных сливок                             |
| Производительность, л/ч | 2700  |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Ручная  |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

| Наименование                                       |
|--|
| Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК               |
| Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОСК плакированный |




### Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К

Арт: fs1626

Сепаратор Г9-ОС2К предназначен для разделения сливок жирностью 30–40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной очисткой от механических примесей. Тип сепаратора: разделитель, полузакрытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка, с непрерывным выводом пахты и жировой фракции. По...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор жирных сливок                                   |
| Производительность, л/ч | 2700  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Ручная  |



#### Торговые предложения (2):

##### Наименование

Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К

Сепаратор высокожирных сливок Г9-ОС2К плакированный




### Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator

Арт: fs1721

Сепаратор высокожирных сливок Haus Concentrator - это центробежный сепаратор, используемый для разделения сливок на высокожирные сливки жирностью от 72,5% до 82,5%, в зависимости от выбранного режима. Сепараторы Concentrator - это новая серия оборудования, предназначенные специально для России. В...

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Сепаратор жирных сливок |
| Производительность, л/ч | 1700                    |
| Бренд                   | HAUS                    |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая          |



### Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5

Арт: fs2086

Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5: Эффективное решение для крупных производств сливочного масла Сепаратор высокожирных сливок ОВС-5 отлично подходит для работы на крупных молочных предприятиях благодаря своей впечатляющей производительности в 5000 литров в час. Он разработан для эффективного...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор жирных сливок                                   |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |



## Сепараторы для напитков

Товаров: 11



### Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3

Арт: fs4112

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

[Подробнее](#)



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков               |
| Производительность, л/ч | 3000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

#### Торговые предложения (16):

| Наименование   |
|--|
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ  |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ   |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304                                      |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304                                       |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем                   |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем                    |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем         |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем          |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ на раме  |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ на раме   |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 на раме                              |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 на раме                               |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ с частотным преобразователем на раме           |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ с частотным преобразователем на раме            |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-3 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме  |



## Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5

Арт: fs2084

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

[Подробнее](#)



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков               |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

### Торговые предложения (16):

| Наименование   |
|--|
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ  |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ   |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304                                      |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304                                       |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем                   |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем                    |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем         |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем          |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ на раме  |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ на раме   |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 на раме                              |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 на раме                               |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ с частотным преобразователем на раме           |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ с частотным преобразователем на раме            |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 БГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-5 ГЗ пульт 304 с частотным преобразователем на раме  |



## Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10

Арт: fs2085

Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и...

[Подробнее](#)



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков               |
| Производительность, л/ч | 10000   |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

### Торговые предложения (4):

| Наименование   |
|--|
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10   |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем и пультом из нержавеющей стали                                 |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 на раме из нержавеющей стали  |
| Сепаратор для осветления вина, пива, соков ВВЦГ-10 с частотным преобразователем, пультом из нержавеющей стали 304 на раме из нержавеющей стали |



### Сепаратор для осветления пива A1-BC3-M

Арт: fs5372

Сепаратор A1-BC3-M предназначен для осветления ординарных вин и очистки от дрожжей продуктов брожения — пива, кваса, медовухи и других напитков. Это центробежный герметичный саморазгружающийся сепаратор: продукт подаётся в закрытую зону барабана, разделяется под действием центробежных сил, а осадок...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 6000  |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава   |
| Гидросистема            | Да  |

[Подробнее](#)



### Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40

Арт: fs1724

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 4021-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 12500                                       |
| Бренд                   | HAUS  |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40

Арт: fs1727

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 5431-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 22000                                       |
| Бренд                   | HAUS  |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                              |

[Подробнее](#)



### Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40

Арт: fs1730

Сепаратор осветлитель для напитков Haus FBA 6821-K40 - это центробежный сепаратор, сконфигурированный как осветлитель для производства напитков, с разделительным диском, возможностью частичной и полной автоматической выгрузки осадка и готовый к очистке на месте (CIP). Его назначение заключается в...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 35000                                       |
| Бренд                   | HAUS  |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая                              |

[Подробнее](#)





### Сепаратор для осветления пива А1-ВПО

Арт: fs4990

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 4500  |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава   |
| Гидросистема            | Да  |

[Подробнее](#)



### Сепаратор для осветления пива Ж5-ВСС-2

Арт: fs5850

Сепаратор для осветления пива А1-ВПО: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива А1-ВПО - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество. Этот...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков |
| Производительность, л/ч | 16000                                       |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава   |
| Гидросистема            | Да  |

[Подробнее](#)



### Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ

Арт: fs4989

Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления вина, пива, сока Г9-КОВ - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки напитков         |
| Производительность, л/ч | 10000   |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Гидросистема            | Да  |

[Подробнее](#)



### Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01

Арт: fs5003

Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01: Эффективное и инновационное оборудование Сепаратор для осветления пива ВСЦП-8М-01 - это высокотехнологичное оборудование, разработанное для предварительной очистки напитков от твердых примесей и частиц, также он осветляет напитки и повышает их качество...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для осветления и очистки пива |
| Производительность, л/ч | 10000                                   |
| Бренд                   | Машиностроительный завод «Молния»       |
| Гидросистема            | Да                                      |

[Подробнее](#)



## Бактофуги для молока

Товаров: 15



### Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 3

Арт: fs3453

Сепаратор бактофуга ОСЦБ-3 — это промышленный центробежный сепаратор, выполненный в виде очистителя молока и предназначенный для снижения бактериальной обсеменённости, удаления спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей переработкой молока. В отличие от классических очистителей...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Бактофуга   |
| Производительность, л/ч | 3000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

##### Наименование

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 3

Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 3 плакированный



### Сепаратор бактофуга ОСБС - 5

Арт: fs3452

Сепаратор-бактофуга ОСБС-5 — это высокоэффективный центробежный сепаратор, предназначенный для глубокой очистки молока от бактерий, спор микроорганизмов и твёрдых примесей перед дальнейшей технологической переработкой. В отличие от стандартных очистителей молока, бактофуга ОСБС-5 ориентирована не...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Бактофуга   |
| Производительность, л/ч | 5000  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

[Подробнее](#)



#### Торговые предложения (2):

##### Наименование

Сепаратор бактофуга ОСБС - 5

Сепаратор бактофуга ОСБС - 5 плакированный



### Сепаратор бактофуга ОСЦБ - 10 плакированный

Арт: fs3458

Сепаратор-бактофуга ОСЦБ-10 — это высокопроизводительный центробежный сепаратор, разработанный для глубокой бактериологической очистки молока. Он предназначен для снижения микробиологической нагрузки, удаления спор микроорганизмов и механических примесей перед следующими этапами технологической...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Бактофуга   |
| Производительность, л/ч | 10000   |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

[Подробнее](#)





### Бактофуга GEA esoclear

Арт: fs6225

Бактофуга GEA esoclear — компактная промышленная бактофуга GEA с ременным приводом для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 10000 л/ч. Рабочая температура — 52-60°C...

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 10000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| MCC                     | Опция                   |

[Подробнее](#)



### Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000

Арт: fs1793

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 10000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки бактерий в молоке из высококачественных материалов и нержавеющей стали, центростремительным насосом, автоматическим частичным и полным выгрузкой осадка. Сепаратор подходит очистке на...

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Тип товара              | Бактофуга для молока |
| Производительность, л/ч | 10000                |
| Бренд                   | HAUS                 |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая       |

[Подробнее](#)



### Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000

Арт: fs1792

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 15000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки бактерий в молоке из высококачественных материалов и нержавеющей стали, центростремительным насосом, автоматическим частичным и полным выгрузкой осадка. Сепаратор подходит очистке на...

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Тип товара              | Бактофуга для молока |
| Производительность, л/ч | 15000                |
| Бренд                   | HAUS                 |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая       |

[Подробнее](#)



### Бактофуга GEA CSE 140-01-177

Арт: fs6226

Бактофуга GEA CSE 140-01-177 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга GEA для центробежного удаления бактерий и спор из молока обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура —...

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 15000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| MCC                     | Опция                   |

[Подробнее](#)





### Бактофуга GEA CSI 140-01-172

Арт: fs6230

Бактофуга GEA CSI 140-01-172 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга GEA для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 15000 л/ч. Рабочая температура — 52-60°С....

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 15000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| МСС                     | Опция                   |

[Подробнее](#)



### Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000

Арт: fs1667

Бактофуга Haus MAXCLEAN BACTERIA 25000 - это центробежный сепаратор, выполненный в виде осветлителя для очистки бактерий в молоке из высококачественных материалов и нержавеющей стали, центробежным насосом, автоматическим частичным и полным выгрузкой осадка. Сепаратор подходит очистке на...

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Тип товара              | Бактофуга для молока |
| Производительность, л/ч | 25000                |
| Бренд                   | HAUS                 |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая       |

[Подробнее](#)



### Бактофуга GEA CSI 230-01-772

Арт: fs6231

Бактофуга GEA CSI 230-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга GEA для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура — 52-60°С....

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 30000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| МСС                     | Опция                   |

[Подробнее](#)



### Бактофуга GEA CSE 230-01-777

Арт: fs6227

Бактофуга GEA CSE 230-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга GEA для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 30000 л/ч. Рабочая температура —...

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 30000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| МСС                     | Опция                   |

[Подробнее](#)





### Бактофуга GEA CSI 400-01-772

Арт: fs6232

Бактофуга GEA CSI 400-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга GEA для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура — 52–60°С....

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 45000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| МСС                     | Опция                   |

[Подробнее](#)



### Бактофуга GEA CSE 400-01-777

Арт: fs6228

Бактофуга GEA CSE 400-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга GEA для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 45000 л/ч. Рабочая температура —...

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 45000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| МСС                     | Опция                   |

[Подробнее](#)



### Бактофуга GEA CSI 500-01-772

Арт: fs6233

Бактофуга GEA CSI 500-01-772 с прямым приводом серии CSI — промышленная бактофуга GEA для центробежного удаления бактерий и спор из сыворотки обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура —...

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 60000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| МСС                     | Стандарт                |

[Подробнее](#)



### Бактофуга GEA CSE 500-01-777

Арт: fs6229

Бактофуга GEA CSE 500-01-777 с ременным приводом серии CSE — промышленная бактофуга GEA для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного молока. Производительность и гарантированные показатели Производительность по бактофугированию молока — 60000 л/ч. Рабочая температура —...

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип товара              | Бактофуга               |
| Производительность, л/ч | 60000                   |
| Бренд                   | GEA Westfalia Separator |
| МСС                     | Опция                   |

[Подробнее](#)



## Сепараторы для творога

Товаров: 2



### Сепаратор творога Я9-ОДТ

Арт: fs3863

Сепаратор творога Я9-ОДТ плакированный полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для творога                     |
| Производительность, л/ч | 6000                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |

[Подробнее](#)


### Сепаратор творога Г9-ОКНП-5

Арт: fs4376

Сепаратор творога Г9-ОКНП-5 полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения сквашенного молока на обезжиренный творог и сыворотку. Это оборудование станет идеальным решением для предприятий молочной промышленности, стремящихся к оптимизации...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор для творога                               |
| Производительность, л/ч | 5500  |
| Бренд                   | Махачкалинский Машиностроительный Завод Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Ручная  |

[Подробнее](#)


## Сепараторы для масложировой промышленности

Товаров: 2



### Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ

Арт: fs1740

Сепаратор масло-жировой А1-МСЛ является центробежным устройством закрытого типа, используемым для отделения soapстока на различных стадиях обработки растительных жиров, включая нейтрализацию, промывку и обезвоживание нейтрализованного жира. Это оборудование применяется в линии непрерывной рафинации...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор жировой                         |
| Производительность, л/ч | 6400                                      |
| Бренд                   | Плавский Машиностроительный Завод - Плава |
| Выгрузка осадка         | Ручная                                    |

[Подробнее](#)




## Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40

Арт: fs1675

Сепаратор сливочного масла Haus DBA 5432-PC40 - это центрифужный сепаратор, предназначенный для разделения водно-масляной эмульсии в продукте. Они используются для удаления нежирных твердых частиц, очистки молока, сливок или масла от механических примесей и получения высококонцентрированного масла...

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Тип товара              | Сепаратор жировой  |
| Производительность, л/ч | 5000               |
| Бренд                   | HAUS               |
| Артикул поставщика      | Haus DBA 5432-PC40 |

[Подробнее](#)



## Сепараторы для животных жиров

Товаров: 1



### Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М

Арт: fs3878

Сепаратор для животных жиров Г9-РТОМ-4,6М представляет собой высокоэффективное оборудование, предназначенное для тонкой очистки и обезвоживания животных жиров (говяжьего, свиного и других). Он широко применяется на мясокомбинатах. В линии обработки часто устанавливаются 2-3 таких сепаратора...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор животных жиров                                  |
| Производительность, л/ч | 1500  |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Ручная  |

[Подробнее](#)



## Сепараторы рыбного жира

Товаров: 1



### Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5

Арт: fs4431

Сепаратор рыбного жира и клеевой воды ИОЦП-1,5 предназначен для эффективного разделения рыбного бульона, обеспечивая одновременное получение жира из рыбы и чистой клеевой воды. Этот оборудование является идеальным выбором для использования на береговых рыбномучных установках рыбоконсервных...

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип товара              | Сепаратор рыбного жира                                    |
| Производительность, л/ч | Разделение: до 1500/ Очистка<br>бульона: до 3000          |
| Бренд                   | Махачкалинский<br>Машиностроительный Завод<br>Сепараторов |
| Выгрузка осадка         | Автоматическая  |

[Подробнее](#)



## Нормализаторы и стандоматы

Товаров: 1



### Нормализатор молока Haus MILKOTUNE

Арт: fs1664

Нормализатор молока Haus MILKOTUNE - это центробежный сепаратор, выполненный в виде концентратора (скиммера) для эффективного, быстрого и гигиеничного отделения жира от молока. Конструкция сепаратора предназначена для работы как с молоком так и с молочной сывороткой. Он может быть приспособлен для...

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Производительность, л/ч  | 15000          |
| Бренд                    | HAUS           |
| Материал труб и фитингов | AISI 304       |
| Продукты к переработке   | Молоко, Сливки |

[Подробнее](#)



# Маслобойки

Товаров: 4



## Маслоизготовитель Маслобойка 30 л

Арт: fs5378

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Тип товара              | Маслобойка  |
| Производительность, л/ч | 15          |
| Гарантия                | 12 месяцев  |
| Марка мотора            | NMRW63-0,75 |

[Подробнее](#)



### Торговые предложения (4):

#### Наименование

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с частотным преобразователем и рубашкой обогрева

Маслоизготовитель Маслобойка 30 л с рубашкой обогрева



## Маслоизготовитель Маслобойка 50 л

Арт: fs5383

Маслоизготовитель Маслобойка 50 л — установка для получения сливочного масла из высокожирных сливок методом периодического сбивания. Устройство предназначено для переработки сливок с массовой долей жира от 30% и выше. Сливки с более низкой жирностью (например, 10%) не подходят, так как не содержат...

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Тип товара              | Маслобойка  |
| Производительность, л/ч | 25          |
| Гарантия                | 12 месяцев  |
| Марка мотора            | NMRW63-0,75 |

[Подробнее](#)





## Декантеры для пищевой промышленности

Товаров: 8

## Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2342 / DDF 2343

Арт: fs1670

Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный тип, переменная дифференциальная скорость. Серия DDF была разработана компанией HAUS специально для пищевой...

[Подробнее](#)



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Тип товара               | Декантер |
| Производительность, л/ч  | 1 250    |
| Бренд                    | HAUS     |
| Подходит для системы CIP | Да       |

### Торговые предложения (2):

| Наименование                               |
|--|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 342 |
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 2 343 |

## Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532 / DDF3533

Арт: fs1815

Характеристики: Мощность электродвигателя – 7,5 кВт Габариты – 2 362\*827\*1 306 мм Вес нетто – 900 кг Описание: Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

[Подробнее](#)



|   |          |
|---|----------|
| Тип товара                                | Декантер |
| Бренд                                     | HAUS     |
| Подходит для системы CIP                  | Да       |
| Программируемый логический контроллер PLC | Да       |

### Торговые предложения (2):

| Наименование                              |
|---|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3532 |
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3533 |

## Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542 / DDF 3543

Арт: fs1818

Характеристики: Мощность электродвигателя – 7,5 кВт Габариты – 2 362\*827\*1 306 мм Вес нетто – 900 кг Описание: Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

[Подробнее](#)



|   |          |
|---|----------|
| Тип товара                                | Декантер |
| Бренд                                     | HAUS     |
| Подходит для системы CIP                  | Да       |
| Программируемый логический контроллер PLC | Да       |

### Торговые предложения (2):

| Наименование                              |
|---|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3542 |
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 3543 |



## Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042 / DDF 4043

Арт: fs1821

Характеристики: Мощность электродвигателя – 7,5 кВт Габариты – 2362\*827\*1306 мм Вес нетто – 900 кг Описание: Серия DDF представляет собой декантерную центрифугу: горизонтальная вращающаяся чаша, 2-фазная или 3-фазная конфигурация, непрерывная выгрузка осадка через скроллерный конвейер, двухприводный...

|   |          |
|---|----------|
| Тип товара                                | Декантер |
| Бренд                                     | HAUS     |
| Подходит для системы CIP                  | Да       |
| Программируемый логический контроллер PLC | Да       |



### Торговые предложения (2):

| Наименование |
|--------------|
|--------------|

|   |
|---|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4042 |
|---|

|   |
|---|
| Декантер для пищевого сырья Haus DDF 4043 |
|---|